



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ



PROPOSTAS

DE

PREÇOS

05/07/2019 Aos cuidados de Sr^o Pregoeiro(a).**EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. COM. DE EQUIPAMENTOS**

Rua Brasilpinho, 281 - Kobrasol - São José - SC - CEP: 88102-300


EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 10.335.819/0001-63 IE: 255787278

48 3047-4007

documentacao@elroimedical.com.br

Vendedor: Equipe de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ/ CE**

CNPJ: 07.598.691/0001-16

Rua José Amâncio - Centro - Massapê - CE - CEP: 62140-000

Validade da proposta
60 (sessenta) dias.Previsão de entrega
30 (trinta) dias

PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.06.27.001

Qt.	Itens	Valor unitário	Subtotal
1 Unid	Banho no Leito - Basic ONE	18.999,0000	18.999,00
		Total	18.999,00

Valor a cobrar 18.999,00

Forma de pagamento:

Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 3174-7 - Conta: 117014-7.

Praça de Pagamento: Nereu Ramos

Total da proposta:**18.999,00****Observações:**

Valor Total da Proposta: R\$ 18.999,00 (dezoito mil novecentos e noventa e nove reais).

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preço, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.06.27.001, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar e afins para atender as necessidades dos Hospital, conforme proposta n° 11414.07000/1180-04 com o Ministério da Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Município de Massapê/ CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que submetemos a todas as cláusulas e condições prevista neste edital.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**ITEM 63 - SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES**

Tanque em aço inoxidável ideal para higienização; Revestimento térmico interno em iã de vidro e fibra de vidro; Capacidade de 20 (vinte) litros; Sistema de pressurização; Carro móvel com alça e rodízios; Porta frasco, porta acessórios e porta toalhas; Controle de temperatura com pré-aquecimento; Alarmes visuais e sonoros.

Marca: ELROI.

Modelo: Basic One.

Continua na próxima página...



EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. COM. DE EQUIPAMENTOS

48 3047-4007

Rua Brasilpinho, 281 - Kobrasol - São José - SC - CEP: 88102-300

EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

documentacao@elroiomedical.com.br

CNPJ: 10.335.819/0001-63 IE: 255787278

Vendedor: Equipe de Licitação

Fabricante: El-roi Medical Solutions Indústria e Comércio de Equipamentos.

Procedência: Nacional.

ANVISA: Isento.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Local de entrega: conforme Nota de Empenho.

DADOS DA EMPRESA:


RAZÃO SOCIAL: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 10.335.819/0001-63

ENDEREÇO: Rua Brasilpinho, nº 281 - Kobrasol, São José/ SC - CEP: 88.102-300

Telefone: (48) 3047-4007

E-mail: documentacao@elroiomedical.com.br



Declaramos que preços contidos nesta proposta já estão sendo consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuições e demais encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital.

Declaramos que preços contidos nesta proposta incluem instalação, manutenção, treinamento e assistência técnica durante o prazo de garantia.

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

CNPJ n.º 10.335.819/0001-63

Mychelle Figueró da Silva Klein

Representante legal

RG: 4.393.292

CPF: 008.232.889-78

Basic one

banho no leito




O **Basic One** é um equipamento que transforma o momento do banho no leito para cuidadores e pacientes. Com ele é possível utilizar água quente no leito. Ideal para pacientes acamados, incapacitados temporariamente ou definitivamente. Com esta funcionalidade o momento do banho se torna mais digno para o paciente, já que leva água corrente diretamente no leito, proporcionando um banho de verdade. Além do conforto para o paciente, o **Basic One** torna a rotina do profissional mais ágil e eficaz, pois possui espaço para carregar os acessórios necessários para o banho.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tanque em aço inoxidável ideal para higienização; Revestimento térmico interno em lã de vidro e fibra de vidro; Capacidade de 10 e 20 litros; Sistema de pressurização; Carro móvel com alça e rodízios; Porta acessórios e porta toalhas; Controle de temperatura com pré-aquecimento; Alarmes visuais e sonoros.

Desenvolvido por:



ELROI
medical

ENDEREÇO


Elroi Medical Solutions | CNPJ: 10.335.819/0001-63
Rua Brasilpinho, 281 Kobrasol, São José - SC

CONTATO

+55 48 9 9676.0025 | + 55 48 3047.4007
vendas@elroimedical.com.br



Caixa Postal



DE: GQUIP
ASSUNTO: Resposta a carta expediente numero 06396318-0 [OE]
nº 1145119180

ENVIADA EM: 05/12/2018 17:21:25



À EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI-EPP
CNPJ: 10.335.819/0001-63

Em atenção à carta protocolada em 06/11/2018, expediente 063963180, solicitando uma resposta oficial sobre o enquadramento sanitário do produto "Equipamento para higienização de pacientes", informamos:

1. O produto "Equipamento para Higienização de Pacientes" destinado ao banho em leito não é considerado um produto para saúde nos termos da RDC 185/2001. Assim sendo, sua fabricação, importação e comercialização não dependem da anuência da ANVISA. O produto não necessita de cadastro ou registro junto a essa Agência.

Atenciosamente,

Marcos Paulo Jucá
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária
GQUIP/GGTPS/ANVISA

Anderson de Almeida Pereira
Gerente de Tecnologia em Equipamentos Médicos
GQUIP/GGTPS/ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5, Área Especial 57 / Lote 200
CEP: 71205-050 - Brasília/DF
Fone: 0800-642 9782
www.anvisa.gov.br
Controle A634AEBF59E746E68C4F937D517D0F29


Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



1
FRANCISCO DE A F DE PAULO - ME
Rua Assembleia de Deus, 434 - Centro - Tianguá - Ce
CEP: 62320-000
CNPJ: 03.789.793/0001-68
Ins. Estadual: 06296863-7 Ins. Municipal : 3169
FONE: 88 - 993094542/88-9219-5733
e-mail: assisfr@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS



Tianguá - Ceará, aos 15 dias do mês de julho do ano de 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE
COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


PREZADO SENHORES,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referida ao Pregão Presencial nº 2019.06.27.001, cujo objeto é o aquisição de equipamentos e materiais permanente, aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar e afins para atender as necessidades do Hospital, conforme proposta nº 11414.07000/1180-04 com o Ministério da Saúde, junto a secretaria de Saúde do Município de Massapé-CE

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições prevista neste edital.


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UNIT	VR TOTAL
2	AR CONDICIONADO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	UND	AGRATO	4	R\$ 1.447,00	R\$ 5.788,00
um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais						
3	ARMÁRIO - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM, PRATELEIRAS 04, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG	UND	CONFIANÇA	4	R\$ 773,00	R\$ 3.092,00
setecentos e setenta e três reais três mil e noventa e dois reais						
4	ARQUIVO - ESPECIFICAÇÕES: DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4 GAVETAS	UND	CONFIANÇA	3	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
seiscentos e vinte reais um mil, oitocentos e sessenta reais						
15	CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, NÃO POSSUI RODÍZIOS, NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	UND	RIVEL	37	R\$ 123,00	R\$ 4.551,00
cento e vinte e três reais quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais						
31	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÕES: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER RQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO, WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO	UND	BLUEPC	6	R\$ 2.579,00	R\$ 15.474,00
dois mil, quinhentos e setenta e nove reais quinze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais						

(Handwritten signatures and marks)



31	MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E	UND	BLUEPC	6		R\$	-
37	ESTANTE - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI REFORÇO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, CAPACIDADE DE 101 A 200KG	UND	CONFIANÇA	11	R\$ 229,00	R\$	2.519,00
duzentos e vinte e nove reais dois mil, quinhentos e dezanove reais							
43	IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÕES: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPOSTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPOSTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES	UND	BROTHER	4	R\$ 934,00	R\$	3.736,00
novecentos e trinta e quatro reais três mil, setecentos e trinta e seis reais							
48	LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO/ ENCOSTO, POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES	UND	RIVEL	10	R\$ 373,00	R\$	3.730,00
trezentos e setenta e três reais três mil, setecentos e trinta reais							
52	MESA DE ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO SIMPLES, 02 GAVETAS, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	UND	RIVEL	2	R\$ 265,00	R\$ -	530,00
duzentos e sessenta e cinco reais quinhentos e trinta reais							
55	MESA PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES: BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, POSSUI SUPORTE PARA TECLADO, POSSUI SUPORTE PARA CPU, GAVETAS DE 01 A 02	UND	RIVEL	1	R\$ 197,00	R\$	197,00
cento e noventa e sete reais cento e noventa e sete reais							
65	TELEVISOR - ESPECIFICAÇÕES: TIPO LED, PORTA USB, FULL HD SIM, TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41", ENTRADA HDMI, CONVERSOR DIGITAL POSSUI, SUPORTE NÃO POSSUI	UND	PANASONIC	2	R\$ 1.109,00	R\$	2.218,00
um mil, cento e nove reais dois mil, duzentos e dezoito reais							
Importa a presente proposta no VALOR TOTAL D:						R\$	43.695,00
quarenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais							
Importa a presente proposta no VALOR GLOBAL D:						R\$	43.695,00
quarenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais							

Proponente: FRANCISCO DE A F DE PAULO-ME
ENDEREÇO: Rua Assembleia de Deus nº434 Bairro Centro Tianguá-CE
CNPJ: 03.789.793/0001-68



3
FRANCISCO DE A F DE PAULO - ME
Rua Assembleia de Deus, 434 - Centro - Tianguá - Ce
CEP: 62320-000
CNPJ: 03,789,793/0001-68
Ins. Estadual: 06296863-7 Ins. Municipal : 3169
FONE: 88 - 993094542/88-9219-5733
e-mail: assisfr@hotmail.com

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega de: 05 (cinco) dias úteis a partir da ordem de compra.


Declara, inclusão de todas as despesas, tais como: impostos, fretes,taxas, seguro equisquer outras que forem devidas.

Tianguá – Ceará, aos 15 dias do mês de julho do ano de 2019.




Francisco de Assis Fontenele de Paulo
SOCIO GERENTE
CPF: 739.285.773-87


Reconheço a (s) firmas (s) autenticidade e verdadeira de: **FRANCISCO DE ASSIS FONTEIN DE PAULO**


Em test.  da Verdade
TIANGUA-CE **15 JUL 2019**

BEL. RICARDO LUIS NEVES SOLON - Oficial
 MARIA JOSE ROCHA - substituta
 ANTº CAMILO BARROSO TELES - Escrevente Autorizado
 GABRIEL LIMA DE SENA - Escrevente Autorizado

VALIDO SOMENTE COM S.F. DE AUTENTICIDADE

CAI 20
3º OFÍCIO - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Av. Prefeito Jaques Nunes, Nº 952
Centro - Tianguá - Ceará


Nº 60 5065816
SECRETARIA DE FINANÇAS
PÚBLICAS
ESTADO DO CEARÁ



Ribeirão Preto, 15 de Julho de 2019.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.06.27.001
DATA DA DISPUTA: 15/07/2019 às 13h30min



Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao Pregão Presencial nº 2019.06.27.001, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar e afins para atender as necessidades do Hospital, conforme proposta nº 11414.07000/1180-04 com o Ministério da Saúde, junto a Secretária de Saúde do Município de Massapê/CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Razão social: OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 55.983.274/0001-30







Endereço: AVENIDA PATRIARCA, Nº 2.223.

Telefone: (16) 3919-9350 / (16) 3512-3500

E-mail: licitacao@olidef.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE	MARCA	VALOR UNIT - R\$	VALOR TOTAL - R\$
28	<p>CARRINHO DE EMERGÊNCIA MARCA: OLIDEF CZ - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - BRASIL</p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA</p> <p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Destinado a utilização em hospitais, pronto socorros, clínicas e serviços de pronto atendimento.• Carrinho de emergência cadastrado na ANVISA sob Nº 10227189006• Equipamento fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 <p>CARACTERÍSTICAS GERAIS</p> <ul style="list-style-type: none">• Fabricado em aço com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência.• Quatro rodízios, sendo dois com freio<ul style="list-style-type: none">• Quatro gavetas com lacre único• Divisória para medicamentos/ampolas na primeira gaveta	UND.	01	OLIDEF	2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais)	2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais)

<p>• Tampo para manipulação de medicamentos em aço inox</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS Dimensões (sem acessórios): Altura: 84 cm Profundidade 45,cm Comprimento: 60cm Peso: 27 Kg</p> <p>ACOMPANHA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Tomadas auxiliares, com cabo destacável • Parachoques para proteção mecânica • Suporte giratório para monitores e cardioversores <ul style="list-style-type: none"> • Tábua para massagem cardíaca • Suporte para soro com altura ajustável <ul style="list-style-type: none"> • Alças para transporte • Suporte para Cilindro de Oxigênio 					<p style="text-align: center;">COMISSÃO DE LICITAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Fls. 892</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">RUBRICA</p>
<p>INCUBADORA DE TRANSPORTE - <u>MODELO RWT PLUS</u> MARCA: OLIDEF - <u>PROCEDÊNCIA: NACIONAL - BRASIL</u></p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA</p> <p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incubadora de transporte microprocessada, desenvolvida para proporcionar o conforto térmico ideal para os recém nascidos de risco, oferecendo as condições ideais para transporte seguro do paciente. • Equipamento registrado na ANVISA sob nº 10227180031, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e NBR ISO 13485: 2004 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 NBR IEC 60601-1-4 NBR IEC 60601-2-20</p> </div> <p>CARACTERÍSTICAS GERAIS (ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO)</p> <p>CÚPULA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construída em acrílico transparente de alta qualidade, permite visualização total do paciente; • Possui parede dupla em toda a sua superfície para reduzir as perdas de calor por irradiação; • Porta ampla de acesso frontal com parede dupla dotada de duas portinholas com manga punho e guarnições de silicone atóxico; • Porta de acesso lateral com parede dupla, que 	UND.	01	OLIDEF	29.000,00 (Vinte e nove mil reais)	29.000,00 (Vinte e nove mil reais)

- permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o externamente facilitando realização de procedimentos, dotada de portinhola íris para passagem de tubos e cabos;
- Três portinholas que permitem passagem das mãos do operador, sendo uma redonda do tipo "íris" e duas ovais, todas com guarnições atóxicas e punho elástico;
 - Pressão positiva no interior da cúpula, garantindo a estabilidade da temperatura no compartimento do recém nascido;
 - Quatro entradas flexíveis em material atóxico na cúpula, para cabos, sondas e sensores sem oclusão;
 - Uma entrada com tampa para nebulizador;
 - Iluminação auxiliar anti-ofuscante, montada em haste flexível, com Led's brancos de alta potência e baixo consumo de energia e emissão de luz fria, sem aumento de temperatura do paciente.
 - Duas travas de fixação da cúpula ao corpo da incubadora.

LEITO

- Leito removível, em material plástico radiotransparente de alta resistência mecânica, e com três cintos de segurança para o paciente, confeccionados em material macio e resistente, de fácil ajuste.
- Colchão construído em material atóxico e autoextinguível, com espuma com densidade adequada ao conforto do RN e capa removível prensada, sem costuras para evitar concentração de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar o procedimento de limpeza;
- Permite deslocamento externo na região da cabeça através da porta lateral, com guias e trava de segurança para final de curso, permitindo manobras de intubação do paciente;
- Dimensões do colchão: 30,5 x 61 cm.

CORPO/BASE

- Construído em plástico de engenharia, radiotransparente e de alta resistência mecânica.
- Isento de cantos vivos e arestas, facilitando os procedimentos de limpeza e desinfecção, principalmente do compartimento do RN, com fácil acesso a parte interna sem necessidade de uso de ferramentas.
- Principais instruções de utilização, advertências e tabela de concentração de oxigênio impressa no corpo do aparelho.
- Pára-choque circundante, que oferece proteção



de todo perímetro do equipamento e pode ser utilizado como alça para transporte.

- Dois suportes abertos, evitando o acúmulo de gases em caso de vazamento, para cilindros de gases medicinais com tamanho D ou E, dispostos na parte inferior da base da incubadora, com travas manuais de engate rápido para os cilindros.
- Possui simplificado sistema de desmontagem, que permite a instalação em carro pantográfico ou carro maca sem necessidade de ferramenta.

MÓDULO DE CONTROLE

- Eletrônico, microprocessado, conta com display gráfico colorido de 7" widescreen de alta resolução e excelente visualização e acionamento através de touchscreen, com operação interativa, agrupando todos os componentes em um único módulo.
- Módulo fixo de fácil acesso para manutenção.
- Permite a visualização dos parâmetros e indicadores de alarmes em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade.
- Teclado tipo membrana com acesso rápido e direto a todas as funções e operações da incubadora, além dos principais parâmetros através de touchscreen e botão rotativo.
- Indicação das temperaturas do AR, RN e desejada através do display, que permite a fácil visualização desses parâmetros à distância.
- Painel frontal em policarbonato, com teclado tipo membrana, que impede a penetração de líquidos.
- Sistema de auto teste para todo sistema de controle e alarmes.
- Sistema de memória não volátil para retenção dos últimos valores programados.
- Painel de Alimentação: entrada de conectores: Rede AC e Rede 12Vdc.
- Sensor de pele eletrônico de alta precisão.
- Plug de alimentação elétrico destacável, conforme norma NBR 14136:2002.
- Chave geral ;
- Seleção automática da fonte de alimentação: 127/220 Vac, 12 Vdc externo e baterias internas recarregáveis;
- Bateria interna recarregável para manutenção do sistema de memória e acionamento de alarme de falta de energia;
- Sistema de proteção contra aquecimento



excessivo dotado de sensor de temperatura e circuitos eletrônicos e independentes;

- Baixo nível de ruído (<60 dBA), dotado de motor e sistema de ventilação silenciosos e com baixo nível de vibração;

BATERIA

Recarregável selada tipo Gelatinosa de 12Vcc

- Localizada em módulo independente interno, removível, dotado de travas de segurança, pode ser removível sem uso de ferramenta.
- Carregador automático flutuante incorporado, com tensão regulada para evitar superaquecimento e sobrecorrente da bateria aumentando sua vida útil.
- Autonomia de funcionamento para 4 horas.

SISTEMA DE AQUECIMENTO

- Servo controlado, que permite o ajuste preciso da temperatura do RN ou do AR.
- Aquecedor do ar no interior da incubadora dotado de resistências com potência de 200 W, montadas em dissipador de alumínio de grande superfície, antipirólítica e alta durabilidade.
- Sensor eletrônico de precisão para monitoração e controle da temperatura do AR.
- Controle de potência da resistência proporcional ao valor programado para AR ou RN.
- Sistema de segurança para desligamento automático do aquecimento para condições de alta temperatura, sobreaquecimento e falta de circulação do ar.
- Modos de funcionamento:
 - Manual (ATC) - Controle automático da temperatura do ar.
 - Servo controlado (ITC) - Controle automático da temperatura do recém nascido.
- Termostato e termômetro: funcionamento baseado em circuitos eletrônicos microprocessados
- Sensor de pele: intercambiável, eletrônico, de alta precisão
- Sensor de sobreaquecimento: eletrônico, independente de termostato/termômetro

SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO PASSIVO

- Permite o aumento da umidade relativa do ar dentro da câmara do recém nascido;
- Dotado de espuma para retenção de água, instalada sob o leito, mantendo a umidade relativa do ar no interior do compartimento do recém nascido acima de 60% para condições ambientais normais;



ENTRADA DE GASES

- Entradas independentes para ar e oxigênio.
- Sistema de circulação de ar acionado por motor com baixo nível de ruído, que promove a renovação contínua do ar dentro da cúpula e impede o aumento da concentração de dióxido de carbono, além de assegurar a uniformidade das condições ambientais as quais o recém nascido está exposto.
- Ventoinha removível manualmente para limpeza.
- Admissão de ar através de filtro especial, para retenção de partículas maiores que 0,5 micron, dotado de tampa removível.

SISTEMA DE CONTROLE DE OXIGÊNIO PASSIVO

- Válvula de entrada de oxigênio independente, permitindo concentrações elevadas, com mecanismo limitador automático com micro filtro interno e silenciador;
- O oxigênio admitido passa pela resistência de aquecimento, chegando ao compartimento do recém nascido na temperatura ideal.
- Permite concentrações de oxigênio dentro da cúpula de até 90%.

SENSORES ELETRÔNICOS

- Sensores independentes para temperatura do AR e alarme de sobreaquecimento.
- Sensor eletrônico digital para umidade relativa do ar.
- Sensor para temperatura do RN.
- Sensor de temperatura ambiente.

INDICADORES VISUAIS:

Temperatura do AR, temperatura do RN, temperatura desejada/ajuste, temperatura ambiente, nível da bateria, indicação proporcional da potência de aquecimento, data e hora, nome do paciente, gráficos de tendência para as últimas 7 horas, alarme silenciado, alarme acionado, teclado bloqueado, equipamento ligado, indicação de alimentação REDE (AC)/BATERIA (DC), temperatura liberada acima de 37°C.

ALARMES AUDIOVISUAIS:

Falta de energia (acionado por bateria NiCd recarregável independente), bateria descarregada, falha de bateria, polaridade invertida, falta de circulação do ar, módulo do sensores desconectado,



módulo do sensores desalocado, sensor de pele desconectado, falta de circulação do ar, falha no sistema, falha no motor, temperatura do ar alta (para temperatura lida 1,0°C maior do que o valor programado), temperatura do ar baixa (para temperatura lida 1,0°C menor do que o valor programado), sensor de temperatura do RN desconectado, falha no sensor de temperatura do RN, hipotermia, hipertermia, sobreaquecimento (para temperatura do ar acima de 40°C), falha no sensor de umidade.

TECLAS:

Bloqueio de teclado, liga/Desliga, aumento de parâmetro desejada (touchscreen), redução de parâmetro desejada (touchscreen), inibição de alarme sonoro, seleção modo AR / RN (touchscreen), gráfico de tendência (touchscreen), liberação de temperatura desejada acima de 37,0°C (até 39,0°C para modo AR e 38,0°C para modo RN), tecla Enter, botão rotativo.

FAIXAS DE CONTROLE E MONITORAÇÃO DE PARÂMETROS:

- **Temperatura:**
 - Manual (AR): de 20,0° C a 39,0° C, com ajuste a cada 0,1°C;
 - Precisão da indicação da temperatura AR: +/- 0,3°C;
 - Servo-controle (RN): 30,0°C a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C;
 - Precisão da indicação da temperatura RN: +/- 0,2°C;
 - Faixa de leitura das temperaturas (AR e RN): 0 a 50°C com resolução de 0,1°C
- **Umidade:**
 - Faixa de leitura de umidade: 20 a 100%, com resolução de 1%

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:

- **Alimentação:**
 - Rede elétrica: 127/220Vac - 50/60 Hz, com seletor automático de voltagem
 - 12Vdc
 - Corrente (127 / 220V) : 4,0A / 2,5A
 - Potência de entrada: 380W
 - 2 Mini disjuntores rearmáveis
 - Bateria Recarregável tipo gelatinosa 12V
 - Bateria Recarregável NiCd - 9V

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS:

- Velocidade do ar sobre o colchão: < 0,35 m/s
- Concentração de CO2: < 0,2%



[Handwritten signature]



	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> - Altura :82,2cm (sem suporte) - Comprimento: 102,5cm - Largura: 55,0cm - Peso total (sem acessórios e cilindros): 73,0 kg <p>ACOMPANHA (DE LINHA NO EQUIPAMENTO):</p> <p>02 filtros de ar sobressalentes .</p> <p>01 Suporte de soro com altura ajustável</p> <p>01 Cúpula com parede dupla em toda superfície, inclusive nas portas lateral e frontal</p> <p>01 Pára-choque tubular integral para proteção mecânica de todo perímetro da incubadora, inclusive os cilindros, podendo também ser utilizada como alça para facilitar o deslocamento .</p> <p>01 Cabo de Alimentação AC destacável, padrão IEC com 3 pinos conforme norma NBR 14136:2002</p> <p>01 Cabo de Alimentação 12Vdc</p> <p>01 Conjunto suporte para dois cilindros de oxigênio e ar.</p> <p>OPCIONAIS DISPONÍVEIS</p> <p>01 Carro maca em alumínio, aplicação em ambulâncias, possui espaço e cintas para apoio de equipamentos.</p> <p>01-Suporte para monitores menor: em aço inox permite a acomodação de um equipamento auxiliar, com capacidade para até 10 Kg;</p> <p>Conjunto com 2 cilindros em alumínio, tipo "D" (para oxigênio), válvula reguladora, fluxômetro, tomada dupla ,mangueira de oxigênio e chave fixa .</p>					
57	<p>Monitor Logicare 15,6 polegadas (PNI, Temp,SpO2, ECG)</p> <p>Touch Screen Configurável</p> <p>MARCA: OLIDEF CZ</p> <p>PROCEDÊNCIA: NACIONAL – BRASIL</p> <p>Código 53505</p> <p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitor multiparamétrico, desenvolvido para pacientes adultos, pediátricos e neonatais em unidades de cuidados intensivos, pronto atendimento, centro cirúrgico e todos os ambientes hospitalares onde é necessária a monitoração dos parâmetros vitais do paciente. • Equipamento registrado na Anvisa sob número 10227180039, fabricado de acordo com as Boas 	UND.	01	OLIDEF	34.320,00 (Trinta e quatro mil e trezentos vinte reais)	34.320,00 (Trinta e quatro mil trezentos vinte reais)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Práticas de Fabricação Anvisa e ISO 13485:2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC Anvisa nº27 de Junho de 2011, da portaria Inmetro nº350 de Setembro de 2010 e das normas técnicas aplicadas ao equipamento:

NBR IEC 60601-1

NBR IEC 60601-1-1

NBR IEC 60601-1-2

NBR IEC 60601-2-27

NBR IEC 60601-2-30

NBR IEC 60601-2-49

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor multiparamétrico com as seguintes funções:

- Oximetria de pulso (SpO2 e frequência cardíaca)
- Temperatura
- Pressão não invasiva (PNI)
- ECG
- Respiração

Possui display LCD colorido de alta resolução touch screen, de 15,6 polegadas

Alça emborrachada retrátil para transporte

Bateria destacável recarregável com autonomia de 5 horas

Alimentação: 127/220Vac, 50/60Hz

Dimensões aproximadas (cm) 40 x 29 x17 (Largura x Altura x Profundidade)

Peso aproximado: 6 Kg


Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros monitorados com limites inferior e superior ajustáveis pelo operador

-Armazenamento dos dados monitorados em tabelas e gráficos para períodos de 120 horas.

Especificações técnicas:

- Faixa de monitoração da frequência cardíaca: 15 a 349 BPM
- Faixa de monitoração da frequência respiratória: 0 a 300 RPM
- Faixa de monitoração de SpO2: 0 a 100%
- Faixa de monitoração da frequência de pulso: 15 a 349 BPM
- Faixa de monitoração da temperatura: 5 a 50°C
- Faixa de monitoração da pressão não invasiva: 10 - 270 mmHg





ACOMPANHA:

- Cabo de ECG de 5 vias
- Manguito para PNI tamanho adulto
- Tubo/extensão para conexão do manguito ao monitor
- Sensor para oximetria tipo clip (adulto)
- 2 Sensores de temperatura de pele
- Cabo de alimentação com 3 pinos padrão ABNT
- Duas portas USB para atualização de software.

OPCIONAIS:

- Capnografia – Sidestream
- Pressão Invasiva
- Suporte de parede

VALOR GLOBAL.....R\$ 69.120,00 (Sessenta e nove mil e cento e vinte reais)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 66.120,00(Sessenta e seis mil e cento e vinte reais)

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CONDIÇÕES CONFORME EDITAL

Prazo máximo de entrega: 30 (Trinta) dias.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Garantia: 12 (Doze) meses.
Pagamento: 30 (Trinta) dias.
Frete: CIF (Pago)



► Instalação e Assistência Técnica Autorizada:

SERVMED MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - ME
RUA PEDRO PONCIANO, 86 - PADRE ANDRADE.
CEP: 60.355-650
FORTALEZA/CE
FONE/FAX: (85) 3281 7607 - 3281 8882
E-mail: termocenter@bol.com.br

► Treinamento:

SORO MED COM REP LTDA
R JAIME BENEVOLO, 1461 – FATIMA.
FORTALEZA/CE
CONTATO: REGINALDO
TEL.: (85) 3253-5454
E-mail: soro_med@yahoo.com.br

► Dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato:


André Ali Mere
Presidente-Executivo
Casado, brasileiro
RG: 12.686.264 SSP/SP
CPF: 075.302.148-02
Av. Patriarca, 2223 – CEP 14031-580
Ribeirão Preto/SP

► Dados Bancários:

Banco do Brasil - Nº. 01
Agência: 3370-7
Conta Corrente : 3.555-6
Ribeirão Preto – SP

Ribeirão Preto, 15 de Julho de 2019.

OLIDEF C &
Ind. e Com. de Apar. Hosp. Ltda


José Reginaldo Soares Pimentel
Procurador



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MASSAPÊ

PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.06.27.001


FORTALEZA 11/07/2019

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREZADOS SENHORES,**

OBJETO:

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 2019.06.27.001, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, APARELHOS, EQUIPAMENTOS; UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME PROPOSTA Nº 11414.670001180-04 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATOS IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VL. UNT Extenso	VL. TOTAL Extenso
3	ARMÁRIO - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM, PRATELEIRAS 04, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG	UND	4	DM	R\$ 861,82	R\$ 3.447,28	oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos	três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos
4	ARQUIVO - ESPECIFICAÇÕES: DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4 GAVETAS	UND	3	DM	R\$ 801,82	R\$ 2.405,46	oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos	dois mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos
5	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS, POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM. MOD. A 45 PLUS	UND	2	OLIDEF	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00	dois mil e oitocentos reais	cinco mil e seiscentos reais
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. MOD. 21 L DIGITAL PLUS	UND	2	ALT	R\$ 3.818,18	R\$ 7.636,36	três mil, oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos	sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos
7	AUTOCLAVE VERTICAL - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA/CESTO INTERNO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 51 A 100 LITROS, ACESSÓRIO(S) 1 CESTO. MOD. SUPER TOP 60L	UND	1	STERMAX	R\$ 9.220,00	R\$ 9.220,00	nove mil, duzentos e vinte reais	nove mil, duzentos e vinte reais
8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS. MOD. W 200 A	UND	2	WELMY	R\$ 1.218,00	R\$ 2.436,00	mil duzentos e dezoito reais	dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais
9	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM), POSSUI TARA. MOD. 109 E	UND	2	WELMY	R\$ 798,00	R\$ 1.596,00	setecentos e noventa e oito reais	mil quinhentos e noventa e seis reais
10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS. MOD. W 300 A	UND	1	WELMY	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00	mil trezentos e noventa e oito reais	mil trezentos e noventa e oito reais
11	BALDE A CHUTE ESPECIFICAÇÕES: BALDE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍN. 5 ATÉ 10 L	UND	1	STA CLARA	R\$ 490,91	R\$ 490,91	quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos	quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos
14	BANQUETA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, POSSUI RODÍZIOS, ASSENTO GIRATÓRIO	UND	3	STA CLARA	R\$ 759,09	R\$ 2.277,27	setecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos	dois mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos
15	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO AÇO / ESTOFADO	UND	1	STA CLARA	R\$ 563,64	R\$ 563,64	quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos
16	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	1	BELLIERI	R\$ 749,09	R\$ 749,09	setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos	setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos
17	BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, POSSUI RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO	UND	3	STA CLARA	R\$ 668,18	R\$ 2.004,54	seiscentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos	dois mil e quatro reais e cinquenta e quatro centavos

Av. Treze de Maio, 255 - A
Bairro: Fátima
CEP: 60040-530 - Fortaleza - Ceará
Contato (85) 3283 - 59 59
labtécnica@labtécnica.com.br
CNPJ: 03.183.450/0001-55


(Handwritten signature)
LABTÉCNICA - P/LAB. EPELU - ME
Fábio Furtado de Sousa
CPF: 776.979.953-87

18	BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI KVO, POSSUI ALARMES, POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO, POSSUI BOLUS, EQUIPO UNIVERSAL, POSSUI BATERIA	UND	1	EQUIMED	R\$ 5.452,73	R\$ 5.452,73	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos
19	CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, NÃO POSSUI RODÍZIOS, NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	UND	37	J FLEX	R\$ 127,27	R\$ 4.708,99	cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	quatro mil, setecentos e oito reais e noventa e nove centavos
20	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, ELEVÇÃO DE PERNAS COM ELEVÇÃO. MOD. LAGOINHA	UND	9	CARONE	R\$ 856,36	R\$ 7.707,24	oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos	sete mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos
21	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 120 KG A 159 KG, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, PÉS FIXO . MOD. GP01	UND	2	CARONE	R\$ 1.863,64	R\$ 3.727,28	mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	três mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos
22	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS FIXO, ELEVÇÃO DE PERNAS SEM ELEVÇÃO. MOD. PIPA	UND	2	CARONE	R\$ 967,27	R\$ 1.934,54	novecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos	mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos
24	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA - ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PO. MOVIMENTOS MÍNIMOS: CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, VASCULAR, ELEVÇÃO DE ALTURA E CPR. GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, DOTADA DE CILINDRO PNEUMÁTICO. MOTORES E CAIXAS DE COMANDO BLINDADOS, RESISTENTES À ÁGUA, POEIRA E OUTROS RESÍDUOS, ACIONADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA PERFURADAS PARA RESPIRO. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC, ENVOLVENDO TODA A EXTENSÃO DA CABECEIRA E PESEIRA. BASE REVESTIDA COM TAMPA DE PROTEÇÃO RESISTENTE A IMPACTOS. RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM PELO MENOS DOIS FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 180KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO DENSIDADE 28. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE . MOD. CONCEPT 1931 COM CPR	UND	1	NBT	R\$ 14.181,82	R\$ 14.181,82	quatorze mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos	quatorze mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos
25	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA - ESPECIFICAÇÕES: APLICAÇÃO ADULTO, POSSUI RODÍZIOS, COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28, MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO, ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03, CABECEIRA/PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR, GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	STA CLARA	R\$ 3.400,00	R\$ 17.000,00	três mil e quatrocentos reais	dezessete mil reais
26	CAMA PPP - ESPECIFICAÇÕES: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA	UND	1	STA CLARA	R\$ 10.660,00	R\$ 10.660,00	dez mil, seiscentos e sessenta reais	dez mil, seiscentos e sessenta reais
27	CARDIOVERSOR - ESPECIFICAÇÕES: TIPO BIFÁSICO, COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, NÃO POSSUI PÁS INTERNAS, POSSUI MEMÓRIA DE ECG, POSSUI IMPRESSORA, NÃO POSSUI MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, POSSUI MÓDULO DEA, NÃO POSSUI OXIMETRIA (SPO2), POSSUI BATERIA	UND	1	CMO	R\$ 23.930,91	R\$ 23.930,91	vinte e três mil, novecentos e trinta reais e noventa e um centavos	vinte e três mil, novecentos e trinta reais e noventa e um centavos

28	CARRO DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES: RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM, POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO, CONFECCÃO ESTRUTURA AÇO CARBONO PINTADO, TAMPO AÇO CARBONO PINTADO, POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, POSSUI SUPORTE DE SORO, DE 04 A 06 GAVETAS, NÃO POSSUI RÉGUA DE GASES	UND	1	STA CLARA	R\$ 2.772,73	R\$ 2.772,73	dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	dois mil, setecentos e setenta e dois reais e três centavos
29	CARRO MACA SIMPLES - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI SUPORTE DE SORO, POSSUI COLCHONETE, POSSUI GRADES LATERAIS, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	2	STA CLARA	R\$ 3.536,36	R\$ 7.072,72	três mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	sete mil e setenta e dois reais e dois centavos
32	DETECTOR FETAL - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MOD. FD2008	UND	2	MD	R\$ 756,49	R\$ 1.512,98	setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos	mil quinhentos e doze reais e oito centavos
33	ESCADA COM 2 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	1	STA CLARA	R\$ 272,73	R\$ 272,73	duzentos e setenta e dois reais e três centavos	duzentos e setenta e dois reais e três centavos
34	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO, APLICAÇÃO ADULTO, BRAÇADEIRA/ FECHO NYLON/ METAL, TIPO ANEROIDE. MOD. 157-H	UND	1	MISSOURI	R\$ 509,09	R\$ 509,09	quinhentos e nove reais e nove centavos	quinhentos e nove reais e nove centavos
36	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING) - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA, REGULAGEM NÃO	UND	1	CARCI	R\$ 800,80	R\$ 800,80	oitocentos reais e oitenta centavos	oitocentos reais e oitenta centavos
37	ESTANTE - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI REFORÇO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO OU FERRO PINTADO, CAPACIDADE DE 101 A 200KG	UND	11	DM	R\$ 220,00	R\$ 2.420,00	duzentos e vinte reais	dois mil, quatrocentos e vinte reais
40	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL	UND	1	STA CLARA	R\$ 390,91	R\$ 390,91	trezentos e noventa reais e noventa e um centavos	trezentos e noventa reais e noventa e um centavos
44	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS, POSSUI PORTINHOAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHOA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS, PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ECONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e capa removível. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UNIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARGÁVEL COM AUTONOMIA DE PLO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - MOD. RWT PLUS	UND	1	OLIDEF	R\$ 39.800,00	R\$ 39.800,00	trinta e nove mil e oitocentos reais	trinta e nove mil e oitocentos reais
46	LARINGOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA ÓPTICA / HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RÍGIDAS. MOD. FO	UND	2	MD	R\$ 2.123,05	R\$ 4.246,10	dois mil, cento e vinte e três reais e cinco centavos	quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos
47	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA ÓPTICA / HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RÍGIDAS. MOD. FO	UND	2	MD	R\$ 2.123,05	R\$ 4.246,10	dois mil, cento e vinte e três reais e cinco centavos	quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos

48	LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO/ ENCOSTO, POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES	UND	10	J FLEX	R\$ 381,82	R\$ 3.818,20	trezentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos	três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte centavos
49	MESA AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES MIN. 40 X 40 X 80 (CM), MAT. CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI RODÍZIOS	UND	1	STA CLARA	R\$ 523,64	R\$ 523,64	quinhentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos	quinhentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos
50	MESA DE CABECEIRA - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI GAVETA, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, POSSUI PORTAS, POSSUI RODÍZIOS	UND	2	J FLEX	R\$ 538,18	R\$ 1.076,36	quinhentos e trinta e oito reais e dezoito centavos	mil e setenta e seis reais e trinta e seis centavos
51	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI RODÍZIOS, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, POSSUI GAVETA, POSSUI PORTAS, ACESSÓRIO(S) MESA DE REFEIÇÃO	UND	2	J FLEX	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00	setecentos e vinte reais	mil quatrocentos e quarenta reais
52	MESA DE ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO SIMPLES, 02 GAVETAS, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	UND	2	J FLEX	R\$ 354,55	R\$ 709,10	trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	setecentos e nove reais e dez centavos
53	MESA DE EXAMES - ESPECIFICAÇÕES: POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	1	STA CLARA	R\$ 2.014,55	R\$ 2.014,55	dois mil e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos	dois mil e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos
54	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	3	STA CLARA	R\$ 372,73	R\$ 1.118,19	trezentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	mil cento e dezoito reais e dezoito centavos
55	MESA PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES: BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, POSSUI SUPORTE PARA TECLADO, POSSUI SUPORTE PARA CPU, GAVETAS DE 01 A 02	UND	1	J FLEX	R\$ 627,27	R\$ 627,27	seiscentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	seiscentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos
56	MESA PARA REFEITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES: QUANTIDADE/ ASSENTO/ENCOSTO 06, TIPO FIXO	UND	2	J FLEX	R\$ 1.672,73	R\$ 3.345,46	mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos
57	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO - ESPECIFICAÇÕES: CAPNOGRAFIA MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN, AGENTES ANESTÉSICOS SEM AGENTES ANESTÉSICOS, ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA, 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, TIPO DE MONITOR ESTRUTURA MISTA OU MODULAR, TAMANHO DA TELA DE 14" A 20", POSSUI PRESSÃO INVASIVA (PI), POSSUI SUPORTE P/ MONITOR. MOD. LOGICARE 15" B	UND	1	OLIDEF	R\$ 36.690,91	R\$ 36.690,91	trinta e seis mil, seiscentos e noventa reais e noventa e um centavos	trinta e seis mil, seiscentos e noventa reais e noventa e um centavos
58	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	UND	1	STA CLARA	R\$ 636,36	R\$ 636,36	seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos
59	OXÍMETRO DE PULSO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR . MOD. G18 C/1 SENSOR	UND	2	GMI	R\$ 2.345,45	R\$ 4.690,90	dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos	quatro mil, seiscentos e noventa reais e noventa centavos
61	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO SILICONE, POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL	UND	2	MISSOURI	R\$ 218,18	R\$ 436,36	duzentos e dezoito reais e dezoito centavos	quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos
62	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - ESPECIFICAÇÕES: APLICAÇÃO INFANTIL, POSSUI RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO SILICONE, POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL	UND	2	MISSOURI	R\$ 207,27	R\$ 414,54	duzentos e sete reais e vinte e sete centavos	quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos
63	SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 20 LITROS, POSSUI ALÇA E RODÍZIOS, POSSUI CONTROLE DE TEMPERATURA, POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, POSSUI PORTA FRASCOS . MOD. DIGNIFIQUE PRÓ	UND	1	BEDBATH	R\$ 124.000,00	R\$ 124.000,00	cento e vinte e quatro mil reais	cento e vinte e quatro mil reais

64	SUPORTE DE HAMPER - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVE	UND	1	STA CLARA	R\$ 590,91	R\$ 590,91	quinhentos e noventa reais e noventa e um centavos	quinhentos e noventa reais e noventa e um centavos
66	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATOMICO, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO, MODO 2D, CONSOLA ERGONÓMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS, TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE, IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR, IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES, IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO, MODO M, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DUAL LINE, DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL, POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO DOPPLER ESPECTRAL, MODO DOPPLER CONTÍNUO, TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL, MODO TRIPLEX, PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS, PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES, TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER, DIVISÃO DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO COLOR, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS, SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS, SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER, PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO, POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO, CINE LOOP E CINE LOOP SAVE, PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS, PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS, BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS, MONITOR LCD COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS, FRAME RATE DE PELO MENOS 1.000 FRAMES POR SEGUNDO, TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFRÉQUENCIAIS, BANDA LARGA, HD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB, 64 PORTAS USB NO MÍNIMO, MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES, PASSÍVEL DE UPGRADE PARA TECNOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 4D, CONECTIVIDADE DE REDE DICOM, DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING), DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LECTURA AUTOMÁTICA, GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM MEM DRIVE, IMPRESSÃO DIRETA, PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO, ACOMPANHAR OS SEGUINTE TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFRÉQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ; TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ; TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 11 MHZ; TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE, MOD. FT412	UND	1	SAEVO	R\$ 138.181,82	R\$ 138.181,82	cento e trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos	cento e trinta e oito mil, cento e oitenta e dois centavos
67	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO - ESPECIFICAÇÕES: VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS TABELAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH2O; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH2O; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%, SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVÁVEL PARA OS PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCCLUSÃO E AUTO PEEP, APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS PARA OS PRINCIPAIS DADOS MONITORADOS, SISTEMA DE ALARMES PARA OS ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, ARNEIA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR, RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA, ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE, ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA COMEÇO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE - MOD. LUFT 3	UND	1	LEISTUNG	R\$ 76.363,64	R\$ 76.363,64	setenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	setenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos
TOTAL						R\$ 589.850,43	quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 589.850,43	QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS REAIS	



Distribuidor autorizado
 mindray Medtronic
 Bioclin NOVUM
 Celcor



PROponente: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
 ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, 255A, FATIMA FORTALEZA - CEARA CEP: 60.040-530
 CNPJ: 03.183.450/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.284.538-1
 BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº.:1369-2 CONTA CORRENTE Nº.: 27744-4
 EMAIL: LABTECNICA@LABTECNICA.COM.BR

TELEFONE: (85) 3283.5959

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Fábio Furtado de Sousa
 LABTECNICA PROD. P/LAB. EIRELI - ME
 Fábio Furtado de Sousa
 CPF: 776.979.953-87


FABIO FURTADO DE SOUSA
 CPF: 776.979.953-87
 RG 99010418716 SSP-CE

Av. Treze de Maio, 255 - A
 Bairro: Fátima
 CEP: 60040-530 - Fortaleza - Ceará
 Contato (85) 3283 - 59 59
 labtecnica@labtecnica.com.br
 CNPJ: 03.183.450/0001-55

Handwritten marks: a large 'D' and 'A' with 'e' below it, and '7' and 'P' on the left.

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ:05.455.385/0001-03 - CGF. 06.674.546-2
 RUA BISMARCK S/A, 265 - PRECABURA
 EUSEBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
 e-mail: fortalmed@hotmall.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
 REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2019.06.27.001
 ABERTURA 15/07/2019 ÀS 13:30 HORAS

- 1- Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.883/04, atualizada pela Lei nº 9.648/98 de 27/05/98 e as cláusulas e condições deste Edital.
- 2 - Propomos prestar a Prefeitura Municipal de Massapé, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:
 - a) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
 - b) O prazo de validade desta proposta é de noventa dias, e o prazo para entrega dos materiais será conforme os termos do edital.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME PROPOSTA Nº 11414.070001130-04 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ / CE, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESATE EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNITÁRIO (EXTENSO)	VAL. TOTAL (EXTENSO)
1	AMNIOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZADO	RSP	UND	1	1.836,00	1.836,00	mil oitocentos e trinta e seis reais	mil oitocentos e trinta e seis reais
2	AR CONDICIONADO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	AGRATTO	UND	4	2.106,30	8.425,20	dois mil, cento e seis reais e trinta e quatro centavos	oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos
3	ARMÁRIO - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM, PRATELEIRAS 04, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG	QUALITY	UND	4	603,50	2.414,00	seiscentos e três reais e cinquenta centavos	dois mil, quatrocentos e quatorze reais
4	ARQUIVO - ESPECIFICAÇÕES: DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4 GAVETAS	QUALITY	UND	3	569,50	1.708,50	quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	mil setecentos e oito reais e cinquenta centavos
5	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ESPECIFICAÇÕES: POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS, POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 48 LPM	OLIDEF	UND	2	3.043,00	6.086,00	três mil e quarenta e três reais	seis mil e oitenta e seis reais
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	ALT	UND	2	3.230,00	6.460,00	três mil, duzentos e trinta reais	seis mil, quatrocentos e sessenta reais
7	AUTOCLAVE VERTICAL - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA/CESTO INTERNO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 51 A 100 LITROS, ACESSÓRIOS (S) 1 CESTO	PHOENIX	UND	1	16.286,00	16.286,00	dezesseis mil, duzentos e oitenta e seis reais	dezesseis mil, duzentos e oitenta e seis reais
8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	BALMARK	UND	2	1.241,00	2.482,00	mil duzentos e quarenta e um reais	dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais
9	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 840 X 290 (MM), POSSUI TARA	BALMARK	UND	2	775,20	1.550,40	setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos	mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos
10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	BALMARK	UND	1	1.327,70	1.327,70	mil trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos	mil trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos
11	BALDE A CHUTE - ESPECIFICAÇÕES: BALDE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍN. 5 ATÉ 10 L	BK	UND	1	751,40	751,40	setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos	setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos
12	BALDE A PEDAL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30L ATÉ 48L	BRALIMPIA	UND	4	105,40	421,60	cento e cinco reais e quarenta centavos	quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos
14	BANQUETA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, POSSUI RODÍZIOS, ASSENTO GIRATÓRIO	QUALITY	UND	3	474,81	1.424,43	quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos	mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos
16	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO AÇO/ESTOFADO	SANTA CLARA	UND	1	918,00	918,00	novecentos e dezoito reais	novecentos e dezoito reais
16	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	LIBELL	UND	1	647,70	647,70	seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos	seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos
17	BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO, POSSUI RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO	QUALITY	UND	3	378,42	1.135,26	trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos	mil cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos
19	CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO, NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI RODÍZIOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTAMENTO POLIPROPILENO	JIFLEX	UND	37	117,30	4.340,10	cento e dezesseis reais e trinta centavos	quatro mil, trezentos e quarenta reais e dez centavos

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF: 06.674.546-2
 RUA BISMARCK S/A, 265 - PRECABURA
 RUSSEIRO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 34716 2242
 e-mail: fortalmed@hotmail.com

QUANTIDADE	UNIDADE	CARONÊ	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ESPECIFICAÇÕES
20	UND	CARONÊ	CADREIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO	824,50	7.420,50	obitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos	sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos	
21	UND	CARONÊ	CADREIRA DE RODAS PARA OBESO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 120 KG A 159 KG, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, PÉS FIXOS	1.795,20	3.590,40	mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos	três mil, quinhentos e noventa reais e quarenta centavos	
22	UND	ORTOBRAS	CADREIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS FIXOS, ELEVAÇÃO DE PERNAS SEM ELEVAÇÃO	925,50	1.851,00	novecientos e vinte e seis reais e cinquenta centavos	mil oitocentos e cinquenta e três reais	
25	UND	QUALITY	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA - ESPECIFICAÇÕES: APLICAÇÃO ADULTO, POSSUI RODÍZIOS, COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28, MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURAL EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO, ACONDAMENTO POR MANIVELAS 08, CABECEIRAS/PESEIRA POLIURETANO /SIMILAR, GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	5.525,00	27.625,00	cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais	vinte e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais	
26	UND	SANTA CLARA	CAMA PPP - ESPECIFICAÇÕES: Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 4 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perneira removível, com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama	16.630,00	16.630,00	dezesesseis mil, oitocentos e trinta reais	dezesesseis mil, oitocentos e trinta reais	
27	UND	CMOSDRAKE	CARDIOVRSOR - ESPECIFICAÇÕES: TIPO BIFÁSICO, COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, NÃO POSSUI PÁS INTERNAS, POSSUI MEMÓRIA DE ECG, POSSUI IMPRESSORA, NÃO POSSUI MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, POSSUI MÓDULO DE A, NÃO POSSUI OXIMETRIA (SPO2), POSSUI BATERIA	23.784,87	23.784,87	vinte e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos	vinte e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos	
28	UND	QUALITY	CARRO DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES: REGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM, POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO, CONFEÇÃO ESTRUTURA AÇO CARBONO PINTADO, TAMPO AÇO CARBONO PINTADO, POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, POSSUI SUPORTE DE SORO, DE 04 A 08 GAVETAS, NÃO POSSUI REGUA DE GASES	1.530,00	1.530,00	mil quinhentos e trinta reais	mil quinhentos e trinta reais	
29	UND	QUALITY	CARRO MÁSCA SIMPLES - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI SUPORTE DE SORO, POSSUI COLCHONETE, POSSUI GRADES LATERAIS, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	2.635,00	5.270,00	dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais	cinco mil, duzentos e setenta reais	
30	UND	IRONITE	COMADRE - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	445,69	445,69	cento e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos	quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos	
32	UND	MD	DETECTOR FETAL - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	707,32	1.414,64	setecentos e sete reais e trinta e dois centavos	mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos	
33	UND	QUALITY	ESCALDA COM 2 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	316,34	316,34	trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos	trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos	
34	UND	PREMIUM	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, APLICAÇÃO ADULTO, BRAÇADEIRA/FECHO NYLON METAL, TIPO ANEROIDE	472,77	472,77	quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos	quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos	
35	UND	PREMIUM	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO	85,19	255,57	oitenta e cinco reais e dezenove centavos	duzentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos	
36	UND	ARKTUS	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCALDA DE LING) - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA, REGULAGEM NÃO	700,86	700,86	setecentos reais e oitenta e seis centavos	setecentos reais e oitenta e seis centavos	
37	UND	QUALITY	ESTANTE - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI REFORÇO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, CAPACIDADE DE 101 A 200KG	152,83	1.681,13	cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos	mil seiscentos e oitenta e um reais e treze centavos	
38	UND	PREMIUM	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO	89,96	179,92	oitenta e nove reais e noventa e seis centavos	oitenta e nove reais e noventa e seis centavos	
39	UND	PREMIUM	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES: AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO	89,96	289,88	oitenta e nove reais e noventa e seis centavos	duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos	
40	UND	QUALITY	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL	338,30	338,30	trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos	trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos	
41	UND	ESMALTEC	FREZER COMUM - ESPECIFICAÇÕES: TIPO HORIZONTAL 01 PORTA, ATÉ 200 LITROS	1.834,30	3.668,60	mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos	três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos	
42	UND	ESMALTEC	GELADEIRA/REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 250 A 299 L	1.562,30	4.686,90	mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta centavos	quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta centavos	

15. 910
0
RUBRICA

Handwritten signatures and initials.

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF. 06.674.546-2
 RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA
 EUSEBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
 e-mail: fortalmed@hotlmail.com



QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
38.913,00	UND	38.913,00	38.913,00	trinta e oito mil, novecentos e treze reais	trinta e oito mil, novecentos e treze reais
450,00	MD	90,00	450,00	noventa reais	quatrocentos e cinquenta reais
1.621,06	MD	810,53	1.621,06	oitocentos e dez reais e cinquenta e três centavos	mil seiscentos e vinte e um reais e seis centavos
1.621,06	MD	810,53	1.621,06	oitocentos e dez reais e cinquenta e três centavos	mil seiscentos e vinte e um reais e seis centavos
3.386,00	J.FLEX	338,60	3.386,00	trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos	três mil, trezentos e sessenta e seis reais
391,00	UND	391,00	391,00	trezentos e noventa e um reais	trezentos e noventa e um reais
1.322,60	UND	661,30	1.322,60	seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos	mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos
1.666,00	J.FLEX	833,00	1.666,00	oitocentos e trinta e três reais	mil seiscentos e sessenta e seis reais
503,20	UND	251,60	503,20	duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos	quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos
1.003,00	UND	1.003,00	1.003,00	mil e três reais	mil e três reais
1.245,42	QUALITY	415,14	1.245,42	quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos	mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos
578,00	UND	578,00	578,00	quinhentos e setenta e oito reais	quinhentos e setenta e oito reais
2.648,60	J.FLEX	1.324,30	2.648,60	mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos	dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos
35.666,00	UND	35.666,00	35.666,00	trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais	trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais
604,52	QUALITY	604,52	604,52	seiscentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos	seiscentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos
5.299,52	MD	2.649,76	5.299,52	dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos	cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos
331,50	IRONTE	110,50	331,50	cento e dez reais e cinquenta centavos	trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos
425,00	MD	212,50	425,00	duzentos e doze reais e cinquenta centavos	quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos

44 INCLUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO POSSUI CUPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR, BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBOS COM PAREDES DUPLAS, POSSUI FORTILHOAS COM MANGA, PUNHO E GLARIÇÕES AUTOCALAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO, 1 PORTILHO LA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS, PARA-CHOQUE QUE PORTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCLUBADORA, DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE, DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL, COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PREENSADA E CAPA REMOVÍVEL, ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, COPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS, UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO, ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO, DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO, PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORAÇÃO, TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCLUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIG/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARGÁVEL COM AUTONOMIA DE POUCO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO, ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO, CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS, ACOPLÁVEL A AMBULÂNCIA, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; CABOS DE LOGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEVAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

45 LANTERNA CLÍNICA - ESPECIFICAÇÕES: TIPO LED

46 LARINGOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA ÓPTICA / HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RÍGIDAS

47 LARINGOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA ÓPTICA / HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RÍGIDAS

48 LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO/ ENCOSTO, POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES

49 MESA AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES MÍN. 40 X 40 X 80 (CM), MAT. CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI RODÍZIOS

50 MESA DE CABECEIRA - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI GAVIETA, MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/ MDF/ MDF/ SIMILAR, POSSUI PORTAS, POSSUI RODÍZIOS

51 MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI RODÍZIOS, MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/ MDF/ MDF/ SIMILAR

52 MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI RODÍZIOS, MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/ MDF/ MDF/ SIMILAR

53 MESA DE EXAMES - ESPECIFICAÇÕES: POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL

54 MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL

55 MESA PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES: BASE MADEIRA/ MDF/ MDF/ SIMILAR, POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/ MDF/ MDF/ SIMILAR, POSSUI SUPORTE PARA TECLADO, POSSUI SUPORTE PARA CPU, GAVETAS DE 01 A 02

56 MESA PARA REFETÓRIO - ESPECIFICAÇÕES: QUANTIDADE/ ASSENTO/ ENCOSTO 06, TIPO FIXO

57 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO - ESPECIFICAÇÕES: CAPNOGRAFIA MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO ATÉ 50ML/MIN, AGENTES ANESTÉSICOS SEM AGENTES ANESTÉSICOS, ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA, 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/PO2/PN/TEMP, TIPO DE MONITOR ESTRUTURA MISTA OU MODULAR, TAMANHO DA TELA DE 14" A 20", POSSUI PRESSÃO INVASIVA (PI), POSSUI SUPORTE P/ MONITOR

58 NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS

59 OXÍMETRO DE PULSO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR

60 PAPAGAIO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL

61 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE, POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 05.455.385/0001-03 - CGF. 06.674.546-2
 RUA BISMARCK S/A, 265 - PRECABURA
 EUSEBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
 e-mail: fortalmed@hotmmail.com

62	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - ESPECIFICAÇÕES: APLICAÇÃO INFANTIL, POSSUI RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO SILICONE, POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL.	UND	2	212,50	425,00	duzentos e doze reais e cinquenta centavos	quatrocentos e vinte e cinco reais
64	SUPORTE DE HAMPER - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	1	391,00	391,00	trezentos e noventa e um reais	trezentos e noventa e um reais
66	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL, E DOPPLER CONTÍNUO, MODO 2D, CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS, TECNOLOGIA DE PEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RÚMDO E ARTEFATOS, MODO READWRITE, IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR, IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES, IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO, MODO M, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DUAL LÍNE, DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO (TD) IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER, DIVISÃO DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE ANÁLISE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZE MEDIDAS, SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER, PERMITIR ACESSO AS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO, POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO, CINE LOOP E CINE LOOP SAVE, PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS, PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS, FRAME RATE DE 1.000 FRAMES POR SEGUNDO, TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAS; BANDA LARGA, HD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB, 04 PORTAS USB NO MÍNIMO, MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES, PASSÍVEL DE UPGRADE PARA TECNOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 4D, CONECTIVIDADE DE REDE DICOM, DICOM 3.0 (MÉDIA STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING), DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: 01. JPEG / AVI OU MP3 (PADLOCK WINDOWS) OU PROGRAMÁVELS PELA USUÁRIO, ACOMPANHAR OS SEGUINTE TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUÊNCIAS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2,0 A 4,0 MHZ; TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4,0 A 9,0 MHZ; TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4,0 A 11, MHZ; TRANSDUTOR SETORIAL, ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2,0 A 4,0 MHZ; ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.	UND	1	71.400,00	71.400,00	setenta e um mil e quatrocentos reais	setenta e um mil e quatrocentos reais
67	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO - ESPECIFICAÇÕES: VENTILADOR PULMONAR ELÉTRONICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, POSSUIR OS SEGUINTE MODO DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO, VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA, VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO, VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO, LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES; POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH2O; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIOZ DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCALIVEL PARA OS PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE INSPIRADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIOZ COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I/E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCULSAÇÃO E AUTO PEEP, APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS PARA OS PRINCIPAIS DADOS MONITORADOS, SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MÍNUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTIBAIXA FIOZ, APNEIA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM MANUAIS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA, ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR, INDICANDO O GÁS FALTANTE, ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIFICADOR AGUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCULO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	UND	1	71.400,00	71.400,00	setenta e um mil e quatrocentos reais	setenta e um mil e quatrocentos reais
VALOR TOTAL						469.811,52	quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA						469.811,52	quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos
TOTAL GLOBAL - EXTENSO						469.811,52	quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos



Condições:
 Prazo de Entrega: Conforme os termos do edital;
 Pagamento: Conforme edital;
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

[Handwritten signature]

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF: 06.674.546-2

RUA BISMARCK S/A, 265 - PRECABURA

EUSEBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242

e-mail: fortalmedeh@hotmail.com

Declaramos sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório de N° 2019.06.27.001, junto ao Município de MASSAPÉ, Estado do Ceará, o seguinte:

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Armando Barbosa do Carmo Junior, Carteira de Identidade n° 10521D-CRE/ACE e CPF n° 213.840.533-87, como representante legal desta empresa.

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos, que temos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Declaramos que nos valores apresentados na proposta, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;

Declaramos que conhecemos e nos submetemos Aos termos constantes do Edital n° 2019.06.27.001, e de seu(s) regulamento(s), bem como que temos todas as condições de cumprir às exigências editalícias, tanto no que concerne apresentação da documentação relativa a proposta, quanto para a habilitação do certame;

Declaramos que submetemos de pleno acordo a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório;

Declaramos que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, 52°, da Lei n° 8.666/93;

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de compra, e

Declaramos que estamos inscrita na Receita Federal, na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL : FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO : RUA BISMARCK S/A Nº 265, PRECABURA - EUSEBIO-CE - CEP. 61.760-000

CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF : 06.674.546-2 - FONE : 85 3091-1248 / 3273-3786 / 3476-2242 - E-MAIL: fortalmedeh@hotmail.com

Eusebio, 12 de Julho de 2019.




Reconheço por *Armando Barbosa do Carmo Junior*
Em Testemunha da verdade
12 JUL 2019
Eusebio-CE
JAME PORFIRIO SAMPÃO JUNIOR - 1º Tabelião
FLANCLECIA JACINTO SAMPÃO - 3ª Substituta

Armando Barbosa do Carmo Junior
ARMANDO BARBOSA DO CARMO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 213.840.533-87

Handwritten marks and initials



LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016



AO
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
MASSAPÊ - CE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.06.27.001

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Leistung Equipamentos Ltda	CNPJ: 04.187.384/0001-54
Endereço: R. João Ropelatto, nº 202	Bairro: Nereu Ramos
Cidade: Jaraguá do Sul	CEP: 89.265-520
Estado: Santa Catarina	Inscrição Estadual: 25.441.710-8
Inscrição Municipal: 25536	Telefone: (47) 3371-2741
Fax: (47) 3371-9267	E-mail: licita@leistungbrasil.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, casado, empresário, sócio gerente, residente e domiciliado a Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, cidade Jaraguá do Sul, SC, inscrito no CPF sob o nº 831.651.180-00, RG nº 7.979.585 emitido 16/10/17, órgão emissor SESP/SC, (conforme poderes outorgados na 12ª Alteração Contratual).

DADOS BANCARIOS

Nome do Banco: Banco do Brasil S.A.	Nº do Banco: 001
Nome/Nº da Agência: 2011-7	Nº da Conta Corrente: 12745-0
Praça de Pagamento: Corupá, SC.	
Endereço Agência Bancária: Avenida Getúlio Vargas, nº 04 – Centro Corupá/SC CEP: 89.278-970.	

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossa Senhorias, nossa Proposta de Preços, conforme planilha baixo, referente ao Pregão Presencial nº 2019.06.27.001, cujo objeto é Aquisição de equipamentos e matérias permanentes, aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar e afins para atender as necessidades do Hospital, conforme Proposta nº 11414.07000/1180-04 com o Ministério da Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Município de Massapê/CE.


Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste Edital.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03


Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
67	<p><u>VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO</u> Marca: Leistung Modelo LUFT3 Adulto Pediátrico e Neonatal COM TELA GRÁFICA LCD de 17" (Touch Screen) Nº. Registro da ANVISA: 80203470012 Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda Produto de origem Nacional</p> <p>O ventilador pulmonar Luft 3 está entre os mais completos ventiladores pulmonares do mercado. Integrando a tecnologia TELA TOUCHSCREEN de 17 polegadas, exibe uma interface gráfica amigável e intuitiva de fácil operação, com ajustes rápidos e seguros de cada parâmetro ventilatório, oferecendo ao profissional um trabalho agradável e permitindo uma atenção especial ao paciente.</p> <p>O Luft 3 disponibiliza 11 modos ventilatórios necessários para terapia intensiva para pacientes Adultos e Pediátricos e 7 modos para pacientes neonatais.</p> <p>MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • VCV assistido / controlado • PCV assistido / controlado • PSV/CPAP • PRVC assistido/controlado • SIMV (VCV) + PSV • SIMV (PCV) + PSV • MMV + PSV • PSV + VT assegurado • Pressão bifásica (APRV + PSV) • VNI • HFNC <p>VENTILAÇÃO DE BACKUP (SUPORTE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume Assistido/Controlado • Pressão Assistida/Controlada 	UN	Leistung	01	R\$ 41.200,00 (Quarenta e um mil e duzentos reais)	R\$ 41.200,00 (Quarenta e um mil e duzentos reais)

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016


R 04-02 (4)
Rev03



<ul style="list-style-type: none"> • Disponível em todas as modalidades ventilatórias. <p>MODOS VENTILATÓRIOS:</p> <p>NEONATOLOGIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • VCV assistido / controlado • PCV assistido / controlado • PSV/CPAP • SIMV (PCV) + PSV • Fluxo contínuo assistido/controlado • CPAP nasal • HFNC <p>CONTROLES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIO2: 21 a 100% • Tempo Inspiratório: 0,1 a 30s • Relação I:E: 5:1 - 1:99 • Frequência do Ventilador: 1 - 180 rpm • Volume Corrente: 2,0 a 2.500 ml • Volume Minuto: 0,01 a 25,0 l • Sensibilidade: <ul style="list-style-type: none"> Por Fluxo: 0,2 a 15 l/min Por Pressão: -0,2 a -15,0 cm H2O • Pressão Controlada (PCV): 1 a 80 cm H2O sobre PEEP • Pressão de Suporte (PSV): 0 a 80 cm H2O sobre PEEP • Pressão Inspiratória: -10 a 120 cm H2O • Rise Time: 6 níveis • Sensibilidade Expiratória: 5 a 80% • Tempo de Apneia: 5 a 60s • PEEP / CPAP: 0 a 50 cm H2O • Nebulização: 1 a 20 min. com volume insp. e FIO2 compensado • Fluxo Inspiratório: 0 a 200 l/min. • Fluxo Base: Off até 50 l/min. • Fluxo Expiratório: Até 200 l/min. • Pausa Automática Inspiratória (modo VCV): 0,1 - 2,0s com valor de pressão de platô • Pausa Inspiratória e Expiratória Manual: Até 30s • O2 100%: 1 a 20 min. • Forma de Onda de Fluxo: <ul style="list-style-type: none"> Quadrada Desacelerada 100% Desacelerada 50% Senoidal 					
---	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534






LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02-(4)



<p>Acelerada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória • • Ajustada em 120 cm H2O • Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de Ar e O2 incorporada internamente ao equipamento • Conector de Sinal RS232 para comunicação externa com software e entrada de sinais • Conector de Sinal USB para atualização de serviço e software do equipamento • TGI sincronizada com a fase expiratória • Suspiro: Ciclos por hora, quantidade, volume tidal máximo • Escalas Automáticas para amplitude e configurável para tempo • Congelar Gráficos: Grade para fácil interpretação dos valores • <i>Standby</i>: Mantém o ventilador em espera sem alteração da programação • Ventilação de <i>Backup</i>: Disponível em todos os modos ventilatórios • Compensação de Altitude: 0 a 6.000 msnm • Nível do Som de Alarme: 20 a 100% <p>MONITORIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressão da Via Aérea: Pico: 0 a 120 cm H2O • Pressão da Via Aérea: Platô: 0 a 120 cm H2O • Pressão da Via Aérea: Média: 0 a 120 cm H2O • Pressão da Via Aérea: Base (PEEP): 0 a 50 cm H2O • Tempo Inspiratório: 0 a 30s • Tempo Expiratório: 0 a 30s • Relação I:E: 49:1 e 1:99 • Pausa Inspiratória: 0 a 30s • Volume Corrente Inspirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l • Volume Corrente Expirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l • Pico de Fluxo Inspiratório (Distal e Proximal): 999 l/min. • Pico de Fluxo Expiratório (Distal e Proximal): 999 l/min. • Complacência Dinâmica: 999 ml/cm H2O 					<p>COMISSÃO DE LICITAÇÃO</p> <p>Fls. 917</p> <p>0</p> <p>RUBRICA</p>
--	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos


CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534




LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03



- Frequência Total e Espontânea: 250 rpm
- Indicador de Ciclos Espontâneos ou Mecânicos: Símbolos e gráficos
- Volume Minuto (Distal e Proximal) total e espontâneo: 0 a 25 l/min.
- Concentração de FiO2 : 21 a 100%
- Constante de Tempo Expiratório: 9,99s
- Constante de Tempo Inspiratória: 9,99s
- Volume Compressível: 399 ml
- Relação TI/TTOT: 0,98
- ETCO2 (Opcional): 99,9 mmHg
- CO2 Inspirado (Opcional): 99,9 mmHg
- Total de Fugas: 50 l/min.
- Nível de Ventilação (ml/Kg): 99,0 ml/kg
- Nível de Carga de Bateria: 0 a 100%
- Complacência do Circuito Paciente: 4,0 ml/cm H2O
- SpO2 (Opcional): até 1,00
- Frequência de Pulso (Opcional): 250 bpm
- SpO2 /FiO2 (Opcional): 476

MECÂNICAS VENTILATÓRIAS

- AutoPEEP
- Capacidade vital lenta
- Complacência dinâmica
- Complacência estática
- Curva PV com baixo Fluxo
- Índice de estresse
- Índice de Tobin
- P0.1 - Pressão de obstrução da via aérea
- Resistência expiratória
- Resistência inspiratória
- Trabalho respiratório
- Elastância

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Hora e data atual
- Hora e data do equipamento ligado
- Bloqueio da tela *touch screen*
- Indicador gráfico de fonte externa e bateria
- Indicador do nível de carga da bateria
- Barras indicadoras de faixa de ajuste dos parâmetros
- Barra gráfica da pressão ventilatória com indicador do nível dos alarmes
- Leitura da FiO2 por célula galvânica ou pneumotacógrafo

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267


www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534

Página 5 de 11



LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03



- Símbolo para *stand by*
- Símbolo para histórico de alarme
- Ajuste de inclinação da tela LCD
- Histórico de 1000 alarmes e eventos com data e hora

MENSAGENS COMPLEMENTARES

- Sem sensor exalatório
- Sem sensor proximal
- Célula de oxigênio ativada
- Peso estimado do paciente

ALARMES PROGRAMÁVEIS

- Pressão máxima
- Pressão mínima
- Volume tidal máximo
- Volume tidal mínimo
- Volume minuto máximo
- Volume minuto mínimo
- Frequência máxima
- Frequência mínima
- FiO2
- PEEP
- Apneia

ALARMES AUTOMÁTICOS

- Queda de energia
- Ciclo interrompido
- Pressão de entrada de O / Ar (baixa e alta) 2
- Bateria baixa (bateria inoperante)
- Microprocessador (ventilador inoperante)
- Relação I:E invertida
- Desconexão paciente
- Desconexão do sensor proximal

VISUALIZAÇÃO OPERACIONAL

- Barra gráfica de pressão
- Indicador de ciclo espontâneo/controlado
- Nível de carga da bateria
- Programação das variáveis ventilatórias

GRÁFICOS ADULTO E PEDIÁTRICO

- Seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos
- Pressão / tempo
- Fluxo / tempo
- Volume / tempo

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos


CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534




LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03



- Volume / pressão
- Fluxo / volume
- Pressão / Fluxo
- Pletismografia
- ETCO2 / tempo
- ETCO2 / volume

GRÁFICOS NEONATAIS

- Seleção personalizável de até 3 gráficos simultâneos
- Pressão / tempo
- Fluxo / tempo
- Volume / tempo
- Pletismografia
- ETCO2 / tempo

TENDÊNCIA GRÁFICAS

- Volume Corrente
- Volume Minuto
- Frequência
- Complacência Dinâmica
- Pressão Pico e Base
- Fluxo
- Tendências gráficas até 72 horas com auxílio de grades para análise

TENDÊNCIA NUMÉRICA

- Auto PEEP
- Complacência dinâmica
- Complacência estática
- Resistência inspiratória
- Resistência expiratória
- Índice de estresse

FONTE INTERNA (BATERIA)

- Tensão Nominal: 11,1V
- Capacidade Nominal: 13,2Ah
- Tipo: Bateria de Lítio (Li+)
- Autonomia: 360 minutos (6 horas)

GENERALIDADES

- Peso do equipamento: 15,4kg
- Peso do pedestal: 12,6kg
- Tela *Touch Screen* de 17 polegadas
- Monitor LCD LED com ajuste de angulação
- Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IP22
- Classificação de Produto Médico: Classe

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267


www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'J. A. W.' and other smaller marks.




LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03



<p>III</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentação elétrica: 100 V - 240 V ~ 0,6 A - 0,29 A <p>OUTRAS FUNÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> Histórico de alarmes com os últimos 1000 eventos apresentando data, hora e alarme. Registro dos valores consultados na Mecânica Respiratória Prova do circuito sem desligar o equipamento Menu de indicação de horas de uso e serviços realizados. Ajustes de Altitude para compensação de volume. Possibilidade de troca de idiomas Ajuste de hora e data. Válvula de Segurança, já incorporada ao equipamento. Regulador de pressão de linha incorporado internamente ao equipamento, podendo ser ligado direto na linha de gás do hospital, sem necessidade de reguladores externos. <p>CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% oxigênio até 20min. com silêncio automático de alarme Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração sem a necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do histórico do paciente Cálculo automático do peso teórico e seleção da interface de acordo com o paciente Compensação de altitude Configuração das variáveis monitoradas Curva de Fluxo 50% Descendente Interface Intuitiva Medição de gases com correções BTPS Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário após 10 usos Ajuste do Volume do alarme Bateria com 6 horas de autonomia Interface intuitiva com configuração das variáveis monitoradas Nebulizador sincronizado com 					
--	--	--	--	--	---

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 0800 645 1534

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.




LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03



compensação do volume, fluxo e FIO2

- Indicador proporcional do nível de carga da bateria
- Compensação automática da complacência do circuito paciente
- Sensor FIO2 interno e permanente não consumível

TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

- Seleção do paciente
- Sexo
- Altura e peso
- Cálculo automático do peso teórico
- Nível de ventilação por mL/kg
- Tipo de via aérea artificial
- Tipo de umidificação
- Prova de linha
- Medição da complacência do circuito
- Função último paciente

AUTO TESTES

- Vazamento no Circuito Paciente
- Fluxo Expiratório
- Complacência Circuito Paciente, mostra os valores

COMUNICAÇÃO

- Conector de Sinal RS232: Para comunicação externa com software e entrada de sinais.
- Conector de Sinal USB: Para atualização de Serviço e Software do Equipamento.

ACESSÓRIOS

- 1 Manual de Instruções;
- 1 Manual Técnico;
- 1 Pedestal deslizante com quatro rodízios sendo dois rodízios com travas
- 1 Monitor Touch Screen 17";
- 1 Braço pantográfico para circuito paciente;
- 1 Cabo de força tripolar;
- 2 Circuitos paciente pediátrico/adulto (PVC);
- 2 Circuitos paciente neonatal/pediátrico (PVC);

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267


www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534


Página 9 de 11



LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016



	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Mangueira para ar comprimido; • 1 Mangueira para oxigênio; • 1 Pulmão de teste com resistência; • 2 Válvulas exalatórias (Sensores de fluxo adulto/pediátricos Incorporados à Válvula exalatória); • Sensores distais para cada categoria de paciente incorporados ao equipamento; • 2 Sensores Proximais Neonatais; • 1 Filtro de AR comprimido; • 1 Umidificador Aquecido; • 1 Jarra para Umidificador; 					
--	---	--	--	--	--	--

VALOR UNITÁRIO DO ITEM 67: R\$ 41.200,00 (Quarenta e um mil e duzentos reais)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 41.200,00 (Quarenta e um mil e duzentos reais)

PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Leistung Equipamentos Ltda	CNPJ: 04.187.384/0001-54
Endereço: R. João Ropelatto, nº 202	Bairro: Nereu Ramos
Cidade: Jaraguá do Sul	CEP: 89.265-520
Estado: Santa Catarina	Inscrição Estadual: 25.441.710-8
Inscrição Municipal: 25536	Telefone: (47) 3371-2741
Fax: (47) 3371-9267	E-mail: licita@leistungbrasil.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da abertura deste Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, após o protocolo da Fatura.

PRAZO DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra.

ENDERECO DE ENTREGA: conforme local indicado na Ordem de Empenho.

Declaramos que o preço cotado já engloba todas as despesas inclusive tributos, taxas, contribuições e demais encargos incidentes direto e indiretamente no objeto deste Edital.

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: Os equipamentos ofertados possuem garantia da qualidade, contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Prestada pela própria indústria:

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos,

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos


CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03



89.265-520 Jaraguá do Sul - SC
Tel: (47) 3371-2741 Fax: (47) 3371-9267
CREA empresa - Registro: 064660-4
Eng. Responsável: MATEUS EMRICH MONNERAT
Registro: SC S1 088984-3 Expedido pelo CREA-SC

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO:

<p>Representante: Nome Fantasia: SORO MED Razão Social: SORO MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.867.205/0001-02 - IE: 06.273.686-8 Contato com e-mail e telefone: Telefone: (85)3253-5454 (85) 3063-8799 José Reginaldo Soares Pimentel (85) 99982-5575 - Joaquim Veras (85) 99985 8574 E-mail: soro_med@yahoo.com.br - soro_med@hotmail.com Crea da Empresa: (Servmed) Endereço: Jaime Benévolo, 1461, Fátima CEP: 60050-081. Cidade: Fortaleza - CE</p>	<p>Assistência Técnica: Nome Fantasia: SERVMED Razão Social: SERVMED MANUTENÇÃO HOSPITALAR CNPJ: 03.889.559/0001-02 - IE: Isento Contato com e-mail e telefone: Flávio: (85) 98883-7432 Telefone: (85) 3281-7607 E-mail: servmedmanutencao@bol.com.br CREA da Empresa: 32568-6 Técnico: Flavio Cesar de Carvalho - CREA: 49003TD-CE Endereço: Rua Pedro Ponciano, nº 86, Padre Andrade CEP: 60355-650 Cidade: Fortaleza - CE</p>
---	--

Autorização de funcionamento ANVISA Nº GHL3983MX9H2

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Jaraguá do Sul, SC, 15 de Julho de 2019.


Leistung Equipamentos Ltda
CNPJ: 04.187.384/0001-54
Andréia Aparecida Razzo
Gerente Comercial - Procuradora
CPF: 972.395.850-34
RG: 4077522251-SSP/RS


04.187.384/0001-54

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Rua João Ropelatto, 202
89265-300 - Nereu Ramos
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534





PROHOSPITAL
Comércio Holanda Ltda



Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

Cliente: 57060-PREF. MUNICIPAL DE MASSAPE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. APAR. EQUIP. UTEN. MÉD. ODONT
Endereço: RUA MAJOR JOSE PAULINO, 191 - CENTRO
CEP: 62140-000 - MASSAPE/CE

Pregão: 2019.06.27.001
Dt Abert: 15/07/2019 **Hora:** 13:30

Tipo: PREGÃO PRESENCIAL
Data Doc: 15/07/2019

Objeto: TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME PROPOSTA Nº 11414.07000/1180-04 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	AMNIOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZADO. R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	CIRUVET	1	UND	2.358,3500	2.358,35
02	AR CONDICIONADO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO. R\$ Unit Item: DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: OITO MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	MIDEA	4	UND	2.049,2400	8.196,96
03	ARMÁRIO - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM, PRATELEIRAS 04, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG. R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	DM	4	UND	470,7000	1.882,80
04	ARQUIVO - ESPECIFICAÇÕES: DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4 GAVETAS. R\$ Unit Item: QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	DM	3	UND	559,9700	1.679,91
05	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS, POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM. R\$ Unit Item: DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	OLIDEF CZ	2	UND	2.667,1200	5.334,24
06	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. R\$ Unit Item: TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	STERMAX	2	UND	3.394,3000	6.788,60
07	AUTOCLAVE VERTICAL - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA/CESTO INTERNO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 51 A 100 LITROS, ACESSÓRIO(S) 1 CESTO. R\$ Unit Item: SEIS MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	STERMAX	1	UND	6.213,4300	6.213,43
08	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS. R\$ Unit Item: UM MIL CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	BALMAK	2	UND	1.102,7800	2.205,56
09	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM), POSSUI TARA. R\$ Unit Item: SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	BALMAK	2	UND	673,4200	1.346,84



PROHOSPITAL
Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
10	R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS. R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS	BALMAK	1	UND	1.227,0200	1.227,02
11	R\$ Unit Item: UM MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS	STA. CLARA	1	UND	1.159,0400	1.159,04
12	R\$ Unit Item: DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS R\$ Total Item: OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS	PLASITUL	4	UND	217,7000	870,80
13	R\$ Unit Item: UM MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	MARCHESONI	1	UND	1.625,3400	1.625,34
14	R\$ Unit Item: QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	TUBO MED	3	UND	591,5800	1.774,74
15	R\$ Unit Item: UM MIL CENTO E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	STA. CLARA	1	UND	1.104,2800	1.104,28
16	R\$ Unit Item: UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS	IBLL	1	UND	1.546,0000	1.546,00
17	R\$ Unit Item: TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	TUBO MED	3	UND	394,3900	1.183,17
18	R\$ Unit Item: CINCO MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS	SKUIP	1	UND	5.184,6100	5.184,61
19	R\$ Unit Item: CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL OITOCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	MAP	37	UND	102,7900	3.803,23
20	R\$ Unit Item: SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E	CARONE	9	UND	636,3200	5.726,88



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
21	DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 120 KG A 159 KG, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, PÉS FIXO. R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	CARONE	2	UND	1.284,2800	2.568,56
22	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS SEM ELEVAÇÃO. R\$ Unit Item: QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	CARONE	2	UND	504,6700	1.009,34
23	CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) - ESPECIFICAÇÕES: TIPO SIMPLES, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA, ACESSÓRIOS COLCHÃO. R\$ Unit Item: OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	MAP	2	UND	879,1900	1.758,38
24	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA - ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ. MOVIMENTOS MÍNIMOS: CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, VASCULAR, ELEVAÇÃO DE ALTURA E CPR. GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, DOTADA DE CILINDRO PNEUMÁTICO. MOTORES E CAIXAS DE COMANDO BLINDADOS, RESISTENTES À ÁGUA, POEIRA E OUTROS RESÍDUOS, ACIONADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA PERFURADAS PARA RESPIRO. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC, ENVOLVENDO TODA A EXTENSÃO DA CABECEIRA E PESEIRA. BASE REVESTIDA COM TAMPA DE PROTEÇÃO RESISTENTE A IMPACTOS. RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM PELO MENOS DOIS FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 180KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO DENSIDADE 28. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. R\$ Unit Item: NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	EVIDENCE	1	UND	9.259,8300	9.259,83
25	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA - ESPECIFICAÇÕES: APLICAÇÃO ADULTO, POSSUI RODÍZIOS, COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28, MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO, ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03, CABECEIRA/PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR, GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL. R\$ Unit Item: TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: DEZESSETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	TUBO MED	5	UND	3.549,4800	17.747,40
26	CAMA PPP - ESPECIFICAÇÕES: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA. R\$ Unit Item: OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS R\$ Total Item: OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	TUBO MED	1	UND	8.676,5000	8.676,50
27	CARDIOVERSOR - ESPECIFICAÇÕES: TIPO BIFÁSICO, COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, NÃO POSSUI PÁS INTERNAS, POSSUI MEMÓRIA DE ECG, POSSUI IMPRESSORA, NÃO POSSUI MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, POSSUI MÓDULO DEA, NÃO POSSUI OXIMETRIA (SPO2), POSSUI BATERIA.	CMOS DRAKE	1	UND	19.327,7900	19.327,79