




ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ



# PROPOSTAS DE PREÇOS



## Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
MASSAPÉ/CE

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR E AFINS, CONFORME TERMOS DE AJUSTE, TERMOS DE COMPROMISSO, EMENDAS, PROPOSTAS DE TRABALHO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E RECURSOS ORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S, SECRETARIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PIENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATOS IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.


LICITANTE: MULTI PRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI -ME I.E : 06.365928-0 CNPJ: 07.633.382/0001-30  
TEL E FAX: (85) 33182069 / 988505167 / 999198090 E-MAIL: MULTIPRINT2015@HOTMAIL.COM  
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3673-0 E N.º DA CONTA: 28634-9

### PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE	UNID	MARCA	P.UNIT.	P.UNIT.EXT.	P.TOTAL	P.T.EXT
3	AR CONDICIONADO - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE 9.000 À 12.000 BTUS; TIPO SPLIT; FUNÇÃO QUENTE FRIO	15	UNID	AGRATTO	R\$ 1.430,00	mil quatrocentos e trinta reais	R\$ 21.450,00	vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais
6	ARQUIVO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO/GAVETAS AÇO DE 3 A 4 GAVETAS; DESILZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO	12	UNID	ARX	R\$ 589,40	quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos	R\$ 7.072,80	sete mil e setenta e dois reais e oitenta centavos
29	CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS NÃO POSSUI; BRAÇOS NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	14	UNID	JFLEX	R\$ 96,60	noventa e seis reais e sessenta centavos	R\$ 1.352,40	mil trezentos nte cinqua e dois reais e quarenta centavos
30	CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS SIM POSSUI; BRAÇOS SIM POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA SIM POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN	24	UNID	JFLEX	R\$ 228,15	duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos	R\$ 5.475,60	cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos

Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.  
CNPJ:07.633.382/0001-30  
Rua: AV. Dom Bosco n 302 Bairro : Pacheco  
Cep : 61.626-520 Caucaia - Ce  
Tel. 85- 33182069 / 996466170

*Jambo*  
*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Initials]*



multiprint

# Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.



47	<p>COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA</p>	69	UNID	GOLDENTEC	R\$ 3.025,00	três mil e vinte e cinco reais	R\$ 208.725,00	duzentos e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais
----	---	----	------	-----------	--------------	--------------------------------	----------------	---

**Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.**

**CNPJ:07.633.382/0001-30**


**Rua: AV. Dom Bosco n 302 Bairro : Pacheco**

**Cep : 61.626-520 Caucaia - Ce**

**Tel. 85- 33182069 / 996466170**

*Jauro*

*u*



multiprint

# Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.



	NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTEÇÍ O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTÇ DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. X							
64	GELADEIRA/REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 250 A 299 L	6	UNID	CONSUL	R\$ 2.227,50	dois mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 13.365,00	treze mil, trezentos e sessenta e cinco reais
72	LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO/ENCOSTO POUPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES	43	UNID	JFLEX	R\$ 297,00	duzentos e noventa e sete reais	R\$ 12.771,00	doze mil, setecentos e setenta e um reais
92	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - ESPECIFICAÇÕES: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETO COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETO (SEM O USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO;	4	UNID	EPSON	R\$ 2.990,00	dois mil, novecentos e noventa reais	R\$ 11.960,00	onze mil, novecentos e sessenta reais

**Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.**

**CNPJ:07.633.382/0001-30**


**Rua: AV. Dom Bosco n 302 Bairro : Pacheco**

**Cep : 61.626-520 Caucaia - Ce**

**Tel. 85- 33182069 / 996466170**

*Voubo*

*W*



multiprint

# Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.



	GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
99	SWITCH - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; - ESPECIFICAÇÕES: SWITCH AVANÇADO COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS COM 4 PORTAS DE GBE SFP; - PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA; 4 PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA UM MÁXIMO DE 24 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO; - MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHZ; 32 MB DE FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 4,1 MB; SDRAM DE 128 MB; - LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: < 5 ps; LATÊNCIA DE 1000 MB: < 5 ps; - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 41,7 MPPS; - CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 GBPS; - CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR WEB; SNMP MANAGER; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; - ACOMPANHA: 01 CABO DE FORÇA 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK 01 CABO DO CONSOLE - GARANTIA DE 12 MESES	10	UNID	TPLINK	R\$ 2.353,00	dois mil, trezentos e cinquenta e três reais	R\$ 23.530,00	vinte e três mil, quinhentos e trinta reais
100	TABLET 7 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES: TABLET 7 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4 OU SUPERIOR, TELA DE 7 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED; PROCESSADOR NO MÍNIMO QUAD CORE 1.3 GHZ OU SIMILAR; MEMÓRIA INTERNA DE 8GB OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROS; CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 2MP OU SUPERIOR; CONEXÃO USB, WIFI, BLUETOOTH E 3G. DEVE POSSUIR SISTEMA DE GPS	150	UNID	MULTILASER	R\$ 573,75	quinhentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 86.062,50	oitenta e seis mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos

**Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.**


**CNPJ:07.633.382/0001-30**

**Rua: AV. Dom Bosco n 302 Bairro : Pacheco**

**Cep : 61.626-520 Caucaia - Ce**

**Tel. 85- 33182069 / 996466170**

*Handwritten signatures and initials*



multiprint

# Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.



INTEGRADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
trezentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos						R\$	391.764,30

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

R\$ 391.764,30

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

trezentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS APARTIR DA APRESENTAÇÃO DA ABERTURA DA PROPOSTA

PRAZO DE ENTREGA CONF EDITAL


DECLARAMOS DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO.

DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.


O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ACIMA CITADOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS, INCLUSIVE TRIBUTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES DIRETA E INDIRETAMENTE NO OBJETO DESTES EDITAIS

CAUCAIA 15 DE JANEIRO DE 2020


  
 VOLNEY BORBA DE MIRANDA  
 RG: 3873489-3 SSP/SC CPF:007.112.519-16  
 CNPJ: 07.633.382/0001-30  
 ADMINISTRADOR

**Multi Print Comercio de Toners Eireli Me.**  
**CNPJ:07.633.382/0001-30**  
**Rua: AV. Dom Bosco n 302 Bairro : Pacheco**  
**Cep : 61.626-520 Caucaia - Ce**  
**Tel. 85- 33182069 / 996466170**


  
 U



**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ**  
**ESTADO DO CEARÁ**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003**

**ANEXO II**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezador Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003, cujo objeto é o Registro de Preços, cujo objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes, informática, aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar e afins, conforme Termos de Ajuste, termos de compromisso, emendas, propostas de trabalho com o Ministério da Saúde do Governo Federal, Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Ceará e Recursos ordinários, para atender as necessidades do Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde – UBS's, Secretária, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Vigilância Epidemiológica, junto a Secretaria da Saúde do Município de Massapê/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nessa oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109	<p><b><u>VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO</u></b>  <b>Marca: Leistung</b>  <b>Modelo LUFT3</b>  <b>Adulto Pediátrico e Neonatal</b>  <b>COM TELA GRÁFICA LCD de 17"</b>  <b>(Touch Screen)</b>  <b>Nº. Registro da ANVISA:</b>  <b><u>80203470012</u></b>  <b>Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda</b>  <b>Produto de origem Nacional</b></p> <p>O ventilador pulmonar <b>Luft 3</b> está entre os mais completos ventiladores pulmonares do mercado. Integrando a tecnologia TELA TOUCHSCREEN de 17 polegadas, exibe uma interface gráfica amigável e intuitiva de fácil operação, com</p>	UN	Leistung	01	R\$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais)	R\$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais)

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
**0800 645 1534**

Página 1 de 11  
*Jaraguá*  
*W*



**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)

Rev03



ajustes rápidos e seguros de cada parâmetro ventilatório, oferecendo ao profissional um trabalho agradável e permitindo uma atenção especial ao paciente.

O **Luft 3** disponibiliza 11 modos ventilatórios necessários para terapia intensiva para pacientes Adultos e Pediátricos e 7 modos para pacientes neonatais.

**MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO**

- VCV assistido / controlado
- PCV assistido / controlado
- PSV/CPAP
- PRVC assistido/controlado
- SIMV (VCV) + PSV
- SIMV (PCV) + PSV
- MMV + PSV
- PSV + VT assegurado
- Pressão bifásica (APRV + PSV)
- VNI
- HFNC

**VENTILAÇÃO DE BACKUP (SUPORTE)**

- Volume Assistido/Controlado
- Pressão Assistida/Controlada
- Disponível em todas as modalidades ventilatórias.

**MODOS VENTILATÓRIOS: NEONATOLOGIA**

- VCV assistido / controlado
- PCV assistido / controlado
- PSV/CPAP
- SIMV (PCV) + PSV
- Fluxo contínuo assistido/controlado
- CPAP nasal
- HFNC

**CONTROLES:**

- FiO2: 21 a 100%
- Tempo Inspiratório: 0,1 a 30s
- Relação I:E: 5:1 - 1:99
- Frequência do Ventilador: 1 - 180 rpm
- Volume Corrente: 2,0 a 2.500 ml
- Volume Minuto: 0,01 a 25,0 l

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
0800 645 1534

*Handwritten signature and initials.*






**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)  
Rev03



<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensibilidade:<ul style="list-style-type: none"><li>Por Fluxo: 0,1 a 15 l/min  </li><li>Por Pressão: -0,1 a -15,0 cm H2O</li></ul></li><li>• Pressão Controlada (PCV): 1 a 95 cm H2O sobre PEEP</li><li>• Pressão de Suporte (PSV): 0 a 80 cm H2O sobre PEEP</li><li>• Pressão Inspiratória: -10 a 120 cm H2O</li><li>• Rise Time: 6 níveis</li><li>• Sensibilidade Expiratória: 5 a 80%</li><li>• Tempo de Apneia: 5 a 60s</li><li>• PEEP / CPAP: 0 a 50 cm H2O</li><li>• Nebulização: 1 a 20 min. com volume insp. e FiO2 compensado</li><li>• Fluxo Inspiratório: 0 a 200 l/min.</li><li>• Fluxo Base: Off até 50 l/min.</li><li>• Fluxo Expiratório: Até 200 l/min.</li><li>• Pausa Automática Inspiratória (modo VCV): 0,1 - 2,0s com valor de pressão de platô</li><li>• Pausa Inspiratória e Expiratória Manual: Até 30s</li><li>• O2 100%: 1 a 20 min.</li><li>• Forma de Onda de Fluxo:<ul style="list-style-type: none"><li>Quadrada</li><li>Desacelerada 100%</li><li>Desacelerada 50%</li><li>Senoidal</li><li>Acelerada</li></ul></li><li>• Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória • • Ajustada em 120 cm H2O</li><li>• Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de Ar e O2 incorporada internamente ao equipamento</li><li>• Conector de Sinal RS232 para comunicação externa com software e entrada de sinais</li><li>• Conector de Sinal USB para atualização de serviço e software do equipamento</li><li>• TGI sincronizada com a fase expiratória</li><li>• Suspiro: Ciclos por hora, quantidade, volume tidal máximo</li><li>• Escalas Automáticas para amplitude e configurável para tempo</li><li>• Congelar Gráficos: Grade para fácil interpretação dos valores</li><li>• Standby: Mantém o ventilador em</li></ul>					
---	--	--	--	--	--

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
0800 645 1534




**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)  
Rev03



- espera sem alteração da programação
- Ventilação de *Backup*: Disponível em todos os modos ventilatórios
- Compensação de Altitude: 0 a 6.000 msnm
- Nível do Som de Alarme: 20 a 100%

**MONITORIZAÇÃO**

- Pressão da Via Aérea: Pico: 0 a 120 cm H2O
- Pressão da Via Aérea: Platô: 0 a 120 cm H2O
- Pressão da Via Aérea: Média: 0 a 120 cm H2O
- Pressão da Via Aérea: Base (PEEP): 0 a 50 cm H2O
- Tempo Inspiratório: 0 a 30s
- Tempo Expiratório: 0 a 30s
- Relação I:E: 49:1 e 1:99
- Pausa Inspiratória: 0 a 30s
- Volume Corrente Inspirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l
- Volume Corrente Expirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l
- Pico de Fluxo Inspiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.
- Pico de Fluxo Expiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.
- Complacência Dinâmica: 999 ml/cm H2O
- Frequência Total e Espontânea: 250 rpm
- Indicador de Ciclos Espontâneos ou Mecânicos: Símbolos e gráficos
- Volume Minuto (Distal e Proximal) total e espontâneo: 0 a 25 l/min.
- Concentração de FiO2 : 21 a 100%
- Constante de Tempo Expiratório: 9,99s
- Constante de Tempo Inspiratória: 9,99s
- Volume Compressível: 399 ml
- Relação TI/TTOT: 0,98
- ETCO2 (Opcional): 99,9 mmHg
- CO2 Inspirado (Opcional): 99,9 mmHg
- Total de Fugas: 50 l/min.
- Nível de Ventilação (ml/Kg): 99,0 ml/kg
- Nível de Carga de Bateria: 0 a 100%
- Complacência do Circuito Paciente: 4,0 ml/cm H2O
- SpO2 (Opcional): até 1,00

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267


[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
0800 645 1534

*Handwritten signatures and initials:*  
Inscrição  
W



**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)  
Rev03



- Frequência de Pulso (Opcional): 250 bpm
- SpO2 / FiO2 (Opcional): 476

#### **MECÂNICAS VENTILATÓRIAS**

- AutoPEEP
- Capacidade vital lenta
- Complacência dinâmica
- Complacência estática
- Curva PV com baixo Fluxo
- Índice de estresse
- Índice de Tobin
- P0.1 - Pressão de obstrução da via aérea
- Resistência expiratória
- Resistência inspiratória
- Trabalho respiratório
- Elastância

#### **CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS**

- Hora e data atual
- Hora e data do equipamento ligado
- Bloqueio da tela *touch screen*
- Indicador gráfico de fonte externa e bateria
- Indicador do nível de carga da bateria
- Barras indicadoras de faixa de ajuste dos parâmetros
- Barra gráfica da pressão ventilatória com indicador do nível dos alarmes
- Leitura da FiO2 por célula galvânica ou pneumotacógrafo
- Símbolo para *stand by*
- Símbolo para histórico de alarme
- Ajuste de inclinação da tela LCD
- Histórico de 1000 alarmes e eventos com data e hora

#### **MENSAGENS COMPLEMENTARES**

- Sem sensor exalatório
- Sem sensor proximal
- Célula de oxigênio ativada
- Peso estimado do paciente

#### **ALARMES PROGRAMÁVEIS**

- Pressão máxima
- Pressão mínima
- Volume tidal máximo
- Volume tidal mínimo

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
0800 645 1534


Página 5 de 11

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten mark.*



**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)  
Rev03



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume minuto máximo</li> <li>• Volume minuto mínimo</li> <li>• Frequência máxima</li> <li>• Frequência mínima</li> <li>• FiO2</li> <li>• PEEP e Auto PEEP</li> <li>• Apneia</li> </ul> <p><b>ALARMES AUTOMÁTICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Queda de energia</li> <li>• Ciclo interrompido</li> <li>• Pressão de entrada de O / Ar (baixa e alta) 2</li> <li>• Bateria baixa (bateria inoperante)</li> <li>• Microprocessador (ventilador inoperante)</li> <li>• Relação I:E invertida</li> <li>• Desconexão paciente</li> <li>• Desconexão do sensor proximal</li> </ul> <p><b>VISUALIZAÇÃO OPERACIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barra gráfica de pressão</li> <li>• Indicador de ciclo espontâneo/controlado</li> <li>• Nível de carga da bateria</li> <li>• Programação das variáveis ventilatórias</li> </ul> <p><b>GRÁFICOS ADULTO E PEDIÁTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos</li> <li>• Pressão / tempo</li> <li>• Fluxo / tempo</li> <li>• Volume / tempo</li> <li>• Volume / pressão</li> <li>• Fluxo / volume</li> <li>• Pressão / Fluxo</li> <li>• Pletismografia</li> <li>• ETCO2 / tempo</li> <li>• ETCO2 / volume</li> </ul> <p><b>GRÁFICOS NEONATAIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleção personalizável de até 3 gráficos simultâneos</li> <li>• Pressão / tempo</li> <li>• Fluxo / tempo</li> <li>• Volume / tempo</li> <li>• Pletismografia</li> <li>• ETCO2 / tempo</li> </ul>					
--	--	--	--	--	--

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267


[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
0800 645 1534

*Handwritten signature and scribbles.*




**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)  
Rev03



**TENDÊNCIA GRÁFICAS**

- Volume Corrente
- Volume Minuto
- Frequência
- Complacência Dinâmica
- Pressão Pico e Base
- Fluxo
- Tendências gráficas até 72 horas com auxílio de grades para análise

**TENDÊNCIA NUMÉRICA**

- Auto PEEP
- Complacência dinâmica
- Complacência estática
- Resistência inspiratória
- Resistência expiratória
- Índice de estresse

**FONTE INTERNA (BATERIA)**

- Tensão Nominal: 11,1V
- Capacidade Nominal: 13,2Ah
- Tipo: Bateria de Lítio (Li+)
- Autonomia: 360 minutos (6 horas)

**GENERALIDADES**

- Peso do equipamento: 15,4kg
- Peso do pedestal: 12,6kg
- Tela *Touch Screen* de 17 polegadas
- Monitor LCD LED com ajuste de angulação
- Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IP22
- Classificação de Produto Médico: Classe III
- Alimentação elétrica: 100 V - 240 V ~ 0,6 A - 0,29 A

**OUTRAS FUNÇÕES**

- Histórico de alarmes com os últimos 1000 eventos apresentando data, hora e alarme.
- Registro dos valores consultados na Mecânica Respiratória
- Prova do circuito sem desligar o equipamento
- Menu de indicação de horas de uso e serviços realizados.

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
0800 645 1534

*Handwritten signature and initials*



**LEISTUNG**

CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)



<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustes de Altitude para compensação de volume.</li><li>• Possibilidade de troca de idiomas</li><li>• Ajuste de hora e data.</li><li>• Válvula de Segurança, já incorporada ao equipamento.</li><li>• Regulador de pressão de linha incorporado internamente ao equipamento, podendo ser ligado direto na linha de gás do hospital, sem necessidade de reguladores externos.</li></ul> <p><b>CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 100% oxigênio até 20min. com silêncio automático de alarme</li><li>• Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração sem a necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do histórico do paciente</li><li>• Cálculo automático do peso teórico e seleção da interface de acordo com o paciente</li><li>• Compensação de altitude</li><li>• Configuração das variáveis monitoradas</li><li>• Curva de Fluxo 50% Descendente</li><li>• Interface Intuitiva</li><li>• Medição de gases com correções BTPS</li><li>• Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário após 10 usos</li><li>• Ajuste do Volume do alarme</li><li>• Bateria com 6 horas de autonomia</li><li>• Interface intuitiva com configuração das variáveis monitoradas</li><li>• Nebulizador sincronizado com compensação do volume, fluxo e FIO2</li><li>• Indicador proporcional do nível de carga da bateria</li><li>• Compensação automática da complacência do circuito paciente</li><li>• Sensor FIO2 interno e permanente não consumível</li></ul> <p><b>TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleção do paciente</li><li>• Sexo</li><li>• Altura e peso</li><li>• Cálculo automático do peso teórico</li></ul>					
---	--	--	--	--	--

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267


[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
0800 645 1534

*Handwritten signature and initials*



**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)

Rev03



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nível de ventilação por mL/kg</li> <li>• Tipo de via aérea artificial</li> <li>• Tipo de umidificação</li> <li>• Prova de linha</li> <li>• Medição da complacência do circuito</li> <li>• Função último paciente</li> </ul> <p><b>AUTO TESTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vazamento no Circuito Paciente</li> <li>• Fluxo Expiratório</li> <li>• Complacência Circuito Paciente, mostra os valores</li> </ul> <p><b>COMUNICAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conector de Sinal RS232: Para comunicação externa com software e entrada de sinais.</li> <li>• Conector de Sinal USB: Para atualização de Serviço e Software do Equipamento.</li> </ul> <p><b>ACESSÓRIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Manual de Instruções;</li> <li>• 1 Manual Técnico;</li> <li>• 1 Pedestal deslizante com quatro rodízios sendo dois rodízios com travas</li> <li>• 1 Monitor Touch Screen 17";</li> <li>• 1 Braço pantográfico para circuito paciente;</li> <li>• 1 Cabo de força tripolar;</li> <li>• 2 Circuitos de silicone paciente pediátrico/adulto autoclavável</li> <li>• 2 Circuitos de silicone paciente pediátrico/neonatal autoclavável</li> <li>• 1 Mangueira para ar comprimido;</li> <li>• 1 Mangueira para oxigênio;</li> <li>• 2 Pulmões de teste com resistência;</li> <li>• 2 Válvulas exalatórias autoclavável (Sensores de fluxo adulto/pediátricos Incorporados à Válvula exalatória);</li> <li>• Sensores distais para cada categoria de paciente incorporados ao equipamento;</li> <li>• FIO2 com monitoração por sensor interno e insubstituível;</li> </ul>					
---	--	--	--	--	--

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
0800 645 1534

*Handwritten signature and initials.*



**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)

Rev03



<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Sensores Proximais Neonatal;</li> <li>• 1 Filtro de AR comprimido;</li> <li>• 1 Umidificador Aquecido;</li> <li>• 1 Jarra para Umidificador;</li> <li>• 2 Máscaras VNI</li> </ul>					
--	--	--	--	--	--

**VALOR UNITÁRIO DO ITEM 109:** R\$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais).

**VALOR TOTAL DO ITEM 109:** R\$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais).

**DADOS DA EMPRESA**

<b>Razão Social:</b> Leistung Equipamentos Ltda	<b>CNPJ:</b> 04.187.384/0001-54
<b>Endereço:</b> R. João Ropelatto, nº 202	<b>Bairro:</b> Nereu Ramos
<b>Cidade:</b> Jaraguá do Sul	<b>CEP:</b> 89.265-520
<b>Estado:</b> Santa Catarina	<b>Inscrição Estadual:</b> 25.441.710-8
<b>Inscrição Municipal:</b> 25536	<b>Telefone:</b> (47) 3371-2741
<b>ax:</b> (47) 3371-9267	<b>E-mail:</b> licita@leistungbrasil.com

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, casado, empresário, sócio gerente, residente e domiciliado a Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, cidade Jaraguá do Sul, SC, inscrito no CPF sob o nº 831.651.180-00, RG nº 7.979.585 emitido 16/10/17, órgão emissor SESP/SC, (conforme poderes outorgados na 12ª Alteração Contratual).

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>Nome do Banco:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Nº do Banco:</b> 001
<b>Nome/Nº da Agência:</b> 2011-7	<b>Nº da Conta Corrente:</b> 12745-0
<b>Praça de Pagamento:</b> Corupá, SC.	
<b>Endereço Agência Bancária:</b> Avenida Getúlio Vargas, nº 04 – Centro Corupá/SC CEP: 89.278-970.	

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da proposta.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**PRAZO DE ENTREGA:** em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra.

**ENDEREÇO DE ENTREGA:** Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Massapê, conforme a ordem de compra.

**Declaramos que no preço cotado já estão inclusas todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam, direta ou indiretamente, sobre os serviços, mesmo que não estejam contidos nestes documentos.**

**GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS:** Os equipamentos ofertados possuem garantia da qualidade, contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural.

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
0800 645 1534

*Handwritten signature and initials*





**LEISTUNG**



CERTIFICADO BPF  
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)  
Rev03



**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Prestada pela própria indústria:  
**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.**  
**CNPJ: 04.187.384/0001-54**

Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos,  
89.265-520 Jaraguá do Sul - SC  
Tel: (47) 3371-2741 Fax: (47) 3371-9267  
CREA empresa - Registro: 064660-4  
Eng. Responsável: MATEUS EMRICH MONNERAT  
Registro: SC S1 088984-3 Expedido pelo CREA-SC

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO:**

Parceiro Comercial:

**Nome Fantasia: SORO MED**

Razão Social: Soro Med Comércio E Representações de Artigos Médicos Ltda

CNPJ: 02.867.205/0001-02 - IE:06.273.686-8

Endereço: Jaime Benévolo, 1461, Bairro: Fátima

CEP: 60050-081 - **Cidade:** Fortaleza - CE

Fone: (85) 3253-5454

**José Reginaldo S. Pimentel** (85) 99982.5575

[soro\\_med@yahoo.com.br](mailto:soro_med@yahoo.com.br) - [soro\\_med@hotmail.com](mailto:soro_med@hotmail.com)

**Caio da Câmara Pimentel** (85) 99757.0304

**Autorização de funcionamento ANVISA N° GH13983MX9H2**

**Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.**

Jaraguá do Sul/SC, 15 de Janeiro de 2020.

  
**Leistung Equipamentos Ltda**

**CNPJ: 04.187.384/0001-54**

Andréia Aparecida Pazze

Gerente Comercial - Procuradora

CPF: 972.395.850-34

RG: 4077522251-SSP/RS

**04.187.384/0001-54**

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**

Rua João Ropelatto, 202

89265-300 - Nereu Ramos

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108


Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos


CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
**0800 645 1534**

Página 11 de 11





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.		
<b>CNPJ</b>	04.187.384/0001-54	<b>Autorização</b>	8.02.034-7
<b>Produto</b>	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3		

## Modelo Produto Médico

Luft 3

<b>Nome Técnico</b>	Ventilador Pressao e Volume
<b>Registro</b>	80203470012
<b>Processo</b>	25351.186943/2014-12
<b>Origem do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - BRASIL</li></ul>
<b>Classificação de Risco</b>	III - ALTO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	29/09/2024
<input type="button" value="Voltar"/>	

Voltar



RESOLUÇÃO - RE Nº 3.820, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de recondução de 11 de outubro de 2011, da Presidente da República, publicado no DOU de 13 de outubro de 2011 e o inciso IX do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VII do art. 164 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regulamento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, resolve:

Art. 1º Deferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Produtos Biológicos, Sangue, Tecidos, Células e Órgãos, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO  
ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO/CADASTRO - UF  
PRINCÍPIO ATIVO  
CLASS/CAT DESCRIÇÃO  
MARCAS OU REFERÊNCIA NUMERO DO PROCESSO VENCIMENTO  
DESTINAÇÃO NUMERO DE REGISTRO VALIDADE  
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO  
NOME COMERCIAL  
ASSUNTO DESCRIÇÃO  
ADALINUMABE  
ANTINFLAMATORIOS ANTIREUMATICOS  
HUMIRA 25351.068856/2014-78 04/2018  
COMERCIAL 1.9860.0003.001-5 24 Meses  
40MG SOL INJ CT BL X SER X 0,8 ML + ENV LENÇO COM ALCOOL  
Não informado

1935 PRODUTO BIOLÓGICO - INCLUSÃO DE ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO  
COMERCIAL 1.9860.0003.002-3 24 Meses  
40MG SOL INJ CT 2 BL X SER X 0,8 ML + ENV LENÇO COM ALCOOL  
Não informado

1935 PRODUTO BIOLÓGICO - INCLUSÃO DE ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO  
COMERCIAL 1.9860.0003.003-1 24 Meses  
40MG SOL INJ CT BL X SER C/ PROT ESP AGU X 0,8 ML + ENV LENÇO COM ALCOOL  
Não informado

1935 PRODUTO BIOLÓGICO - INCLUSÃO DE ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO  
COMERCIAL 1.9860.0003.004-1 24 Meses  
40 MG SOL INJ CT 2 BL X SER X 0,8 ML + SIST APLIC PLAST (PEN) + ENV LENÇO COM ALCOOL.  
Não informado

1513 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO DOS CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO  
COMERCIAL 1.7056.0053.002-8 24 Meses  
9,6 MUI PO LIOF INJ CT 15 FA VD INC + 15 SER VD INC DIL X 1,2 ML  
BETAFERON

1513 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO DOS CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO  
COMERCIAL 1.7056.0053.003-6 24 Meses  
9,6 MUI PO LIOF INJ CT 15 CT 1 FA VD INC + 1 SER VD INC DIL X 1,2 ML + ADAP COM AGULHA + 2 ENV LENÇO  
Não informado

1513 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO DOS CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO  
COMERCIAL 1.0151.0116.001-5 36 Meses  
250.000 UI PO LIOF INJ CT FA VD INC  
Não informado

10389 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO MODERADA DE EXCIPIENTE DO PRODUTO TERMINADO  
COMERCIAL 1.0151.0116.002-3 36 Meses  
1500000 UI PO LIOF INJ CT FA VD INC  
Não informado

10389 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO MODERADA DE EXCIPIENTE DO PRODUTO TERMINADO  
COMERCIAL 1.0151.0116.003-1 36 Meses  
750000 UI PO LIOF INJ CT FA VD INC  
Não informado

10389 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO MODERADA DE EXCIPIENTE DO PRODUTO TERMINADO  
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA 1.00107-1  
ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO  
VACINAS  
VACINA ROTAVÍRUS HUMANO GIP1[8] (ATENUADA) 23551.084741/2004-18 07/2015  
COMERCIAL 1.0107.0243.002-4 36 Meses  
PÓ LIOF ORAL CT 10 FA MONODOSE VD INC COM ADAPTADOR + SER PREENCHIDA  
Não informado

1532 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO DE POSOLOGIA  
COMERCIAL 1.0107.0243.003-2 36 Meses  
PÓ LIOF ORAL CT 25 FA MONODOSE VD INC COM ADAPTADOR + SER PREENCHIDA  
Não informado

1532 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO DE POSOLOGIA  
COMERCIAL 1.0107.0243.005-9 36 Meses  
PÓ LIOF ORAL CT 100 FA MONODOSE VD INC COM ADAPTADOR + SER PREENCHIDA  
Não informado

1532 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO DE POSOLOGIA  
COMERCIAL 1.0107.0243.005-9 36 Meses  
PÓ LIOF ORAL CT 100 FA MONODOSE VD INC COM ADAPTADOR + SER PREENCHIDA  
Não informado

10093 PRODUTO BIOLÓGICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO MEDICAMENTO - ANVISA  
COMERCIAL 1.0068.0148.001-3 36 Meses  
3 G PO LIOF INJ + DIL X 100 ML + CONJ INFUSAO SANDOGLLOBULINA  
10093 PRODUTO BIOLÓGICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO MEDICAMENTO - ANVISA  
COMERCIAL 1.0068.0148.003-1 36 Meses  
6 G PO LIOF INJ + DIL X 200 ML + CONJ INFUSAO SANDOGLLOBULINA

10093 PRODUTO BIOLÓGICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO MEDICAMENTO - ANVISA  
COMERCIAL 1.0068.0148.004-8 36 Meses  
12 G PO LIOF INJ + DIL X 200 ML + CONJ INFUSAO SANDOGLLOBULINA

10093 PRODUTO BIOLÓGICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO MEDICAMENTO - ANVISA  
COMERCIAL 1.0068.0148.005-6 36 Meses  
12 G PO LIOF INJ + DIL X 400 ML + CONJ INFUSAO SANDOGLLOBULINA

10093 PRODUTO BIOLÓGICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO MEDICAMENTO - ANVISA  
COMERCIAL 1.0068.0148.006-3 36 Meses  
3 G PO LIOF INJ + DIL X 100 ML + CONJ INFUSAO SANDOGLLOBULINA

10093 PRODUTO BIOLÓGICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO MEDICAMENTO - ANVISA  
COMERCIAL 1.0068.0148.007-1 36 Meses  
12 G PO LIOF INJ + DIL X 400 ML + CONJ INFUSAO SANDOGLLOBULINA

10093 PRODUTO BIOLÓGICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO MEDICAMENTO - ANVISA  
COMERCIAL 1.0068.0148.008-0 36 Meses  
12 G PO LIOF INJ + DIL X 200 ML + CONJ INFUSAO SANDOGLLOBULINA

1921 PRODUTO BIOLÓGICO - INCLUSÃO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO A GRANEL  
1923 PRODUTO BIOLÓGICO - INCLUSÃO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO EM SUA EMBALAGEM PRIMÁRIA  
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 1.01300-3  
ZALTRAP

OUTROS ANTINEOPLASICOS  
ZALTRAP 25351.221302/2012-62 09/2019  
RESTRITO A HOSPITAIS 1.1300.1148.001-0 36 Meses  
25 MG/ML SOL DIL INFUS CT FA VD TRANSP X 4 ML  
Não informado

1528 PRODUTO BIOLÓGICO - REGISTRO DE PRODUTO NOVO  
RESTRITO A HOSPITAIS 1.1300.1148.002-9 36 Meses  
25 MG/ML SOL DIL INFUS CT 3 FA VD TRANSP X 4 ML  
Não informado

1528 PRODUTO BIOLÓGICO - REGISTRO DE PRODUTO NOVO  
RESTRITO A HOSPITAIS 1.1300.1148.003-7 36 Meses  
25 MG/ML SOL DIL INFUS CT FA VD TRANSP X 8 ML  
Não informado

1528 PRODUTO BIOLÓGICO - REGISTRO DE PRODUTO NOVO  
RESTRITO A HOSPITAIS 1.1300.1148.004-6 36 Meses  
25 MG/ML SOL DIL INFUS CT FA VD TRANSP X 8 ML  
Não informado

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.821, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de recondução de 11 de outubro de 2011, da Presidente da República, publicado no DOU de 13 de outubro de 2011 e o inciso IX do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VII do art. 164 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regulamento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, resolve:

Art. 1º Indeferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Produtos Biológicos, Sangue, Tecidos, Células e Órgãos, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO  
ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO/CADASTRO - UF  
PRINCÍPIO ATIVO  
CLASS/CAT DESCRIÇÃO  
MARCAS OU REFERÊNCIA NUMERO DO PROCESSO VENCIMENTO  
DESTINAÇÃO NUMERO DE REGISTRO VALIDADE  
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO  
NOME COMERCIAL  
ASSUNTO DESCRIÇÃO  
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA 1.00107-1  
Conjugado de Polissacarídeo Capsular de Haemophilus Influenzae tipo B e toxóide tetânico + Toxóide pertussis + Pertactina + Toxóide diftérico + Toxóide Tetânico + Poliovírus Tipo 1 + Poliovírus Tipo 2 + Poliovírus Tipo 3  
VACINAS  
Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis(accelular),hepatite B (recombinante), poliomielite 1,2,3(inativada) e Haemophilus influenzae b (conjugada)25351.004586/00-32 04/2016  
COMERCIAL 1.0107.0162.001-6 36 Meses  
PO LIOF INJ CT FA VD INC + SUS DIL SER VD INC X 0,5 ML  
Não informado

1513 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO DOS CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO  
01 - Em desacordo com a Legislação vigente  
COMERCIAL 1.0107.0162.002-4 36 Meses  
PO LIOF INJ CT 10 FA VD INC + SUS DIL 10 SER VD INC X 0,5 ML  
Não informado

1513 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO DOS CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO  
01 - Em desacordo com a Legislação vigente

1513 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO DOS CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO  
01 - Em desacordo com a Legislação vigente

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.820, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de recondução de 11 de outubro de 2011, da Presidente da República, publicado no DOU de 13 de outubro de 2011 e o inciso IX do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VII do art. 164 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regulamento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014 e considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Conceder o Registro, Cadastro, e o Cadastramento dos Processos dos Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO  
ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO  
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO  
NOME COMERCIAL  
LOCAL DE FABRICAÇÃO  
MODELO(S) DO PRODUTO  
CLASSE REGISTRO  
PETIÇÃO(ÕES)  
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 8.01463-0  
Lancetador 25351.181393/2014-41  
FREESTYLE LANCING DEVICE III LANCETADOR FREESTYLE II  
FABRICANTE : OWEN MUMFORD LIMITED - REINO UNIDO  
DISTRIBUIDOR : OWEN MUMFORD LIMITED - REINO UNIDO  
FREESTYLE LANCING DEVICE II / LANCETADOR II FREESTYLE  
CLASSE : I 80146509044  
8024 - Cadastramento (isenção) de Equipamento para Saúde IMPORTADO  
Lancetador: 25351.186541/2014-10  
FREESTYLE LANCING DEVICE / LANCETADOR FREESTYLE  
FABRICANTE : ABBOTT DIABETES CARE - REINO UNIDO  
DISTRIBUIDOR : ABBOTT DIABETES CARE - REINO UNIDO  
FREESTYLE LANCING DEVICE / LANCETADOR FREESTYLE  
CLASSE : I 80146509045  
8024 - Cadastramento (isenção) de Equipamento para Saúde IMPORTADO  
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8.02044-1  
Ventilador Pressao e Volume 25351.632912/2012-50

*Assinado*




8031 - Cadastro de Material de Uso Médico IMPORTADO  
 LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A 8.01369-9  
 Núcleo acetabular polimérico para artroplastia de quadril 25351.629623/2013-46  
 LINER DE POLIETILENO IMPREGNADO COM VITAMINA E  
 FABRICANTE : AESCULAP AG - ALEMANHA  
 DISTRIBUIDOR : AESCULAP AG - ALEMANHA  
 NH501E - DC VITELINE INSERTO 28MM 4446 SIM; NH502E - DC VITELINE INSERTO 32MM 4850 SIM; NH503E - DC VITELINE INSERTO 32MM 5254 SIM; NH504E - DC VITELINE INSERTO 32MM 5662 SIM; NH505E - DC VITELINE INSERTO 32MM 6468 SIM; NH506E - DC VITELINE INSERTO 36MM 5254 SIM; NH507E - DC VITELINE INSERTO 36MM 5662 SIM; NH508E - DC VITELINE INSERTO 36MM 6468 SIM; NH511E - DC VITELINE INSERTO 28MM 4446 POST.WALL; NH512E - DC VITELINE INSERTO 32MM 4850 POST.WALL; NH513E - DC VITELINE INSERTO 32MM 5254 POST.WALL; NH514E - DC VITELINE INSERTO 32MM 5662 POST.WALL; NH515E - DC VITELINE INSERTO 32MM 6468 POST.WALL; NV182E - VITELINE INSERTO A 22MM SIM; NV183E - VITELINE INSERTO B 22MM SIM; NV184E - VITELINE INSERTO C 22MM SIM; NV189E - VITELINE INSERTO C 28MM SIM; NV190E - VITELINE INSERTO D 28MM SIM; NV191E - VITELINE INSERTO E 28MM SIM; NV201E - VITELINE INSERTO E 32MM SIM; NV202E - VITELINE INSERTO F 32MM SIM; NV203E - VITELINE INSERTO G 32MM SIM; NV204E - VITELINE INSERTO H 32MM SIM; NV205E - VITELINE INSERTO I 32MM SIM; NV206E - VITELINE INSERTO J 32MM SIM; NV207E - VITELINE INSERTO K 32MM SIM; NV208E - VITELINE INSERTO L 32MM SIM; NV209E - VITELINE INSERTO M 32MM SIM; NV213E - VITELINE INSERTO G 36MM SIM; NV214E - VITELINE INSERTO H 36MM SIM; NV215E - VITELINE INSERTO I 36MM SIM; NV216E - VITELINE INSERTO J 36MM SIM; NV217E - VITELINE INSERTO K 36MM SIM; NV218E - VITELINE INSERTO L 36MM SIM; NV219E - VITELINE INSERTO M 36MM SIM; NV225E - VITELINE INSERTO N 40MM SIM; NV226E - VITELINE INSERTO O 40MM SIM; NV227E - VITELINE INSERTO P 40MM SIM; NV228E - VITELINE INSERTO Q 40MM SIM; NV229E - VITELINE INSERTO R 40MM SIM; NV282E - VITELINE INSERTO A 22.2MM POST.WALL; NV283E - VITELINE INSERTO B 22.2MM POST.WALL; NV284E - VITELINE INSERTO C 22.2MM POST.WALL; NV289E - VITELINE INSERTO D 28MM POST.WALL; NV290E - VITELINE INSERTO E 28MM POST.WALL; NV291E - VITELINE INSERTO F 28MM POST.WALL; NV301E - VITELINE INSERTO G 32MM POST.WALL; NV302E - VITELINE INSERTO H 32MM POST.WALL; NV303E - VITELINE INSERTO I 32MM POST.WALL; NV304E - VITELINE INSERTO J 32MM POST.WALL; NV305E - VITELINE INSERTO K 32MM POST.WALL; NV306E - VITELINE INSERTO L 32MM POST.WALL; NV307E - VITELINE INSERTO M 32MM POST.WALL; NV308E - VITELINE INSERTO N 32MM POST.WALL; NV309E - VITELINE INSERTO O 32MM POST.WALL; NV313E - VITELINE INSERTO G 36MM POST.WALL; NV314E - VITELINE INSERTO H 36MM POST.WALL; NV315E - VITELINE INSERTO I 36MM POST.WALL; NV316E - VITELINE INSERTO J 36MM POST.WALL; NV317E - VITELINE INSERTO K 36MM POST.WALL; NV318E - VITELINE INSERTO L 36MM POST.WALL; NV319E - VITELINE INSERTO M 36MM POST.WALL; NV382E - VITELINE INSERTO A 22.2MM 10°ASIM; NV383E - VITELINE INSERTO B 22.2MM 10°ASIM; NV384E - VITELINE INSERTO C 22.2MM 10°ASIM; NV389E - VITELINE INSERTO D 28MM 10°ASIM; NV390E - VITELINE INSERTO E 28MM 10°ASIM; NV391E - VITELINE INSERTO F 28MM 10°ASIM; NV401E - VITELINE INSERTO G 32MM 10°ASIM; NV402E - VITELINE INSERTO H 32MM 10°ASIM; NV403E - VITELINE INSERTO I 32MM 10°ASIM; NV404E - VITELINE INSERTO J 32MM 10°ASIM; NV405E - VITELINE INSERTO K 32MM 10°ASIM; NV406E - VITELINE INSERTO L 32MM 10°ASIM; NV409E - VITELINE INSERTO M 32MM 10°ASIM; CLASSE : IV 80136990796  
 80092 - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia IMPORTADO  
 LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP 1.02468-1  
 COLINESTERASE 25351.331747/2014-19  
 Cholinesterase  
 FABRICANTE : LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP - BRASIL  
 120 ml - 1 x 100 ml Reagente A + 1 x 20 ml Reagente B  
 120 ml - 2 x 50 ml Reagente A + 1 x 20 ml Reagente B  
 120 ml - 2 x 50 ml Reagente A + 2 x 10 ml Reagente B  
 30 ml - 1 x 25 ml Reagente A + 1 x 5 ml Reagente B  
 60 ml - 1 x 50 ml Reagente A + 1 x 10 ml Reagente B  
 60 ml - 2 x 25 ml Reagente A + 1 x 10 ml Reagente B  
 CLASSE : II 10246810153  
 8003 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Nacional  
 ALBUMINA 25351.405698/2014-28  
 Microalbumin  
 FABRICANTE : LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP - BRASIL  
 120 ml - 1 x 100 ml Reagente A + 1 x 20 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 120 ml - 2 x 50 ml Reagente A + 2 x 10 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 120 ml - 2 x 50 ml Reagente A + 2 x 10

ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 120 ml - 5 x 20 ml Reagente A + 1 x 20 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 120 ml - 5 x 20 ml Reagente A + 2 x 10 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 1200 ml - 5 x 200 ml Reagente A + 4 x 50 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 135 ml - 3 x 35 ml Reagente A + 3 x 10 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 180 ml - 4 x 35 ml Reagente A + 4 x 10 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 240 ml - 1 x 200 ml Reagente A + 1 x 40 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 240 ml - 10 x 20 ml Reagente A + 2 x 20 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 240 ml - 2 x 100 ml Reagente A + 1 x 40 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 240 ml - 2 x 100 ml Reagente A + 2 x 100 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 240 ml - 4 x 50 ml Reagente A + 2 x 20 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 240 ml - 4 x 50 ml Reagente A + 2 x 20 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 30 ml - 1 x 25 ml Reagente A + 1 x 5 ml Reagente B + 1 x 1 ml Calibrador; 30 ml - 1 x 25 ml Reagente A + 1 x 5 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 300 ml - 1 x 250 ml Reagente A + 1 x 50 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 300 ml - 5 x 50 ml Reagente A + 1 x 50 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 300 ml - 5 x 50 ml Reagente A + 5 x 10 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 45 ml - 1 x 35 ml Reagente A + 1 x 10 ml Reagente B + 1 x 1 ml Calibrador; 60 ml - 1 x 50 ml Reagente A + 1 x 10 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 60 ml - 3 x 17 ml Reagente A + 1 x 10 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 600 ml - 1 x 500 ml Reagente A + 1 x 100 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 600 ml - 5 x 100 ml Reagente A + 1 x 100 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 600 ml - 5 x 100 ml Reagente A + 2 x 50 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 600 ml - 5 x 100 ml Reagente A + 5 x 20 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 90 ml - 2 x 35 ml Reagente A + 2 x 10 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador; 96 ml - 1 x 80 ml Reagente A + 1 x 16 ml Reagente B + 1 x 2 ml Calibrador  
 CLASSE : II 10246810154  
 8003 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Nacional  
 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME 8.02852-2  
 Conjunto para Fixacao Cirurgica 25351.352698/2014-00  
 SISTEMA PARA CIPOPLASTIA  
 FABRICANTE : BIOPSYBELL S.R.L. - ITÁLIA  
 Os modelos variam apenas na dimensão do Cateter com Balão.  
 RES0812002PM10L - composto por: 01 (uma) Agulha de acesso ósseo + fio guia 01 (um) Fio Guia 01 (uma) Cânula de Trabalho 8G, 12cm comprimento 01 (uma) Cânula Introdutora 01 (uma) Cânula com Ponta Diamante 01 (uma) Cânula Ponta em bisel (bico de flauta) 01 (uma) Cânula Ponta trocarer 01 (uma) Cânula Ponta especial para perfuração 01 (uma) Seringa para criar vácuo 10ml 01 (uma) Seringa 2,5ml 01 (um) Cateter com balão - Balão 10mm 01 (um) Dispositivo de inflamação 01 (uma) Cânula para injeção de cimento.  
 RES0812002PM15L - composto por: 01 (uma) Agulha de acesso ósseo + fio guia 01 (um) Fio Guia 01 (uma) Cânula de Trabalho 8G, 12cm comprimento 01 (uma) Cânula Introdutora 01 (uma) Cânula com Ponta Diamante 01 (uma) Cânula Ponta em bisel (bico de flauta) 01 (uma) Cânula Ponta trocarer 01 (uma) Cânula Ponta especial para perfuração 01 (uma) Seringa para criar vácuo 10ml 01 (uma) Seringa 2,5ml 01 (um) Cateter com balão - Balão 15mm 01 (um) Dispositivo de inflamação 01 (uma) Cânula para injeção de cimento.  
 RES0812002PM20L - composto por: 01 (uma) Agulha de acesso ósseo + fio guia 01 (um) Fio Guia 01 (uma) Cânula de Trabalho 8G, 12cm comprimento 01 (uma) Cânula Introdutora 01 (uma) Cânula com Ponta Diamante 01 (uma) Cânula Ponta em bisel (bico de flauta) 01 (uma) Cânula Ponta trocarer 01 (uma) Cânula Ponta especial para perfuração 01 (uma) Seringa para criar vácuo 10ml 01 (uma) Seringa 2,5ml 01 (um) Cateter com balão - Balão 20mm 01 (um) Dispositivo de inflamação 01 (uma) Cânula para injeção de cimento.  
 CLASSE : II 80285220007  
 80089 - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico IMPORTADO  
 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 8.020347-7  
 Ventilador; Pressão de Volume 25351.186943/2014-12  
 VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG EQUIP  
 FABRICANTE : LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BRASIL  
 DISTRIBUIDOR : LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BRASIL  
 CLASSE : II 80203470012  
 80056 - Registro de Família de Equipamentos Nacionais de Medição e Regulação de Pressão  
 LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD MED E HOSP LTDA 1.03505-3  
 Dispositivo Para Biopsia 25351.548465/2014-11  
 SELETIVA TIPO "ILY"  
 FABRICANTE : Zamar D.O.O. - CROÁCIA  
 MODELOS: IT11-05; IT11-07; ITX11-07; IT11-10; ITX11-10; IT11-12; IT11-15; ITX11-15; IT13-05; IT13-07; ITX13-07; IT13-10; ITX13-10; IT13-12; IT13-15; ITX13-15; IT14-05; IT14-07; IT14-10; IT14-12; IT14-15; ITX14-10; ITX14-15; IT15-05; IT15-07; IT15-10; ITX15-10; IT15-12; IT15-15; ITX15-15; IT16-05; IT16-07; ITX16-07; IT16-10; ITX16-10; IT16-12; IT16-15; ITX16-15; IT18-05; IT18-07; ITX18-07; IT18-10; ITX18-10; IT18-12; IT18-15; ITX18-15.

CLASSE : II 10350530125  
 80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO  
 Dispositivo Para Biopsia 25351.154750/2014-57  
 FAST GUN  
 FABRICANTE : STERYLAB S.R.L. - ITÁLIA  
 DISTRIBUIDOR : STERYLAB S.R.L. - ITÁLIA  
 FSG02  
 CLASSE : I 10350539009  
 8024 - Cadastro de (isenção) de Equipamento para Saúde IMPORTADO  
 L&L DO BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO LTDA. 8.06914-2  
 Máscara facial JOYCEasy  
 FABRICANTE : Weimann GmbH + Co. KG - ALEMANHA  
 WM 25910 máscara facial Easy P; WM 25920 máscara facial Easy M; WM 25930 máscara facial Easy G.  
 CLASSE : II 80691420008  
 80008 - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico IMPORTADO  
 MANDALA BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA 8.06863-6  
 Medidor para Implante 25351.127637/2014-24  
 GABARITOS PARA IMPLANTES MAMÁRIOS SEBBIN  
 FABRICANTE : Groupe SEBBIN SAS - FRANÇA  
 GAB 34 120; GAB 34 140; GAB 34 160; GAB 34 180; GAB 34 200; GAB 34 220; GAB 34 240; GAB 34 260; GAB 34 280; GAB 34 300; GAB 34 330; GAB 34 360; GAB 34 390; GAB 34 430; GAB 34 470; GAB 33 080; GAB 33 100; GAB 33 120; GAB 33 140; GAB 33 160; GAB 33 180; GAB 33 200; GAB 33 220; GAB 33 245; GAB 33 270; GAB 33 295; GAB 33 325; GAB 33 370; GAB 33 415; GAB 33 450; GAB 33 510; GAB 33 560; GAB 35 160; GAB 35 180; GAB 35 200; GAB 35 220; GAB 35 240; GAB 35 260; GAB 35 280; GAB 35 300; GAB 35 330; GAB 35 360; GAB 35 390; GAB 35 430; GAB 35 470; GAB 35 510; GAB 36 145; GAB 36 165; GAB 36 185; GAB 36 205; GAB 36 225; GAB 36 245; GAB 36 265; GAB 36 285; GAB 36 305; GAB 36 335; GAB 36 365; GAB 36 395; GAB 36 435; GAB 36 475; GAB 36 515; GAB 36 565; GAB 36 615; GAB 36 680; GAB 36 740; GAB 36 800; GAB 30 140; GAB 30 160; GAB 30 180; GAB 30 200; GAB 30 220; GAB 30 245; GAB 30 270; GAB 30 295; GAB 30 325; GAB 30 370; GAB 30 415; GAB 30 470; GAB 30 510; GAB 30 560; GAB 31 090; GAB 31 110; GAB 31 130; GAB 31 155; GAB 31 175; GAB 31 200; GAB 31 220; GAB 31 240; GAB 31 265; GAB 31 285; GAB 31 310; GAB 31 330; GAB 31 365; GAB 31 395; GAB 31 430; GAB 31 475; GAB 31 520; GAB 31 560; GAB 31 615; GAB 31 670; GAB 32 090; GAB 32 110; GAB 32 130; GAB 32 150; GAB 32 175; GAB 32 195; GAB 32 215; GAB 32 235; GAB 32 255; GAB 32 280; GAB 32 300; GAB 32 320; GAB 32 350; GAB 32 385; GAB 32 415; GAB 32 455; GAB 32 495; GAB 32 540; GAB 32 590; GAB 32 645; GAB TL 215; GAB TL 250; GAB TL 285; GAB TL 330; GAB TL 375; GAB TL 420; GAB TL 475; GAB TM 250; GAB TM 285; GAB TM 330; GAB TM 375; GAB TM 420; GAB TM 475; GAB TM 530; GAB TF 290; GAB TF 335; GAB TF 380; GAB TF 425; GAB TF 480; GAB TF 535; GAB TF 600; GAB SL 155; GAB SL 210; GAB SL 245; GAB SL 280; GAB SL 325; GAB SL 370; GAB SL 415; GAB SM 415; GAB SM 470; GAB SF 245; GAB SF 280; GAB SF 325; GAB SF 370; GAB SF 415; GAB SF 470; GAB SF 525;  
 CLASSE : II 80686360050  
 80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO  
 Manometro 25351.170433/2014-58  
 WATERS MANOMETERS  
 FABRICANTE : FLOW-METER TM S.p.A - ITÁLIA  
 DISTRIBUIDOR : FLOW-METER TM S.p.A - ITÁLIA  
 000190000 - VA/600 Water Manometer  
 000181500 - VA/1000 Water Manometer  
 000191000 - VD/600 Water Manometer  
 000191005 - VD/1000 Water Manometer  
 CLASSE : I 80686360051  
 80027 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado  
 MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8.02591-1  
 Suporte Para Equipamento 25351.146811/2014-28  
 BRAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TETO M-CARRIER  
 FABRICANTE : MAQUET (SUZHOU) CO., LTD. - CHINA  
 DISTRIBUIDOR : Menlo Worldwide B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)  
 DISTRIBUIDOR : MAQUET MEXICANA, S. de R.L. de C.V. - MÉXICO  
 DISTRIBUIDOR : MAQUET COLÔMBIA S.A.S. - COLÔMBIA  
 DISTRIBUIDOR : MAQUET (SUZHOU) CO., LTD. - CHINA  
 DISTRIBUIDOR : MAQUET HONG KONG - CHINA  
 CLASSE : I 80259110077  
 80027 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado  
 Suporte Para Equipamento 25351.152417/2014-45  
 SUPORTE DE TETO PARA EQUIPAMENTO SATELITE  
 FABRICANTE : MAQUET SAS - FRANÇA

*Handwritten signatures and initials.*





# TÜV NORD

## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

<b>Solicitante</b> Applicant	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. Rua João Ropelatto, 202 – 89265-520 – Jaraguá do Sul – SC CNPJ: 04.187.384/0001-54	
<b>Fabricante</b> Manufacture	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. Rua João Ropelatto, 202 – 89265-520 – Jaraguá do Sul – SC CNPJ: 04.187.384/0001-54	
<b>Produto</b> Product	Ventilador Pulmonar à Pressão e Volume Modelo: Luft 3 Tensão: 100V-240Vac (0,6A – 0,29A) – Fonte Interna: 10,8 – 11,1 Vdc – Frequência 47 a 63Hz – Potência - 70VA Classe de proteção (IEC): i - Grau de Proteção (IEC): Tipo B - Classe de proteção (IPX): IP22 - Operação Contínua	
<b>Normas</b> Standards	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + emenda 2016      ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 2014 ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010                      ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011                      ABNT NBR ISO 9001-2-1:2014	
<b>Regulamento</b> Regulation	Equipamentos Elétricos sob Regime da Vigilância Sanitária Portaria INMETRO 54 de 01 de fevereiro de 2016 Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
<b>Informações</b> Adicionais Additional Information	Vide páginas 2/2	
<b>Data da Auditoria</b> Audit Date	05/03/2015 (TÜV Rheinland) 25/10/2018 (Transferência de certificação BRTÜV) 01 e 02/11/2018 – Recertificação BRTÜV 04/10/2019 – Extensão off-site	<b>Data do Aceite</b> da Proposta      27/08/2018 (Transferência)
<b>Nº Certificado</b> Certificate #	L-251	<b>Emissão Inicial:</b> First Concession:      15/02/2019
<b>Validade do Certificado</b> Expiry Certificate Date	15/02/2019 – 14/02/2024	

Comarca de Guarimir/SC  
Rua Mal. Castelo Branco, 1515  
Schroeder - Centro - (47) 3374-5675  
SERGIO PAULO JACOBY - TITULAR

Autenticar a presente cópia fotocopiada por meio de um aplicativo de documentos que me foi apresentado com o qual conferi e dou fé.  
Emulmentos: 1 Autenticação = R\$ 3,50 / 3 Saída de Finalização Pago  
Fórmula: AVO = R\$ 1,90 / 198 = R\$ 0,17 / Total = R\$ 5,67 | Récibo Nº: 26829  
Selo Digital de Fiscalização: FCR-3082-AVVA  
Confira os dados do selo em: <http://selo.fisc.br>  
Dou fé, Schroeder, 28 de novembro de 2019  
Assinado por: AMANDA STEILEIN - Escrivão

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado  
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address


*Reginaldo Maia*  
Reginaldo Maia  
Diretor Presidente



Barueri, 29/10/2019

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.  
The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP - Brasil www.brtuv.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2  
Pg: 1 de 2 - Rev.02 - 29/10/2019



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RUBRICA

**TUV NORD**

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado L-251  
Certificate #

Validade 14/02/2024  
Expiry Date

### Informações Adicionais Additional Information

- Identificação dos laboratórios e relatórios de ensaio:
- ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + emenda 2016 – relatório #181025 (07/11/2016) – IBEC (CRL0143)
  - ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 – relatório #181024 (13/09/2016) – IBEC (CRL0143)
  - ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 – relatório #16018 (07/01/2019) - BRTUV
  - ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 2014 – relatório #181025 (07/11/2016) – IBEC (CRL0143)
  - ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 - relatório #16018 (07/01/2019) – BRTUV
  - ABNT NBR ISO 80601-2-12:2014 – relatório #181105-07-TM / A (09/01/2019) – CES (OAA – LE-022)

Versão do manual de usuário: R 04-04 (69) revisão 08

Versão do projeto: revisão 29.08.2018.

Software de controle: revisão E1655B00C

#### Accessórios:

- CIRCUITO PACIENTE SILICONE ADULTO / PATIENT CIRCUIT (ADULT CIRCUIT)
- BALÃO PARA TESTE ADULTO / TEST LUNG (ADULT)
- RESISTÊNCIA PARA TESTE / TEST RESISTANCE
- MANUAL DE USUÁRIO / USER MANUAL
- PARAFUSO DE FIXAÇÃO / LOCKNUT
- CABO DE FORÇA TRIPOLAR 10A 250V PADRÃO ABNT NBR 14136 / POWER SUPPLY CABLE
- BRAÇO ARTICULADO / ARTICULATED ARM
- CONJUNTO PEDESTAL / TROLLEY WITH CASTORS
- CONJUNTO MANGUEIRA DE AR 3 MTS / HIGH PRESSURE HOSE (MEDICAL GRADE AIR)
- CONJUNTO MANGUEIRA DE O2 3 MTS / HIGH PRESSURE HOSE (MEDICAL GRADE OXYGEN)
- VÁLVULA EXALATÓRIA / EXHALATION VALVE
- CIRCUITO PACIENTE SILICONE NEONATAL / PATIENT CIRCUIT (PEDIATRIC/NEONATAL CIRCUIT)
- BALÃO PARA TESTE NEO / TEST LUNG (NEONATAL)
- SENSOR PROXIMAL / PROXIMAL SENSOR
- CAPNÓGRAFO / SENSOR CAPNOGRAPH

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	05/10/2017	Emissão inicial
1	23/09/2019	Inclusão da seguinte frase, que é obrigatória pelo requisito 6.2.6.3 do RGCP: "Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro".
2	29/10/2019	Atualização do Manual do Usuário para a versão R 04-04 (69) revisão 08

Este certificado está vinculado a um contrato a para o endereço acima citado  
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

*Reginaldo Maia*  
Reginaldo Maia  
Diretor Presidente




Barueri, 29/10/2019

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

BRTUV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br




Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2  
Pg.: 2 de 2 - Rev.02 – 29/10/2019


**BRTUV**  
TUV NORD GROUP

Comarca de Guaramirim/SC  
Rua Mai. Castelo Branco, 1515  
Schroeder - Centro - (47) 3374-8875  
SERGIO PAULO JACOBI - TITULAR



Autenticar e apresentar cópia fotostática por meio de reprodução fiel do documento que foi representado com a qual contém o selo  
Encomenda: 1 Autenticação = R\$ 9,95; 1 Selo de Finalização Pago (FCP) (R\$ 1,00) = R\$ 1,00; 1 Selo Digital de Finalização (FD) (R\$ 0,50) = R\$ 0,50; Total = R\$ 1,45 / Selo Nº: 290283  
Confira os dados do selo em: <http://selo.inmetro.gov.br>  
Dout. Sr. Schaefer - 29 de novembro de 2019  
Assinado por: AMANDA STEILEIN - Escritaria





MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE nº 365 na data de 11/02/2019 certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.

Empresa: Leistung Equipamentos Ltda CNPJ: 04.187.384/0001-54

Endereço: Rua João Ropelatto 202, Nereu Ramos, Jaraguá do Sul – SC CEP: 89265-520

Autorização de Funcionamento: 8.02.034-7 Expediente: 0480868/18-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Validade até: 11/02/2021



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Lucio Ponciano Gomes, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 13/02/2019, às 07:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0483360** e o código CRC **36999AC5**.

*Ronaldo*

*4º*





Autorização de Funcionamento: 8.01.920-1 Expediente: 0590465/18-0  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais e equipamentos de uso médico da classe III.

Fabricante: GS Medical Co, Ltd  
 Endereço: 90, Osongsaengmyeong 4-Ro, Osong-Eup, Heungdeuk-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do - Coréia do Sul  
 Solicitante: Ortomedic Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 65.564.536/0001-85  
 Autorização de Funcionamento: 8.02.180-1 Expediente: 0787898/18-2  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico da classe III.

Fabricante: HLL Lifecare Ltd.  
 Endereço: Peroorkada Factory, 695005, Thiruvananthapuram, Kerala - Índia  
 Solicitante: Blau Farmacêutica S.A. CNPJ: 58.430.828/0001-60  
 Autorização de Funcionamento: 8.01.469-4 Expediente: 0392162/18-0  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico da classe III.

Fabricante: KLS Martin GmbH CO. KG  
 Endereço: AM Flughafen, 18 - Freiburg Im Breisgau 79108 - Alemanha  
 Solicitante: KLS Martin do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. CNPJ: 19.524.713/0001-82  
 Autorização de Funcionamento: 8.11.989-8 Expediente: 0841143/18-3  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais e equipamentos de uso médico da classe III.

Fabricante: Maquet Cardiopulmonary GmbH  
 Endereço: Neue Rottenburger Strasse 37, Hechingen, Baden-Wuttemberg - D-72379 - Alemanha  
 Solicitante: Maquet Cardiopulmonary do Brasil Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 00.944.324/0001-88  
 Autorização de Funcionamento: 1.03.906-9 Expediente: 0137801/18-5  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico das classes III e IV.

Fabricante: Menicon Pharma SAS  
 Endereço: Boulevard Sebastian Brant Parc d'Innovation, Illkirch-Gratzenstaden, 67400 - França  
 Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 04.718.143/0001-94  
 Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 1486537/17-8  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico da classe III.

Fabricante: Nordson Medical (CA) LLC  
 Endereço: Carretera Internacional Km 129, Salida Norte, Sin Número - Parque Industrial Roca, Fuerte Guaymas, Sonora Mexico, CP 85400 - México  
 Solicitante: Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda CNPJ: 05.944.604/0001-00  
 Autorização de Funcionamento: 8.02.190-5 Expediente: 2077171/17-1  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médicos das classes III e IV.

Fabricante: Ortho Development Corporation  
 Endereço: 12187 South Business Park Drive, Draper, Utah - 84020 - Estados Unidos da América  
 Solicitante: Orthoneuro Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 04.886.535/0001-62  
 Autorização de Funcionamento: 8.02.022-5 Expediente: 0137788/18-4  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico da classe III.

Fabricante: Osypka AG  
 Endereço: Earl-H-Wood-Strasse 1, 79618 - Rheinfelden - Alemanha  
 Solicitante: Biotronik Comercial Médica Ltda. CNPJ: 50.595.271/0001-05  
 Autorização de Funcionamento: 8.02.243-9 Expediente: 0583505/18-4  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais e equipamentos de uso médico das classes III e IV.

Fabricante: Woori Elec Co. Ltd.  
 Endereço: 297, Bupyeongbuk-ro, Bupyeong-gu, Incheon, 21316 - Coreia do Sul.  
 Solicitante: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ: 04.967.408/0001-98  
 Autorização de Funcionamento: 8.01.175-8 Expediente: 0281518/18-4  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Fabricante: Zhejiang Nurotron Biotechnology Co., Ltd  
 Endereço: No. 17 Longtan Road, Yuhang District, Hangzhou, 311100 - China.  
 Solicitante: Centro Auditivo Widex Brasilom Ltda CNPJ: 60.859.013/0001-23  
 Autorização de Funcionamento: 1.03.324-8 Expediente: 2119869/16-1  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Equipamentos de uso médico da classe III.

Fabricante: Zrinski GmbH  
 Endereço: Eisenbahnstrasse 100 - 78573 Wurmlingen - Alemanha  
 Solicitante: Sinertec Sinergia Tecnologia Médica Ltda CNPJ: 04.267.289/0001-60  
 Autorização de Funcionamento: 8.00.857-8 Expediente: 0727618/14-4  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico da classe III.

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 365, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para Saúde, resolve:  
 Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde;  
 Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

Empresa: Casex Indústria de Plásticos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ: 78.746.773/0001-09  
 Endereço: Av. Fredolin Wolf, 4474, Bairro Santa Felicidade, Curitiba -PR CEP: 82410-330  
 Autorização de Funcionamento: 1.02.223-2 Expediente: 0248943/18-1  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico das classes III e IV.

Empresa: Celar Biotecnologia S/A CNPJ: 04.846.613/0001-03  
 Endereço: Rua Padre Eustáquio 1133 Subloja 11, Carlos Prates, Belo Horizonte - MG CEP: 30710-580

Autorização de Funcionamento: 8.05.374-1 Expediente: 0554388/18-6  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Empresa: ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eirell CNPJ: 08.474.645/0001-12  
 Endereço: Travessa Pedro Pok 570 - Rodovia BR 476 - Km 18, Jardim Cristina, Colombo - PR CEP: 83408-000

Autorização de Funcionamento: 8.04.639-1 Expediente: 2113071/17-0  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico da classe III.

Empresa: Indústrias H. A. Barone LTDA- ME CNPJ: 04.040.383/0001-82  
 Endereço: Rua Salto Grande, 646 - Jardim do Travo, Campinas - SP CEP: 13030020  
 Autorização de Funcionamento: 8.01.637-4 Expediente: 0455416/18-7  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico das classes III e IV.

Empresa: Leistung Equipamentos Ltda CNPJ: 04.187.384/0001-54  
 Endereço: Rua João Napolitano 202, Nereu Ramos, Jaraguá do Sul - SC CEP: 89265-520  
 Autorização de Funcionamento: 8.02.034-7 Expediente: 0480868/18-1  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Equipamentos de uso médico da classe III.

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 366, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,

considerando a declaração de Cooperação firmada em 27 de novembro de 2012 entre as Autoridades Regulatórias participantes do Programa de Auditoria Única em Produtos para a Saúde (MDSAP - Medical Device Single Audit Program);  
 considerando o art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 alterado pelo art. 128 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015;

considerando o parágrafo único do art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, alterado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 217, de 20 de fevereiro de 2018;

considerando o § 1º do art. 15 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 183, de 17 de outubro de 2017;

considerando o parecer da área técnica emitido com base em relatório válido de auditoria realizada por organismo auditor terceiro reconhecido pela Anvisa para realizar auditorias regulatórias em estabelecimentos fabris de Produtos para Saúde;

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

Fabricante: Bionostics, Inc.  
 Endereço: 7 Jackson Road, Devens, Massachusetts, 01434 - Estados Unidos da América  
 Solicitante: Nutriport Comercial Ltda  
 CNPJ: 03.612.312/0001-44  
 Autorização de Funcionamento: 8.01.907-7 Expediente: 0371930/18-8  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Fabricante: Bionostics, Inc.  
 Endereço: 7 Jackson Road, Devens, Massachusetts, 01434 - Estados Unidos da América  
 Solicitante: Werfen Medical Ltda  
 CNPJ: 02.004.662/0001-65  
 Autorização de Funcionamento: 8.00.036-1 Expediente: 0507097/18-0  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Fabricante: Bionostics, Inc.  
 Endereço: 7 Jackson Road, Devens, Massachusetts, 01434 - Estados Unidos da América  
 Solicitante: Roche Diabetes Care Brasil Ltda  
 CNPJ: 23.552.212/0001-87  
 Autorização de Funcionamento: 8.14.140-2 Expediente: 0441488/18-8  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Fabricante: Bionostics, Inc.  
 Endereço: 7 Jackson Road, Devens, Massachusetts, 01434 - Estados Unidos da América  
 Solicitante: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda  
 CNPJ: 54.516.661/0001-01  
 Autorização de Funcionamento: 8.01.459-0 Expediente: 0568511/18-7  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Fabricante: Greganna Medical  
 Endereço: Parkmore West, Galway, H91EY60 - Irlanda  
 Solicitante: Boston Scientific do Brasil Ltda  
 CNPJ: 03.513.946/0001-44  
 Autorização de Funcionamento: 1.03.413-5 Expediente: 1539786/17-6  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico da classe IV.

Fabricante: Dentsply IH AB  
 Endereço: Aminogatan 1, Mölndal, 43121 - Suécia  
 Solicitante: Dentsply Ind. Com. Ltda CNPJ: 31.116.239/0001-55  
 Autorização de Funcionamento: 8.01.968-8 Expediente: 0813055/18-8  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico da classe III.

Fabricante: Dentsply Implants Manufacturing GmbH  
 Endereço: Rodenbacher Chaussee 4, Hanau - 63457 - Alemanha  
 Solicitante: Dentsply Indústria e Comércio Ltda  
 CNPJ: 31.116.239/0001-55  
 Autorização de Funcionamento: 8.01.968-8 Expediente: 0813036/18-1  
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
 Materiais de uso médico da classe III.

Fabricante: DePuy (Ireland) Ltd.  
 Endereço: Loughbeg, Ringskiddy, CO. Cork - Irlanda  
 Solicitante: Loughsb & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda  
 CNPJ: 54.516.661/0001-01  
 Autorização de Funcionamento: 8.01.459-0 Expediente: 0568538/18-9





JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI

João Paulo Bezerra Magalhães - EIRELI  
CNPJ: 21.888.452/0001-21  
Rua João Salmito de Almeida, 344  
Centro - Pacujá-CE  
CEP: 62.180-000 | Fone: (88) 99273-7208



PACUJ  - CE, 15 DE JANEIRO DE 2020

   
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAP   
COMISS O PERMANENTE DE LICITA O  
PREG O PRESENCIAL N  2019.12.23.003

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PRE OS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREG O PRESENCIAL N  2019.12.23.003, CUJO OBJETO   O REGISTRO DE PRE OS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI OES DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORM TICA, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS LIOS M DICO ODONTOL GICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR E AFINS, CONFORME TERMOS DE AJUSTE, TERMOS DE COMPROMISSO, EMENDAS, PROPOSTAS DE TRABALHO COM O MINIST RIO DA SA DE DO GOVERNO FEDERAL, SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR  E RECURSOS ORDIN RIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES B SICAS DE SA DE - UBS'S, SECRETARIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL GICAS - CEO E VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA DE DO MUNIC PIO DE MASSAP /CE, CONFORME ESPECIFICA OES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITA O.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITA O, QUE N O POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPA O DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDI OES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	DESCRI�O	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
03	AR CONDICIONADO - ESPECIFICA�O: CAPACIDADE 9.000 � 12.000 BTUS; TIPO SPLIT; FUN�O QUENTE FRIO	UND	LG	15	R\$ 2.251,00 DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS	R\$ 33.765,00 TRINTA E TR�S MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
47	COMPUTADOR (DESKTOP-B�SICO) - ESPECIFICA�O M�NIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODU�O PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO M�NIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO R�GIDO DE 500 GIGABYTE; MEM�RIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) M�DULOS ID�NTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADR�ES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO S�TIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADR�ES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETEC�O DE INTRUS�O DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE V�DEO INTEGRADO DEVER� SER NO M�NIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEM�RIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO M�NIMO 02 (DUAS) SA�DAS DE V�DEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVA�O DE DISCO �TICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOT�ES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE	UND	IBYTE	69	R\$ 1.427,00 MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS	R\$ 98.463,00 NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TR�S REAIS

*Jo o Paulo*  
*CP*



JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI


João Paulo Bezerra Magalhães - EIRELI  
 CNPJ: 21.888.452/0001-21  
 Rua João Salmite de Almeida, 344  
 Centro - Pacujá-CE  
 CEP: 62.180-000 | Fone: (88) 99273-7208



	10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES					
66	IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES	UND	BROTHER	10	R\$ 910,00 NOVECIENTOS E DEZ REAIS	R\$ 9.100,00 NOVE MIL E CEM REAIS
67	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL ( COPIADORA, SCANNER E FAX) -ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	HP	10	R\$ 1.950,00 MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 19.500,00 DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS
72	LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES	UND	EVIDENCE	43	R\$ 511,00 QUINHENTOS E ONZE REAIS	R\$ 21.973,00 VINTE E UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS
79	MESA PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILIAR; DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS;BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILIAR;SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO;SUPORTE PARA IMPRESSORA	UND	DUBAI	35	R\$ 486,00 QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS	R\$ 17.010,00 DEZESSETE MIL E DEZ REAIS
84	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR) -	UND	MICROSOL	72	R\$ 329,00	R\$ 23.688,00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI

João Paulo Bezerra Magalhães - EIRELI  
 CNPJ: 21.888.452/0001-21  
 Rua João Salmito de Almeida, 344  
 Centro - Pacujá-CE  
 CEP: 62.180-000 | Fone: (88) 99273-7208



	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.				TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS	VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS
100	TABLET 7 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES: TABLET 7 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4 OU SUPERIOR, TELA DE 7 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED; PROCESSADOR NO MÍNIMO QUAD CORE 1.3 GHZ OU SIMILAR; MEMÓRIA INTERNA DE 8GB OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROS; CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 2MP OU SUPERIOR; CONEXÃO USB, WIFI, BLUETOOTH E 3G. DEVE POSSUIR SISTEMA DE GPS INTEGRADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	MULTILASER	150	R\$ 799,00 SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS	R\$ 119.850,00 CENTO E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS
VALOR GLOBAL: (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)					R\$ 343.349,00	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE: R\$ 343.349,00 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Declaramos, igualmente, que conhecemos a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições e estipulações.

Declaramos que estamos em Situação Regular perante a Fazenda Estadual, a Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002.

Fica estabelecido o prazo de validade da presente PROPOSTA em 60 (sessenta) dias a contar da data da sessão pública de abertura das propostas de preços e dos documentos de habilitação, pelo que nos declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante esse período.

Caso nos seja adjudicado o Contrato, informamos que o Sr. João Paulo Bezerra Magalhães, portador do CPF/MF nº 002.333.773-79 E da C.I nº 2001015092797, é o nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o Instrumento Contratual.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

#### DECLARAÇÃO

1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro que o prazo de fornecimento será até 31 de Dezembro de 2020.

3 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

*Voluntário*  
*u'*



João Paulo Bezerra Magalhães - EIRELI  
CNPJ: 21.888.452/0001-21  
Rua João Salmito de Almeida, 344  
Centro - Pacujá-CE  
CEP: 62.180-000 | Fone: (88) 99273-7208



- 4 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.  
5 - Declaro que me comprometo a entregar os produtos de acordo com pedido acompanhado da Nota Fiscal.  
6 - Declaro que o prazo de entrega será de acordo com a ordem de compra expedida.  
7 - Declaro que assumo inteira responsabilidade pela entrega do produto e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão entregues a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

Razão Social: João Paulo Bezerra Magalhães EIRELI

Endereço: Rua João Salmito de Almeida, N° 344, Centro, Pacujá - CE

CNPJ: 21.888.452/0001-21 | CGF: 06.439.756-7

FONE: (88) 998147330

EMAIL: [j\\_paulobm@hotmail.com](mailto:j_paulobm@hotmail.com)

BANCO: BRASIL                      CONTA CORRENTE: 31762-4                      AGENCIA: 1409-5

Representante legal: João Paulo Bezerra Magalhães

Identidade: 2001015092797

CPF Nº: 002.333.773-79

PACUJÁ (CE), 14 de JANEIRO de 2020

---

*JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES*  
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES  
CPF Nº 002.333.773-79  
PROPRIETÁRIO

*Veranto*

*u*

**FRANCISCO ANDERSON LUCIO**  
**CNPJ: 29.648.829/0001-87**  
**MASSAPÉ - MUMBABA - CE**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ-CE**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003/2020**

Validade da Proposta: de acordo com o edital (caso não seja informado em edital, considerar 120 dias)  
 Prazo de Execução: Conforme edital  
 Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação; Que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e Condições previstas neste edital.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.771.504-4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 224802600  
 CONTA PARA PAGAMENTO: AGENCIA: 0997-2 CONTA: 33869-9 BANCO DO BRASIL

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E AFINS, CONFORME TERMOS DE AJUSTE, TERMOS DE COMPROMISSO, EMENDAS, PROPOSTAS DE TRABALHO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E RECURSOS ORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S, SECRETARIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

• Prazo de entrega: de acordo com o edital (caso não seja informado em edital, considerar 15 dias)  
 • Prazo de Garantia: Conforme edital.

• Que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e Condições

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VAL UNIT	VAL TOTAL
03	AR CONDICIONADO - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO SPLIT; FUNÇÃO QUENTE FRIO	UND	15	LG	1.800,00	27.000,00
54	GELADEIRA/REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 250 A 299L	UND	06	CONSUL	3.500,00	21.000,00
56	IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO (PPM); SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4, CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR WIRE E WIRE 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES	UND	10	Brother-5602 DCP-L5602dn	2.200,00	22.000,00
67	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET, 10/100 E WIRE 802.11 B/G/N; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	10	BROTHER 5602 DCP-L5602DN MULTIFUNCIONAL LASER	2.500,00	25.000,00
108	VENTILADOR DE TETO/PAREDE - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO 08 PÁS; TIPO TETO	UND	06	127V Vertax, 62755, Branco	550,00	3.300,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					98.300,00	

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$: 98.300,00 (NOVENTA E OITO MIL, E TREZENTOS REAIS)**

DECLARAÇÃO

- 1 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.
- 2 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- 3 - Declaro que me comprometo a entregar os produtos de acordo com pedido acompanhado da Nota Fiscal.
- 4 - Declaro que o prazo de entrega será de acordo com a ordem de compra expedida.
- 5 - Declaro que assumo inteira responsabilidade pela entrega do produto e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão entregues a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.
- 6 - Declaro que temos conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes deste edital.

Massapé - CE, 15 de JANEIRO de 2020

*Francisco Anderson Lucio*  
 Francisco Anderson Lucio  
 CPF: 058.808.493-09  
 RG: 20074405394  
 CNPJ: 29.648.829/0001-87



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Á(O)  
 PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003.

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR E AFINS, CONFORME TERMOS DE AJUSTE, TERMOS DE COMPROMISSO, EMENDAS, PROPOSTAS DE TRABALHO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E RECURSOS ORDENÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S, SECRETARIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CBO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUIDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	ALMAGAMADOR ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, UTILIZADO PARA MISTURA DE PRODUTOS PARA HOMOGENEIZAÇÃO, NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DA AMALGAMA. TIPO: CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.	ALT	1	RS 825,00	OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS	RS 825,00	OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS
2	UND	APARELHO DE RATO X - ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES: INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; TENSÃO MÍNIMA 7MA	ALT	4	RS 6.580,00	SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS	RS 26.320,00	VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS
3	UND	AR CONDICIONADO - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO SPLIT; FUNÇÃO QUENTE FRIO	AGRATTO	15	RS 1.395,00	MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	RS 20.925,00	VINTE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS
4	UND	ARMÁRIO - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES/PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/94; MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO; CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	PANDIN	15	RS 450,00	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 6.750,00	SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
5	UND	ARMÁRIO VITRINE - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO NÃO POSSUI; NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS	QUALITY	12	RS 675,00	SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	RS 8.100,00	OITO MIL E CEM REAIS
6	UND	ARQUIVO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO/GAVETAS AÇO DE 3 A 4 GAVETAS; DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO	PANDIN	3	RS 480,00	QUATROCENTOS E OITENTA REAIS	RS 1.440,00	MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS
7	UND	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ESPECIFICAÇÕES: VOLTAGEM: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTÊNCIA: 160VA, RUÍDO: 61,5 DBA, VÁCUO MÁX: 600 MHG, VAZÃO: 20 L/MIN (FLEXO LIVRE), CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1300 ML.	NS	4	RS 2.950,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 11.800,00	ONZE MIL E OITOCENTOS REAIS
8	UND	AUTOClave HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - ESPECIFICAÇÕES: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA A VAPOR PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-CIRÚRGICOS. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS	SUPERMAX	2	RS 5.228,00	CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS	RS 10.456,00	DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS
9	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	RAMUZA	12	RS 975,00	NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	RS 11.700,00	ONZE MIL E SETECENTOS REAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 RUBRICA  
 Página 1 de 1



DISTRIBUIDORA


UND		RAMUZA	1	R\$ 2.145,00	DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS	R\$ 2.145,00	DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS
10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPOERAÇÃO DIGITAL						
11	BALANÇA DIGITAL PARA BEBE COM CONCHA - ESPECIFICAÇÕES: MODELO PROFISSIONAL COM SELO E LACRE DO INMETRO. IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS, PEDIATRAS ETC. CAPACIDADE: ATÉ 25KG PRECISÃO DE 2G DE 0,000 KG ATÉ 10,000 KG - PRECISÃO DE 5G DE 10,005 KG ATÉ 25,000 KG - CARACTERÍSTICAS: COM OPCIONAIS: CONCHA ANTROPOMÉTRICA (REGUA AUXILIAR IMPRESSA NA CONCHA). ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO "FULL RANGE"(90-250V). DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE TOMADAS TRI POLAR E A OBRIGATORIEDADE DE ATERRAMENTO. ALEM DE PROTEGER A BALANÇA CONTRA EVENTUAIS VARIACOES E SOBRECARGAS NA REDE ELÉTRICA. TECLADO TIPO "MEMBRANA" DE FÁCIL DIGITAÇÃO EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS. FUNÇÕES DO TECLADO: LIGA/DESLIGA, TARA 100%, IMPRESSAO, E Z. O BOTÃO DE TARA PODE FACILITAR O CÁLCULO DE PESO DO BEBÊ, ANTES E DEPOIS DE MAMAR, PESO DE FRALDA LIMPAA E FRALDA SUJA, PESAGEM COM TRAVESEIROS, COBERTORES, ETC. CONCHA ANATÔMICA: CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA - NÃO OFRECEENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÊ. CONCHA ANATÔMICA ANTROPOMÉTRICA: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA AUXILIAR NA MEDIÇÃO DOS BEBÊS ENTRE 0 E 54CM, COM GRADUAÇÃO DE 1CM. PRODUTO DE USO PROFISSIONAL COM LACRE E SELO DE VERIFICAÇÃO DO INMETRO GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO.	RAMUZA	5	R\$ 750,00	SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 3.750,00	TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
12	BALANÇA PEDIÁTRICA MOLA - KIT AGENTE DE SAÚDE - 5 PEÇAS - ESPECIFICAÇÃO: SENDO: 1ª PEÇA - BALANÇA PARA AGENTE DE SAÚDE - TIPO MOILA COM FABRICAÇÃO EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO DE UMA POLEGADA, CAPACIDADE MÁXIMA: 25 KG; DIVISÕES: 100 EM 100 G; ALTURA: 63,5 CM E PESO: 725 G. 2ª PEÇA - SUPORTE SUSPENSÓRIO COM SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS. FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA. 3ª PEÇA - SUPORTE CEGONHA COM SUPORTE PARA PESAGEM DE RECÉM NASCIDOS (0 A 2 ANOS), CONFECCIONADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA, BOLSA PROTETORA BALANCA TIPO MOILA/SUPORTES. 4ª PEÇA - BOLSA PROTETORA COM BALANCA TIPO MOILA E SUPORTE (CEGONHA E SUSPENSÓRIO), CONFECCIONADA EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, UTILIZADA POR AGENTES COMUNITARIOS EM SERVIÇO DE CAMPO. COMPRIMENTO: 56 CM (FORA ALÇA) E LARGURA: 15 CM. 5ª PEÇA - FITA MÉTRICA DE 150CM COM METRAGEM NAS DUAS FACES, PRÁTICA E FÁCIL DE UTILIZAR, MARCAÇÃO ESPECIAL, MATERIAL: FITA EMBORRACHADA E MEDIDA: 2 CM X 150 CM	CAUMAQ	80	R\$ 360,00	TREZENTOS E SESSENTA REAIS	R\$ 28.800,00	VINTE E OITO MIL E OITO OTOCENTOS REAIS
13	BALDE A CHUTE - ESPECIFICAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	QUALITY	4	R\$ 775,00	SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R\$ 3.100,00	TRÊS MIL E CEM REAIS
14	BALDE A PEDAL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE AÇO INOX/MÍN 15L. ATÉ 29L	PLASUTIL	4	R\$ 152,00	CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 608,00	SEISCENTOS E OITO REAIS
15	BALDE A PEDAL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30 L. ATÉ 40L	PLASUTIL	12	R\$ 186,00	CENTO E OITENTA E SEIS REAIS	R\$ 2.232,00	DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS
16	BALDE/LIXEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO; CAPACIDADE DE 11 AITÉ 20L	PLASUTIL	1	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS
17	BANQUETA ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO: GIRATÓRIO; REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI, BANCO PEQUENO E SEM ENCOSTO.	QUALITY	5	R\$ 560,00	QUINHENTOS E SSESSENTA REAIS	R\$ 2.800,00	DOIS MIL E OTOCENTOS REAIS
18	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL ESPECIFICAÇÃO: EM POLIETILENO, UTILIZADO PARA AUXILIAR DURANTE O TRABALHO DE PARTO, COM ABERTURA NA FRENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO PARTO	QUALITY	4	R\$ 960,00	NOVECENTOS E SSESSENTA REAIS	R\$ 3.840,00	TRÊS MIL, OTOCENTOS E QUARENTA REAIS



**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**  
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7  
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape  
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370  
 Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052  
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM



19	UND	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	BELLIERE	12	RS 750,00	SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 9.000,00	NOVE MIL REAIS
20	UND	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO ESPECIFICAÇÃO: CUNA; ACRÍLICO/ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, PRATELEIRA; POSSUI RODÍZIO; EQUIPAMENTO PARA ACOMODADAÇÃO DE PACIENTES RECÉM-NASCIDO.	QUALITY	4	RS 1.317,00	MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS	RS 5.268,00	CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS
21	UND	BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS; TAMANHO TRIPLO	QUALITY	3	RS 600,00	SEISCENTOS REAIS	RS 1.800,00	MIL E OITOCENTOS REAIS
22	UND	BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/ POSSUI RECURSO UTILIZADO PARA DIVISÃO DE AMBIENTES.	QUALITY	1	RS 785,00	SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS	RS 785,00	SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
23	UND	BIOMBO PLUMBIFERO - ESPECIFICAÇÕES: MOBILIÁRIO HOSPITALAR, REVESTIDO EM CHUMBO, USADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS. ESPESSURA: DE 02 MM; TIPO: CURVO; ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO	NMARTINS	1	RS 8.510,00	OITO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS	RS 8.510,00	OITO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS
24	UND	BIPAP ESPECIFICAÇÃO: ALARMES; POSSUI; RISE TIME; POSSUI; VENTILAÇÃO DE BACKUP; POSSUI; UNIDIFICADOR PERMANENTE; POSSUI; PRESSÃO MÁXIMA: MÍNIMO DE 20 CMH2O; MÁSCARA NASAL; POSSUI; MÁSCARA FACIAL; NÃO POSSUI. SISTEMA DE SUPORTE VENTILATORIO NÃO-INVASIVO.	PHILIPS	3	RS 14.000,00	QUATORZE MIL REAIS	RS 42.000,00	QUARENTA E DOIS MIL REAIS
25	UND	BISTURI ELÉTRICO (ATE 150 W) ESPECIFICAÇÕES: POTENCI/FUNÇÃO HIPOLAR/ALARME: ATE 100 W/ POSSUI/POSSUI APARELHO UTILIZADO NA MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS QUE TRANSFORMA A CORRENTE ELÉTRICA DE BAIXA FREQUÊNCIA EM CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA. TEM A FINALIDADE DE COAGULAR, DISSECCAR, CORTAR E FULGURAR OS TECIDOS BIOLÓGICOS.	EQUIPMED	1	RS 7.799,00	SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS	RS 7.799,00	SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS
26	UND	BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÕES: BATERIA; POSSUI; KYO; POSSUI; ALARMES; POSSUI; BOLUS; POSSUI; PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO; POSSUI; EQUIPO; UNIVERSAL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, UTILIZADO PARA INFRINDIR LÍQUIDOS TAIS COMO DROGAS OU NUTRIENTES, COM CONTROLE DE FLUXO E VOLUME NAS VIAS VENOSAS.	CELM	1	RS 23.700,00	VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS	RS 23.700,00	VINTE E TRÊS MIL, MIL E SETECENTOS REAIS
27	UND	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 12 HP/V.C. - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO GERADOR DE VÁCUO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES EM AMBIENTE HOSPITALAR. POTÊNCIA / VÁCUO: DE 0,5 A 1,2 HP/ 110 A 730 MMHG	VIX	1	RS 5.500,00	CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS	RS 5.500,00	CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS
28	UND	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DE BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL; TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	QUALITY	3	RS 239,00	DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS	RS 717,00	SETECENTOS E DEZESSETE REAIS
29	UND	CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS NÃO POSSUI; BRAÇOS NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	STYLUS	14	RS 75,00	SETENTA E CINCO REAIS	RS 1.050,00	MIL E CINQUENTA REAIS
30	UND	CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS SIM POSSUI; BRAÇOS SIM POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA SEM POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO ESTOPADO COURVIN	STYLUS	24	RS 300,00	TREZENTOS REAIS	RS 7.200,00	SETE MIL E DUZENTOS REAIS
31	UND	CADEIRA DE BANHO/HIGIENICA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/COLETOR: AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/COM COLETOR; APOIO DE BRAÇO; POSSUI; APOIO DE PÉS; POSSUI UTILIZADA PARA PROCEDER NO BANHO DE ASPERSÃO EM PACIENTES DEBILITADOS.	QUALITY	4	RS 345,00	TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS	RS 1.380,00	MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
32	UND	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: PÉS REMOVIÁVEIS; MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; BRAÇOS FIXOS; SEM ELEVAÇÃO DE PERNAS, SEM SUPORTE DE SORO	CARONE	2	RS 1.202,00	MIL DUZENTOS E DOIS REAIS	RS 2.404,00	QUATROCENTOS E QUATRO REAIS
33	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) - ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA UTILIZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ACOMPANHA O EQUIPO, O SUGADOR E O REFLETOR. TERMINAIS: NO MÍNIMO 3 CABECEIRA; ARTICULADA COMANDO DA CADEIRA; PEDAL EQUIPO; TIPO CART OU ACOPLADO REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) CUBA; PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR, SERINGA TRIDRICE.	D700	5	RS 23.300,00	VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS	RS 116.500,00	CINCO E DEZESSES MIL E QUINHENTOS REAIS



34	UND	POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO; POSSUI CONTRA ÂNGULO; POSSUI PEÇA RETA; POSSUI MICRO MOTOR; POSSUI	QUALITY	7	RS 433,00	QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	RS 3.031,00	TRÊS MIL E TRINTA E UM REAIS
35	UND	CADENA PARA OBESO - ESPECIFICAÇÃO: NÃO POSSUI BRACOS; NÃO POSSUI RODIZIOS; MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTOFADO; ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO	QUALITY	3	RS 6.700,00	SEIS MIL E SETECENTOS REAIS	RS 20.100,00	VINTE MIL E CEM REAIS
36	UND	CAMA PPP ESPECIFICAÇÃO: CAMA HOSPITALAR QUE REÚNE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTO NORMAL (PARTO HUMANIZADO).	ALT	8	RS 760,00	SETECENTOS E SSESSENTA REAIS	RS 6.080,00	SEIS MIL E OITENTA REAIS
37	UND	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: TURBINA PNEUMÁTICA; CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL; CONEXÃO BORDEN; SPRAY QUÁDRUPLO; PUSH BOTTONS; VELOCIDADE DE 340.000 A 410.000 RPM	ALT	8	RS 800,00	OITOCENTOS REAIS	RS 6.400,00	SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS
38	UND	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: CONTRA ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; TRANSMISSÃO 1:1; CONTRA ÂNGULO CLÍNICO 1:1 PARA PRESAS CA 2,35; ROLAMENTOS DE ESFERAS PUSH BOTTON; SISTEMA CABECA LIMP; VELOCIDADE DE 40.000 MIN	BIONET	1	RS 31.000,00	TRINTA E UM MIL REAIS	RS 31.000,00	TRINTA E UM MIL REAIS
39	UND	CARDIOTOCÓGRAFO ESPECIFICAÇÕES: CONFIGURAÇÕES: PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/ SUPORTE; EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO EXTERNA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, MOVIMENTO FETAL E CONTRAÇÃO UTERINA MATERNA.	BRA LIMPJA	4	RS 1.400,00	MIL E QUATROCENTOS REAIS	RS 5.600,00	CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS
40	UND	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO POLIPROPILENO; BALDE ESPREMEADOR POSSUI; KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, SINALIZAÇÃO E PÁ; SACO DE VINIL	INALA MED	5	RS 1.910,00	MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS	RS 9.550,00	NOVE MIL, OITINHENTOS E CINQUENTA REAIS
41	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TIPO/Nº DE SAÍDAS COMPRESSOR 4 SAÍDAS; POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP; SEM SUPORTE DE RODIZIOS	DAIKI	1	RS 14.700,00	QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS	RS 14.700,00	QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS
42	UND	CENTRÍFUGA - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: CENTRÍFUGA PARA ROTINA DE PEQUENAS COLETAS DE SANGUE COM CAPACIDADE DE 30 TUBOS, 13MMX75MM OU 13MMX100MM OU 16MMX100MM; 16 TUBOS 17MMX120MM - 15 ML URINA COM TAMPA; 4 TUBOS 50ML	WM	12	RS 2.170,00	DOIS MIL, CENTO E SETENTA REAIS	RS 26.040,00	VINTE E SEIS MIL E QUARENTA REAIS
43	UND	CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS 10MP - ESPECIFICAÇÕES: CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS EM AÇO TAMANHO 10M3	WM	27	RS 960,00	NOVECENTOS E SSESSENTA REAIS	RS 25.920,00	VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS
44	UND	CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS 3,5M3 - ESPECIFICAÇÕES: CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS EM AÇO TAMANHO 3,5M3	WM	19	RS 1.547,00	MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS	RS 29.393,00	VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS
45	UND	COLPOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÃO: AUMENTO VARIÁVEL; NÃO POSSUI BRACOS; CÂMARA/MONITOR	MEDPEJ	3	RS 27.700,00	VINTE E SETE MIL E SETECENTOS REAIS	RS 83.100,00	OITENTA E TRÊS MIL E CEM REAIS
46	UND	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO QUE PRODUZ E ARMAZENA AR COMPRIMIDO, ISENTO DE ÓLEO, UTILIZADO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA APLICAÇÃO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS QUE REQUERAM AR COMPRIMIDO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO: 30 A 39 LITROS A 1.5HP/6 A 7 PES ISENTO DE ÓLEO; SIM	FIAC	2	RS 4.400,00	QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS	RS 8.800,00	OITO MIL E OITOCENTOS REAIS
47	UND	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHz OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, A PLACA PRINCIPAL DEVE TER	COIDENT IC	69	RS 2.925,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS	RS 201.825,00	DUZENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

COMISSÃO LICITADORA  
Fls. 1378  
RUBRICA

48	UND	ARQUITETURA ATX, MICROATX, RTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIOWWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM AÇÃO PARA INSTALAR NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓPTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI (PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); PONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	LUMIAR	7	RS 8.200,00	OITO MIL E DUZENTOS REAIS	RS 57.400,00	CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS
49	UND	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ESPECIFICAÇÕES: 220V, CONCENTRAÇÃO: 93 + 3%, FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS, ALÇAS PARA TRANSPORTE	MD	4	RS 1.390,00	MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS	RS 5.560,00	CINCO MIL, QUINHENTOS E SSESSENTA REAIS
50	UND	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO: DIGITAL POSSUI, FUNCIONA A BATERIA 12V, POSSUI CONTROLES REGULÁVEIS DE VOLUME E TONALIDADE, DIMENSÕES: 80 X170 X 250MM, BOLSA PARA TRANSPORTE, REGISTRO M.S	MD	20	RS 979,00	NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS	RS 19.580,00	DEZENOVEM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS
51	UND	DIGITLIX COR VERDE ESPECIFICAÇÕES: FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E FORÇA PARA UM APERTO FIRME AO SEGURAR ORJETOS, CARGA 2,3KG	CVC	1	RS 280,00	DUZENTOS E OITENTA REAIS	RS 280,00	DUZENTOS E OITENTA REAIS
52	UND	ELETRCARDIOGRAFO PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÕES: NÚMERO DE CANAIS 12; BATERIA INTERNA; MEMÓRIA; TELA LCD; SEM SUPORTE COM RODÍZIOS; LAUDO INTERPRETATIVO; ACESSÓRIOS 01 CABO DE TCC	BIONET	6	RS 11.650,00	ONZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 69.900,00	SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS
53	UND	EQUIPO - - ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA ACOPLAR AS PONTAS, OS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUE SERÁ UTILIZADO PARA ALIMENTAR ESSAS PONTAS E AUXILIAR O PROFISSIONAL DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. TERMINAIS: ATÉ 3; SERINGA TRIPLEX; POSSUI; PEÇA RETA: NÃO POSSUI; CONTRA ÂNGULO: NÃO POSSUI; MICRO MOTOR: NÃO POSSUI; CANETA DE ROTAÇÃO: NÃO POSSUI.	SAEVO	1	RS 2.865,00	DOIS MIL, OITOCENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS	RS 2.865,00	DOIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS
54	UND	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, DISPOSITIVO AUXILIAR PARA FACILITAR O ACESSO DE PACIENTES A NÍVEIS MAIS ALTOS, TAIS COMO LEITOS.	QUALITY	6	RS 360,00	TREZENTOS E SSESSENTA REAIS	RS 2.160,00	DOIS MIL, CINCO E SSESSENTA REAIS
55	UND	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO; APLICAÇÃO: ADULTO; BRACADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO; TIPO: ANEROÍDE. ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA DE LÍQUIDO MANOMÉTRICO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTOS.	MD	1	RS 679,00	SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS	RS 679,00	SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
56	UND	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING) ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA; REGULAGEM: NÃO. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A LONGAMENTOS E EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR E REABILITAÇÃO MOTORA.	ARKTUS	3	RS 846,00	OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS	RS 2.538,00	DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS
57	UND	ESTANTE - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE/PRATELEIRAS MÍNIMO 100KG/06 PRATELEIRAS; REFORÇO POSSUI	PANDIN	13	RS 180,00	CENTO E OITENTA REAIS	RS 2.340,00	DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	REMARKS	VALOR TOTAL	REMARKS
58	UND	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO (40 TUBOS) - ESPECIFICAÇÕES: ESTANTE PARA 40 TUBOS DE ENSAIO EM ARAME COM PVC CORES DIVERSAS	MYLABOR	R\$ 63,00	R\$ 3.654,00	30	R\$ 1.890,00	SESSENTA E TRÊS REAIS	R\$ 1.890,00	MIL OTOCENTOS E NOVENTA REAIS
59	UND	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCOPIO DUO-SOM, ADULTO OLIVAS COM FORMATO ANATÔMICO EM BORRACHA ANTI-ALÉRGICA E MACIA; ✓ TUBO MACIO E FLEXÍVEL, ESTETOSCOPIO SIMPLES INFANTIL ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCOPIO DUO-SOM, INFANTIL OLIVAS COM FORMATO ANATÔMICO EM BORRACHA ANTI-ALÉRGICA E MACIA; ✓ TUBO MACIO E FLEXÍVEL,	MD	R\$ 29,00	R\$ 2.711,00	30	R\$ 870,00	VINTE E NOVE REAIS	R\$ 870,00	SESENTA REAIS
60	UND	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO: LED - HASTE; FLEXÍVEL, EQUIPAMENTO COM FOCO REFLETOR PARABÓLICO DE USO EM CONSULTÓRIOS.	QUALITY	R\$ 815,00	R\$ 815,00	4	R\$ 3.260,00	QUATROCENTOS E QUINZE REAIS	R\$ 3.260,00	TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS
62	UND	FORNO DE BIER - ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 0,68M COMP. X 0,55 LARGURA E 0,43 M. ALTURA. PARA ANALGESIA.	SALUTAR	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	1	R\$ 2.150,00	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS	R\$ 2.150,00	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS
63	UND	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ESPECIFICAÇÕES: TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO	ALT	R\$ 900,00	R\$ 900,00	8	R\$ 7.200,00	NOVECENTOS REAIS	R\$ 7.200,00	SETE MIL E DUZENTOS REAIS
64	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 250 A 299 L	ESMALTE C	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	6	R\$ 9.450,00	MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R\$ 9.450,00	NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS
65	UND	IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS COM TECNOLOGIA TÉRMICA DIRETA; CONECTÁVEL A COMPUTADORES; RESOLUÇÃO DE 200 DPI; CORTADOR AUTOMÁTICO DE FITA; COMPATÍVEL COM ROLO CONTÍNUO E LARGURA DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 104 MM; SUPORTAR CÓDIGO DE BARRAS EAN 128, SUPORTAR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS EM TODAS AS VERSÕES 2000/XP/VISTA/7 E GNU-LINUX KERNEL 2.6 OU SUPERIOR; INTERFACE RS232 E USB; VOLTAGEM BIVOLT OU ACOMPANHADA DE CONVERSOR DE VOLTAGEM COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO FORNECIDO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	ZEBRA	R\$ 1.725,00	R\$ 1.725,00	10	R\$ 17.250,00	MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS	R\$ 17.250,00	DEZESSETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
66	UND	IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	RICOH	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	10	R\$ 16.500,00	MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 16.500,00	DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS
67	UND	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	RICOH	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	10	R\$ 21.000,00	DOIS MIL E CEM REAIS	R\$ 21.000,00	VINTE E UM MIL REAIS
68	UND	TV (INFRAVERMELHO COM PEDESTAL E RODÍZIOS SEM DIMER), ILUMINAÇÃO 1:150W, PARA ANALGESIA	CARCI	R\$ 785,00	R\$ 785,00	1	R\$ 785,00	SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS	R\$ 785,00	SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

UND	DESCRIÇÃO	QUALITY	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REMARKS	VALOR TOTAL	UNITS
69	JATO DE BICARBONATO - ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA REMOVER A PLACA BACTERIANA, CAMADA OXIDADA, MANCHAS, IMPUREZAS DENTÁRIAS, POR MEIO DO USO DO BICARBONATO DE SÓDIO, CONSÓLIDO: COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO ACESSÓRIOS: 01 PEÇA DE MÃO PARA JATO DE BICARBONATO	JETSTAR	1	RS 1.530,00	RS 1.530,00	MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS	RS 1.530,00	MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS
70	KIT DE PONTAS COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, 400.000 RPM, CORPO EM ALUMÍNIO, SISTEMA DE CONEXÃO COM DOIS FUREOS, TURBINA BALANÇADA ELETRONICAMENTE, CONEXÃO BORDEN, LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO, AUTOCLAVÁVEL, MICRO MOTOR, SISTEMA INTRA, GIRO DE 360°, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 5000 A 20.000 RPM, CONTRA-ÂNGULO, INTRA, ACOPLAVEL AO MICRO MOTOR, GIRO LIVRE DE 360°, TURBINA BALANÇADA	ALT	4	RS 2.330,00	RS 9.320,00	DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS	RS 9.320,00	NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS
71	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - TIPO MANUAL; FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL; FONTE DE LUZ LASER 650NM; VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S; INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TROPIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	EXBOM	29	RS 470,00	RS 13.630,00	QUATROCENTOS E SETENTA REAIS	RS 13.630,00	TREZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS
72	LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES	REAL PLASTICO	43	RS 255,00	RS 10.965,00	DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS	RS 10.965,00	DEZ MIL, NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS
73	MANÔMETRO DE CILINDRO DE OXIGENIO	V8 BRASIL	5	RS 400,00	RS 2.000,00	QUATROCENTOS REAIS	RS 2.000,00	DOIS MIL REAIS
74	MESA AUXILIAR ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES MÍNIMAS MATERIAL DE CONFEÇÃO: 40 X 40 X 80 (CM)/ AÇO INOXIDÁVEL - RODÍZIOS: POSSUI, MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES.	QUALITY	4	RS 670,00	RS 2.680,00	SEISCENTOS E SETENTA REAIS	RS 2.680,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS
75	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSTA POR 5 (CINCO) GAVETAS, COM AS SEGUINTES ALTURAS 6 CM, 6 CM, 12 CM, 12 CM E 24 CM; FABRICADA EM MDF BP BRANCO; MEDIDAS 0,53 X 0,51 X 0,76 M;	QUALITY	3	RS 1.470,00	RS 4.410,00	QUATROCENTOS E SETENTA REAIS MIL	RS 4.410,00	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS
76	MESA DE CABECEIRA ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDI/ SIMILAR; GAVETA: POSSUI; PORTAS: POSSUI; RODÍZIOS: POSSUI, MESA LOCALIZADA NA CABECEIRA DA CAMA HOSPITALAR, UTILIZADA PARA GUARDAR OU APOIO DE ACESSÓRIOS.	MAP	3	RS 968,00	RS 2.904,00	NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS	RS 2.904,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS
77	MESA DE ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDP/MDI/ SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES; DIVISÕES 02	PANDIN	3	RS 255,00	RS 765,00	DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS	RS 765,00	SESCENTA E CINCO REAIS
78	MESA DE MAYO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, MESA AUXILIAR MÓVEL, TIPO MAYO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA E/OU CIRÚRGICOS EM GERAL.	QUALITY	1	RS 577,00	RS 577,00	QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS	RS 577,00	QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS
79	MESA PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDP/MDI/ SIMILAR; DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS; BASE MADREIRA/MDP/MDI/ SIMILAR; SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO; SUPORTE PARA IMPRESSORA	MAP	35	RS 270,00	RS 9.450,00	DUZENTOS E SETENTA REAIS	RS 9.450,00	NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS
80	MICRO MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA - ESPECIFICAÇÕES: ENCAIXE BORDEN; ROSCAS EM AÇO; VELOCIDADE 25.000 MIN.	NSK	4	RS 864,00	RS 3.456,00	OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS	RS 3.456,00	TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS
81	MOCHO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; ENCOSTO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA A GAS	QUALITY	5	RS 570,00	RS 2.850,00	QUINHENTOS E SETENTA REAIS	RS 2.850,00	DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

UND	NEBULIZADOR INDIVIDUAL - ESPECIFICAÇÕES: VOLT.: 127/220V C 80W FREQUÊNCIA: 60HZ DEVEDO CONTER COMPRESSOR; MÁSCARA ADULTO E INFANTIL; MICRO NEBULIZADOR E EXTENSÃO FILTRO DE AR.	DARU	12	RS 240,00	DUZENTOS E QUARENTA REAIS	RS 2.880,00	DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS
82							
83	NEGATOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS. TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS NO-BREAK (PARA COMPUTADOR) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTACÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. ÓCULOS DE PROTEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS, FILTRA 99,9% DOS RAIOS UV-A/UV-B	QUALITY	1	RS 860,00	OITOCENTOS E SESENTA REAIS	RS 860,00	OITOCENTOS E SESENTA REAIS
84	OTOSCOPIO SIMPLES - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO DIRETAMALÓGENA - XENON; COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	MCM	72	RS 540,00	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS	RS 38.880,00	TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS
85	OXÍMETRO DE PULSO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO); SENSOR DE SPO2 O1	GRAZIA	15	RS 62,00	SESSENTA E DOIS REAIS	RS 930,00	NOVECENTOS E TRINTA REAIS
86	OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO: PORTÁRIL DE MÃO COM O1 SENSOR	MD	7	RS 880,00	OITOCENTOS E OITENTA REAIS	RS 6.160,00	SEIS MIL, CENTO E SESENTA REAIS
87	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: PORTÁRIL DE MÃO COM O1 SENSOR	MD	13	RS 447,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS	RS 5.811,00	CINCOMIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
88	OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO: PORTÁRIL DE MÃO COM O1 SENSOR	IMP	17	RS 2.640,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS	RS 44.880,00	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS
89	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: PORTÁRIL DE MÃO COM O1 SENSOR	IMP	5	RS 3.390,00	TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS	RS 16.950,00	DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS
90	OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO: PORTÁRIL DE MÃO COM O1 SENSOR	IMP	5	RS 3.390,00	TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS	RS 16.950,00	DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS
91	POLTRONA HOSPITALAR ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG; RECLINAÇÃO: AÇÃO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO. POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES.	QUALITY	5	RS 1.375,00	MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	RS 6.875,00	SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
92	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - ESPECIFICAÇÕES: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO O1 (UMA) VGA E O1 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR; CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM O USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	GOIDENT BC	4	RS 2.100,00	DOIS MIL E CEM REAIS	RS 8.400,00	OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS
93	REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: COM BOLSA AUTO INFLÁVEL, RESERVATÓRIO DE O2, VÁLVULA POP OFFTARADA EM 40 MMHG, MÁSCARA TRANSPARENTE EM SILICONE COM BORDA ACOLCHOADA DE FÁCIL DESMONTAGEM E REMONTAGEM PARA LIMPEZA E REPROCESSAMENTO E CUJO MATERIAL TENHA A MELHOR VIDA ÚTIL COM O MÁXIMO DE REPROCESSAMENTO PERMITIDO.	MD	12	RS 279,00	DUZENTOS E SETENTA E NOVO REAIS	RS 3.348,00	TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS
94	RESPIRADOR DE INCENTIVO REGULÁVEL P7 USO INDIVIDUAL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL:	NCS	12	RS 57,00	CINQUENTA E CINCO REAIS	RS 684,00	SEISCENTOS E TRINTA REAIS

						SETE REAIS	684,00	OITENTA E QUATRO REAIS
97	UND	POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 13,5 X 6,9 X 14,2 CM; PESO: 182G; POSICIONAMENTO DO FONTEIRO: 0 - FÁCIL; 1 - REGULAR; 2 - DIFÍCIL; 3 - MUITO DIFÍCIL; ITENS INCLUIDOS: 01 CORPO MONTADO; 01 BOCAL; 01 MANGUEIRA; SUPORTE DE HAMPER - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; DISPOSITIVO UTILIZADO PARA DESCARTE DE ROUPAS USADAS.	QUALITY	1	RS 446,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS	RS 446,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
98	UND	SUPORTE DE SORO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL. ESTRUTURA UTILIZADA PARA COLOCAR O FRASCO DE SORO DURANTE A APLICAÇÃO NO PACIENTE.	QUALITY	9	RS 379,00	TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS	RS 3.411,00	TREZ MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS
99	UND	SWITCH - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; - ESPECIFICAÇÕES: SWITCH AVANÇADO COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS COM 4 PORTAS DE GBE SFP; - PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA; 4 PORTAS SFP 1000 Mbps; SUPORTE UM MÁXIMO DE 24 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO; - MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHz; 32 MB DE FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 41 MB; SDRAM DE 128 MB; - LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB; < 5 µs; LATÊNCIA DE 1000 MB; < 5 µs; - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 41,7 MPBS; - CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 GBPS; - CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR WEB; SNMP MANAGER; IEEE 802.3 ETHERNET MB; - ACOMPANHIA: 01 CABO DE FORÇA 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK 01 CABO DO CONSOLE - GARANTIA DE 12 MESES	HP	10	RS 2.100,00	DOIS MIL E CEM REAIS	RS 21.000,00	VINTE E UM MIL REAIS
100	UND	TABLET 7 POLGADAS - ESPECIFICAÇÕES: TABLET 7 POLGADAS; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4 OU SUPERIOR; TELA DE 7 POLGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED; PROCESSADOR NO MÍNIMO QUAD CORE 1.3 GHZ OU SIMILAR; MEMÓRIA INTERNA DE 8GB OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROS; CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 2MP OU SUPERIOR; CONEXÃO USB, WIFI, BLUETOOTH E 3G. DEVE POSSUIR SISTEMA DE GPS INTEGRADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA DE PROJEÇÃO COM TRÍPE RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	MULTILASER	150	RS 420,00	QUATROCENTOS E VINTE REAIS	RS 63.000,00	SESENTA E TRÊS MIL REAIS
101	UND	REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. TENS/PIS - ESPECIFICAÇÕES: COM 4 CANAIS E 8 ELETRODOS, PARA ANALGESIA E FORTALECIMENTO.	SUMAY	3	RS 675,00	SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	RS 2.025,00	DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS
102	UND	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIO E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITAM DE ALTA ENERGIA. JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUI VENTILADOR DE TETO/PAREDE - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO 03 PAS; TIPO TETO	IBRAMED	1	RS 2.120,00	DOIS MIL - CIENTO E VINTE REAIS	RS 2.120,00	DOIS MIL - CIENTO E VINTE REAIS
105	UND	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO - ESPECIFICAÇÕES VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODO DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILADORES COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ	ALT	1	RS 3.300,00	TREZ MIL E TREZENTOS REAIS	RS 3.300,00	TREZ MIL E TREZENTOS REAIS
106	UND	VENTILADOR DE TETO/PAREDE - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO 03 PAS; TIPO TETO	VENTISOL	6	RS 180,00	CENTO E OITENTA REAIS	RS 1.080,00	MIL E OITENTA REAIS
109	UND	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO - ESPECIFICAÇÕES VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODO DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILADORES COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ	LEIBNIZUNG	1	RS 72.350,00	SESENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 72.350,00	SESENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 1383  
RUBRICA


Página 9 de

**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**  
CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7  
Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape  
Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370  
Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052  
E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM


*[Handwritten signature]*

3

60CMHZ; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMHZ; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIOZ DE NO MÍNIMO 21 A 100%; SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCALAVÁVEL PARA OS PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIOZ COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I-E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS NO MÍNIMO PARA PEEP, COMPLACÊNCIA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME EXPIRATÓRIO E RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIOZ, APNEIA, PRESSÃO DE OZ BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIOZ AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. EQUIPAMENTO USADO NOS CASOS DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, COM A FUNÇÃO DE REALIZAR O BOMBAMENTO DE AR ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O INTERIOR DOS PULMÕES. ALÉM DA DESCRIÇÃO BÁSICA, DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS E/OU INFORMAÇÕES REFERENTES A(O): DEFINIR A APLICAÇÃO (NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO/OBESO); DEFINIR OS MODOS VENTILATÓRIOS; DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE VOLUME CORRENTE EM ML, NO MÍNIMO; DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA EM RPM (RESPIRAÇÃO POR MINUTO); DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE PERCENTAGEM DE O2 (SUGERE-SE: 21% A 100%); DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE PEEP/CPAP EM CMH2O; DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE PRESSÃO DE SUPORTE EM CMH2O; POSSUIR AJUSTE DO FLUXO INSPIRATÓRIO E DO FLUXO EXPIRATÓRIO INDEPENDENTE; DEFINIR POSICIONAMENTO DO MISTURADOR DE GASES SE INTERNO OU EXTERNO AO EQUIPAMENTO; DEFINIR A TECNOLOGIA DO MISTURADOR DE GASES SE MECÂNICO OU MICROPROCESSADO; POSSUIR SENSIBILIDADE AÇIONADA POR FLUXO OU POR PRESSÃO; DEFINIR FAIXA DE VALORES DE TEMPO INSPIRATÓRIO EM SEGUNDOS; DEFINIR FAIXA DE VALORES DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA; COMPENSAR DE FLUXO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, E SE CASO TENHA INVASIVO E NÃO INVASIVO (EX.: PRESSÃO CONTROLADA, VOLUME CONTROLADO, PRESSÃO DE SUPORTE, SIMV A VOLUME, SIMV A PRESSÃO, VENTILAÇÃO ASSISTIDA CONTROLADA, PRVC - VENTILAÇÃO A VOLUME CONTROLADA COM PRESSÃO REGULADA), SE APLICÁVEL. DEFINIR AS MONITORIZAÇÕES QUE O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, SE APLICÁVEL. PRESSÃO MÉDIA NAS VIAS AÉREAS; PRESSÃO DE PICO E PRESSÃO DE PLATÔ; PEEP; RELAÇÃO I-E; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; VOLUME CORRENTE EXPIRATÓRIO E VOLUME MINUTO; CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO; DEFINIR CARACTERÍSTICAS PARA TELA GRÁFICA (DISPLAY/MONITOR) COM CURVAS E TENDÊNCIAS COM POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE GRÁFICO PARA COMPARAÇÃO E SE APLICÁVEL. MONITORIZAÇÃO; DEFINIR OS ALARMES QUE O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, SE APLICÁVEL. PRESSÃO MÁXIMA NAS VIAS AÉREAS; VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO; FALHA DE SUPRIMENTO DE GASES E/OU REDE ELÉTRICA;





DISTRIBUIDORA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$)	QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS	QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS	QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS	QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS	QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS
APNEIA. ALÉM DAS CARACTERÍSTICAS CITADAS, INFORMAR: UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS RODAS DO CARINHO DE SUPORTE, SE APLICÁVEL; TIPO DE AR COMPRIMIDO UTILIZADO, SE GERADO INTERNAMENTE OU PROVENIENTE DA REDE; AUTONOMIA MÍNIMA DA BATERIA INTERNA, BEM COMO SUAS ESPECIFICAÇÕES, ACESSÓRIOS, QUANDO APLICÁVEL; UMIDIFICADOR/AQUECEDOR - OPCIONAL; RESERVATÓRIOS PARA UMIDIFICADOR, AUTOCLAVÁVEIS, CIRCUITOS DO PACIENTE TAMANHO ADULTO/PEDIÁTRICO OU NEONATAL, EM SILICONE AUTOCLAVÁVEIS; DEFINIR QUANTIDADE DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS; MÁSCARAS PARA USO EM VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PEDISTAL/CARRINHO DE SUPORTE COM BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE CIRCUITO PACIENTE; MANGUEIRAS PARA LIGAÇÃO COM CIRCUITOS DE AR E DE OXIGÊNIO DIRETAMENTE NA CENTRAL DE GÁS DO HOSPITAL (SEM O USO DE TURBINA); PREVER VÁLVULAS REGULADORAS PARA AR E OXIGÊNIO; PULMÕES DE TESTE, DETERMINAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA (TENSÃO "V" - FREQUÊNCIA "HZ"), BATERIA (AUTONOMIA "HORAS").					

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 1.482.076,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS)

**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE**

RAZÃO SOCIAL: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | CNPJ 30.607.801/0001-80. IE: 06.790791-1 I.M.: 485905-7  
ENDEREÇO COMPLETO: RUA MONSENHOR SALAZAR, 102, SALA 201, SÃO JOÃO DO TAUAPE, FORTALEZA - CE CEP 60130-370 FORTALEZA - CE  
TELEFONE: 85/4102.3692 OU 85 99607.1052 / 85 99988.1155 EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM  
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2917-3 C/C: 44037-X  
DADOS REPRESENTANTE: JONATHAN FERREIRA VIEIRA, SOLTEIRO, RESIDENTE Á RUA AFONSO LOPES Nº 480, PARQUE DOIS IRMÃOS, FORTALEZA CE, RG 2005028100141 SSP CE E CPF 049.529.883-25

**CONDICÕES GERAIS DA PROPOSTA:**

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME.  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEM DE COMPRA.  
FRETE: CIF  
O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.  
GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.  
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

FORTALEZA CE, 15 DE JANEIRO DE 2020.

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 30.607.801/0001-80

RUA: MONSENHOR SALAZAR, 102, SALA 201

SÃO JOÃO DO TAUAPE

FORTALEZA - CE - CEP: 60130-370

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370


Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

COMISSÃO LICITADORA  
Fls. 1385

RUBRICA

Página 11 de 11



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 161, CENTRO, CEP 62.140-000, MASSAPÉ/CE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.12.23.003.

PREGOÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003

ABERTURA DA SESSÃO: ÀS 13:30H00MIN DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020

### PROPOSTA COMERCIAL

Prezados (a) senhores (a);

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste pregoão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

Item	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
1	Amalgamador odontológico digital, frequência 60, tensão alimentação 127/220 volt, modelo batedor de cápsula, acabamento liso e arredondado, tempo preparo de 0 30 seg. Tipo movimento frequência movimento mínima 4000/elíptica, tamanho universal, modo de operação digital. MODELO: DENTMIX MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	Und.	1	R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)	R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)
2	Aparelho de raio x odontológico faixa de tensão kvp 01, instalação de parede, modo de operação analógico. Braços arredondados; permite a unificação de peças. Equilíbrio dinâmico preciso; permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade de base Bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos. Controle eletrônico: regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de leds. Voltagem: 110 ou 220v. Potência:	Und.	4	R\$ 8.000,00 (oito mil reais)	R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)

**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP**


**CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59**

**Avenida dos Bandeirantes Nº 710, Loja 05, Bairro Comiteco, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.315-382**

**Telefone (31) 3245-6768 - Email: bh dental.licitacao@gmail.com**



# BH Dental



VALORIZANDO A SAÚDE BUCAL

	1,20 kva. Potência/cabeçote: 70 kvp. Amperagem/cabeçote: 8 ma. 30. <b>MODELO: ION 70 X – MOVEL OU PAREDE</b> <b>MARCA: PROCION</b> <b>FABRICANTE: PROCION RAIOS-X</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO NA ANVISA: 80127670002</b>				
8	<b>Autoclave horizontal de mesa (75 litros), digital (até 25 litros), câmara de esterilização em aço inoxidável, câmara de esterilização em aço inoxidável; painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; não necessita de tubulação para drenagem de água; que permita a seleção de diferentes ciclos; secagem do material e com opção de ciclos extras; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água.</b> <b>MODELO: PREMIUM 21- 110V OU 220V</b> <b>MARCA: SANTAREM</b> <b>FABRICANTE: ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIP.</b> <b>PROCEDÊNCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO DA ANVISA: 81554140001</b>	Und.	2	R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)	R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
23	<b>Biombo plumbífero, espessura 02 mm, tipo curvo, estrutura em aço.</b> <b>MODELO: 210x80 CM CURVO OU RETO DE 02MM PB</b> <b>MARCA: BARBIERI</b> <b>FABRICANTE: J.C.BARBIERI E CIA LTDA</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</b>	Und.	1	R\$ 6.000,00 (seis mil reais)	R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
27	<b>Bomba de vácuo até 12hp/vc – equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar. potência / vácuo: de 0,5 a 1,2 hp/110 a 730 mmhg.</b> <b>MODELO: ALT PUMP</b> <b>MARCA: ALT</b> <b>FABRICANTE: ALT EQUIP. ODONT.</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</b>	Und.	1	R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)	R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
33	<b>Cadeira odontológica completa (equipo, sugador, refletor) – Cadeira utilizada para realizar procedimentos odontológicos, acompanha o equipo, o sugador e o refletor, terminais: no</b>	Und.	5	R\$ 11.000,00 (onze mil reais)	R\$ 55.000,00 (cinquenta e

**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP**

**CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59**


**Avenida dos Bandeirantes Nº 710, Loja 05, Bairro Comiteco, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.315-382**

**Telefone (31) 3245-6768 - Email: bh dental.licitacao@gmail.com**



# BH Dental

VALORIZANDO A SAÚDE BUCAL



	<p>mínimo 3, cabeceira: articulada, comando da cadeira: pedal, <b>equipo:</b> tipo cart ou acoplado, <b>refletor:</b> multifocal ( mais de uma intensidade) cuba: porcelana/cerâmica, <b>unidade auxiliar:</b> 1 sugador, seringa tríplice, possui caneta de rotação, possui contra ângulo, possui peça reta, possui micro motor: possui. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2004 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". <b>MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue:</b> 1. Refletor Multifacetado c/ 05 LEDs Sensor (Refletor) 2. Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) 3. 01(uma) Caneta de Alta Rotação Magnus PB Trijato - RMS: 80349600005 4. 01(um) Contra Ângulo Magnus - RMS: 80349609001 5. 01(uma) Ponta Reta Magnus - RMS: 80349609001 6. 01(um) Micromotor Magnus - RMS: 80349609001 <b>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.</b> <b>PROCEDÊNCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO ANVISA: 80349600007</b> <b>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO</b> <b>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"</b></p>				cinco mil reais)
36	<p>Caneta de alta rotação autoclavável a até 135°C, acoplamento: borden, spray triplo, rotação 420.000 rpm, sistema de troca brocas press buton pb, alto torque. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7785-1: 1999 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004". <b>MODELO MAGNUS FG TRIJATO (SACA BROCA)</b> <b>MARCA DENTEMED</b> <b>FABRICANTE DENTEMED</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO ANVISA: 80349600005</b></p>	Und.	8	R\$ 340,00 Trezentos e quarenta reais	R\$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais)
37	<p>Caneta de baixa rotação - contra ângulo de baixa rotação; transmissão 1:1; contra ângulo clinico e 1:1 para fresas ca 2,35; rolamentos de esferas push botton; sistema cabeça limpa; velocidade de 40.000 min. "Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de</p>	Und.	8	R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)	R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP**

**CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59**

**Avenida dos Bandeirantes Nº 710, Loja 05, Bairro Comiteco, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.315-382**


**Telefone (31) 3245-6768 - Email: bh dental.licitacao@gmail.com**

Carimbo



# BH Dental

V A L O R I Z A N D O A S A Ú D E B U C A L



	<p>28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004". MODELO CONTRA ANGULO MAGNUS PB (PUSH BUTTON) REFRIGERAÇÃO INTERNA MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609001</p>				
46	<p>Compressor odontológico para 02 cadeiras com no mínimo 8 pés, 3 balão com no mínimo 50 litros, isento de óleo, 2 cabeçotes, 2HP. MODELO: PRIME AIR 50 MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	Und.	2	R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)	R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos)
53	<p>Equipo – Utilizado para acoplar as pontas, os reservatórios de água que será utilizado para alimentar essas pontas e auxiliar o profissional durante os procedimentos odontológicos. Terminais: até 3; seringa triplice: possui; peça reta: não possui; contra ângulo: não possui; micromotor: não possui; caneta de rotação: não possui. "produto fabricado conforme RDC nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA) e resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos, sistema de gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004 e diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: EQUIPO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND CART + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. 01(um) Terminal Extra P/ Alta Rotação - (04 TERMINAIS) MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600004</p>	Und.	1	R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)	R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)
63	<p>Fotopolimerizador de resinas, autonomia para 200 polimerizações de 10 segundos; potência luminosa de 1200mw/cm²; luminosidade constante independente da carga da bateria; tempos de fotopolimerização de 40 ou 90 segundos; bips de 10 em 10 segundos; indicador de nível de bateria; tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho); corpo do aparelho em alumínio liso tratado; ponteira condutoras de luz não autoclavavel; e encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremo bucal – polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal – clareamento para 3 dentes); tensão de</p>	Und.	8	R\$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais)	R\$ 10.720,00 (dez mil setecentos e vinte reais)

**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP**

**CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59**

**Avenida dos Bandeirantes Nº 710, Loja 05, Bairro Comiteco, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.315-382**

**Telefone (31) 3245-6768 - Email: bhdental.licitacao@gmail.com**

*Handwritten signature*



# BH Dental

VALORIZANDO A SAÚDE BUCAL



	operação do carregador: 90 a 250v automático e estabilizado. <b>MODELO: ULTRALUMEN SL</b> <b>MARCA: SANDERS</b> <b>FABRICANTE: SANDERS DO BRASIL.</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO ANVISA: 80273140005</b>				
	Jato de bicarbonato – utilizado para remover a placa bacteriana, camada oxidada, manchas, impurezas dentárias, por meio de uso do bicarbonato de sódio. Console: com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato; Acessório(s): 01 peça de mão para jato de bicarbonato. <b>JATO DE BICARBONATO BORDEM – DENTEMED -</b> <b>MODELO: JET MAGNUS</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO DA ANVISA: 80349609002</b>	Und.	1	R\$ 400,00 (quatrocentos reais)	R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
70	Kit de pontas composto de: Caneta de alta rotação, 400.000 rpm, corpo em alumínio, sistema de conexão com dois furos, turbina balanceada eletronicamente, conexão borden, lubrificação a óleo, autoclavável. Micro motor, sistema inta, giro de 360°, com baixo nível de ruído, inversão de rotação e regulagem de 5000 a 20.000 rpm. Contra-ângulo, intra, acoplável ao micro motor, giro livre de 360°, turbina balanceada. "Produto fabricado conforme ABNT NBR ISO 7785-1: 1999 e resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), regulamento técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, sistema de gestão ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2004". <b>MODELO: KIT MAGNUS PB CONTENDO:</b> <b>01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAGNUS TRIJATO PB</b> <b>01(UM) MICRO MOTOR MAGNUS</b> <b>01(UM) CONTRA ÂNGULO MAGNUS</b> <b>MARCA DENTEMED</b> <b>FABRICANTE DENTEMED</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO ANVISA: 80349600005, 80349609001</b>	Und.	4	R\$ 704,00 (setecentos e quatro reais)	R\$ 2.816,00 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais)
80	Micromotor, autoclavavel em ate 135°C, conexão borden, rotação 5.000 à 20.000 rpm, sentido de rotação ajustável, alto torque, baixo ruído, sistema universal intra. "Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004". <b>MODELO MICROMOTOR MAGNUS</b> <b>MARCA DENTEMED</b> <b>FABRICANTE DENTEMED</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO ANVISA: 80349609001</b>	Und.	4	R\$ 400,00 (quatrocentos reais)	R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP**

**CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59**


**Avenida dos Bandeirantes Nº 710, Loja 05, Bairro Comiteco, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.315-382**

**Telefone (31) 3245-6768 - Email: bh dental.licitacao@gmail.com**



# BH Dental

VALORIZANDO A SAÚDE BUCAL



	<p>Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>				
83	<p>Negatoscópio com 2 (dois) corpos; estrutura chapa em aço, acabamento superficial; estrutura moldura em aço pintado c/ tratamento antiferrugem; material visor acrílico translúcido, comprimento 77 cm, largura 49 cm, fixação em parede, prendedor radiografia no corpo, tecla liga/desliga; tensão alimentação 220 v. MODELO: PAREDE 2 CORPOS ESMALTADO BIVOLT MARCA: HOSPITALARE FABRICANTE: HOSPITALARE PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	Und.	1	R\$ 500,00 (quinhentos reais)	R\$ 500,00 (quinhentos reais)
105	<p>Ultrassom odontológico - jato de bicarbonato integrado: possui; caneta: possui; transdutor do ultrassom autoclavável: possui; modo de operação: digital; dimensões: altura 13 cm largura 23,8 cm comprimento 24 cm / peso liquido 3.00 kg / peso bruto 4,00 kg / frequência do ultrassom 32.000 hz / pressão de ar 60 psi / bívolt, 110/220, frequência 50 hz / potência 60 va. MODELO: PRIME MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008</p>	Und.	1	R\$ 1.300,00 um mil e trezentos reais	R\$ 1.300,00 um mil e trezentos reais

**VALOR TOTAL PROPOSTA:**  
**R\$ 135.116,00 (CENTO TRINTA E CINCO MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS).**

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

Validade da proposta:	60 (sessenta) Dias - CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	30 (trinta) Dias - CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	05 (cinco) Dias - CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL

**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP**

**CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59**

**Avenida dos Bandeirantes Nº 710, Loja 05, Bairro Comiteco, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.315-382**

**Telefone (31) 3245-6768 - Email: bh dental.licitacao@gmail.com**



# BH Dental

VALORIZANDO A SAÚDE BUCAL



Garantia	CONFORME EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO - CONFORME EDITAL.

### DADOS BANCÁRIOS:

Banco	Brasil
Agencia	1229-7
Conta Corrente	69.253-0

### DADOS DA EMPRESA PARA FORMULAÇÃO DE CONTRATO:

Empresa	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP		
CNPJ:	29.312.896/0001-26	Insc. Estadual:	003.098.903-0059
Endereço	AV. BANDEIRANTES, Nº 710, LOJA 05, BAIRRO COMITECO, CEP 30.315-382, BELO HORIZONTE/MG.		
Telefones	(31) 3245-6768		
Email:	bhdental.licitacao@gmail.com		

### RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:

Nome do signatário	CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY		
Função	SÓCIO DIRETOR		
Estado civil	CASADO	Nacionalidade	BRASILEIRA
Identidade	MG 6.066-360 - SSP/MG	CPF	993.547.726-68
Residência:	RUA INSPECTOR JOSÉ APARECIDO, Nº 76, SÃO BENTO, CEP 30.350-730, BELO HORIZONTE/MG.		

A empresa **Bhdental Comercial Eireli - EPP declara**, sob as penas da Lei:

❖ O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão presencial e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fabrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico pra averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.

**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP**

**CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59**

**Avenida dos Bandeirantes Nº 710, Loja 05, Bairro Comiteco, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.315-382**

**Telefone (31) 3245-6768 - Email: bhdental.licitacao@gmail.com**





# BH Dental

VALORIZANDO A SAÚDE BUCAL



- ❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que devera vir no mesmo envelope das propostas.
- ❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado no edital e que a garantia será conforme edital contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.
- ❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condições previstas neste edital.
- ❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.
- ❖ Caso sejamos vencedores segue os dados completos da pessoa responsável por assinar o instrumento de contrato que eventualmente seja firmado pelas partes Sr. Cristiano Henrique Rodrigues Cury, brasileiro, casado, portador do CPF nº 993.547.726-68 e da cédula de identidade CI MG 6.066.360 – SSP/MG, sócio diretor, telefone (31) 3245-6768 e-mail [bhdental.licitacao@gmail.com](mailto:bhdental.licitacao@gmail.com), residente e domiciliado na Rua Inspetor José Aparecido, nº 76, São Bento, município de Belo Horizonte/MG.

**Declara que:**

Os serviços são de primeira qualidade; caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a executar os serviços no prazo previsto no edital, contados a partir do recebimento da respectiva ordem de serviços.

Concorda em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

**BELO HORIZONTE, 14 DE JANEIRO DE 2019**

**ATENCIOSAMENTE,**

**FRANCISCO ANTONIO ALVES NOGUEIRA**  
**PROCURADOR OUTORGADO**  
**RG Nº 92002181128- SSP/CE**  
**CPF Nº 35679026368**

SERVICO REGISTRAL DE MESSEJANA | SILVANA MARY FARIAS GOMES • Oficial  
 Rua Santa Rosália, Nº 27 • Fones: (85) 3229-1911 / (85) 3474-0510 • CEP: 60871-060 • Messejana  
 Fortaleza - Ceará • e-mail: [cartoriomessejana@vixionmail.com.br](mailto:cartoriomessejana@vixionmail.com.br)

Reconheço por autenticidade a firma de **FRANCISCO ANTONIO ALVES NOGUEIRA** (0098827768650) 22  
 que confere com o padrão registrado nesta serventia. Boa fé.  
 Fortaleza, 14 de janeiro de 2020.

En testemunho da verdade,  
**STEFANIA MARIA GOMES SILVEIRA** (Oficial Substituta)  
 lido somente com o selo de autenticidade  
 Valor Total R\$ 1.000,00

**STEFANIA MARIA GOMES SILVEIRA**  
 SUBSTITUTA  
 Serviço Registral de Messejana  
 CARTORIO DE MESSEJANA  
 MESSEJANA - Fortaleza - Ceará

*U. J. J. J.*

**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP**  
**CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59**  
**Avenida dos Bandeirantes Nº 710, Loja 05, Bairro Comiteco, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.315-382**  
**Telefone (31) 3245-6768 - Email: [bhdental.licitacao@gmail.com](mailto:bhdental.licitacao@gmail.com)**



3

PROPOSTA DE PREÇOS

Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ – CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.12.23.003.

Prezados Senhores,

**OBJETO:** A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes, informática, aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar e afins, conforme Termos de Ajuste, termos de compromisso, emendas, propostas de trabalho com o Ministério da Saúde do Governo Federal, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e Recursos ordinários, para atender as necessidades do Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde - UBS's, Secretaria, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Vigilância Epidemiológica, junto a Secretaria de Saúde do Município de Massapê/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

A Empresa **AMG HOSPITALAR CNPJ: 13.827.404/0001-03, Inscrição Estadual nº 90.645647-89** situada **Av. Campos Eliseos, 647, CEP: 87140-000, Paçandu, Paraná**, neste ato representado por neste ato, representada por sua Sócia Diretora a Sra. Edjane Nunes Tavares, brasileira, solteira, portador do documento de identidade RG nº 3.664.205 SESP/GO e cadastrado no CPF/MF sob nº008.983.191-88, abaixo assinada, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Descrição materiais	UN	QTD	Marca/Modelo	Fabricante/Procedência	V. Unitário	Unit. Extenso	Valor Total	Total Extenso
1	<b>ALMAGAMADOR ODONTOLÓGICO</b> - Equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção da amalgama. TIPO: CAPSULAR. MODO DE Operação: DIGITAL.	UN D	01	ECEL ECMIX	FABRICANTE: ECEL DO BRASIL	R\$ 782,00	Setecentos e oitenta e dois reais	R\$ 782,00	Setecentos e oitenta e dois reais
2	<b>APARELHO DE RAO X - ODONTOLÓGICO</b> - ESPECIFICAÇÕES: INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; TENSÃO MÍNIMA 7MA	UN D	04	X DENT X 70	FABRICANTE: XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - BRASIL	R\$ 6.290,00	seis mil duzentos e noventa e dois reais	R\$ 25.160,00	Vinte e cinco mil cento e sessenta e dois reais
7	<b>ASPIRADOR DE SECREÇÕES</b> - ESPECIFICAÇÕES: VOLTAGEM: 220V, FREQUENCIA: 60 HZ,	UN D	04	OLIDEF A 45 PLUS	FABRICANTE: OLIDEF CZ IND COM	R\$ 2.550,00	dois mil quinhentos e	R\$ 10.200,00	dez mil e oitocentos e

\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDIMENTO \*CELERIDADE  
Rua Campos Eliseos, 647 – Centro – Fone/Fax: (43) 3158-2626 – (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
PAÇANDU – PR e-mail: hospitalar@mg@gmail.com




*Handwritten signature*



3

					APARELHOS		cinquenta reais		reais
	POTENCIA: 160VA, RUIDO: 61,5 OBA, VACUO MAX: 600 MHG, VAZÃO: 20 UMIN (FLUXO LIVRE), CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1300 ML				HOSPITALARES LTDA BRASIL				
8	<b>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)</b> - ESPECIFICAÇÕES: Autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAU ATÉ 25 LITROS	UN D	02	STERMAX ASE 21 EXTRA	FABRICANTE: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL	R\$ 3.485,00	Três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais	R\$ 6.970,00	seis mil novecentos e setenta e sete reais
9	<b>BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO</b> - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	UN D	12	WELMY W 200 A	FABRICANTE: WELMY DO BRASIL	R\$ 1.360,00	Um mil trezentos e sessenta e sete reais	R\$ 16.320,00	dezesseis mil trezentos e vinte e sete reais
10	<b>BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS</b> - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	UN D	01	WELMY W 300 A	FABRICANTE: WELMY DO BRASIL	R\$ 1.870,00	um mil oitocentos e setenta e sete reais	R\$ 1.870,00	um mil oitocentos e setenta e sete reais
11	<b>BALANÇA DIGITAL PARA BEBE COM CONCHA</b> - ESPECIFICAÇÕES: Modelo profissional com selo e lacre do INMETRO. Ideal para Clínicas, Hospitais, Pediatras etc. Capacidade: Até 25Kg. Precisão de 2g de 0,000 kg até 10,000 kg - Precisão de 5g de 10,005 kg até 25,000 kg - Características: Com opcionais: Concha antropométrica (régua auxiliar impressa na concha). Alimentação: Bivolt automático "Full Range" (90-250v). Dispensa a utilização de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger a balança contra eventuais variações e sobrecargas na rede elétrica. Teclado: Teclado tipo "membrana" de fácil digitação em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impressão, e Z. O Botão de Tara pode facilitar o cálculo de peso	UN D	05	BALMAK ELP 25 BBA	FABRICANTE: BALMAK DO BRASIL	R\$ 680,00	Seiscentos e oitocentos e sete reais	R\$ 3.400,00	Três mil e quatrocentos e sete reais



\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDIMENTO \*CELERIDADE  
 Rua Campos Elíseos, 647 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-2626 - (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
 PAIÇANDU - PR e-mail: hospitalaram@gmail.com

Handwritten signature

Handwritten mark

<p>do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com traveseiros, cobertores, etc. Concha Anatômica: Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra branco, é anti germes, totalmente higienizável e atóxica - não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. Concha Anatômica Antropométrica: Régua antropométrica para auxiliar na medição dos bebês entre O e 54cm, com graduação de 1 cm. Produto de uso profissional com lacre e selo de verificação do INMETRO Garantia: 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação.</p>	UN D	01		<p>FABRICANTE: TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BRASIL</p>	R\$ 4.930,00	quatro mil novecentos e trinta reais	R\$ 4.930,00	quatro mil novecentos e trinta reais
<p>25 <b>BISTURI ELÉTRICO (ATE 150 W) ESPECIFICAÇÕES:</b> POTENCIA/FUNÇÃO BIPOLAR/ALARMES: ATÉ 100 W/ POSSUI/POSSUI. APARELHO UTILIZADO NA MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE TRANSFORMA A CORRENTE ELÉTRICA DE BAIXA FREQUÊNCIA EM CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA. TEM A FINALIDADE DE COAGULAR, DISSECAR, CORTAR E FULGURAR OS TECIDOS BIOLÓGICOS.</p>	UN D	01	<p>UHNICA UNIVERSAL</p>	<p>FABRICANTE: UHNICA DO BRASIL</p>	R\$ 4.250,00	quatro mil duzentos e cinquenta reais	R\$ 4.250,00	quatro mil duzentos e cinquenta reais
<p>33 <b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)</b> ESPECIFICAÇÕES: Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o</p>	UN D	05	<p>ODONTOMEDIC S ANGRA FX</p>	<p>FABRICANTE: ODONTOMEDICS DO BRASIL</p>	R\$ 13.600,00	treze mil e seiscentos reais	R\$ 68.000,00	Sessenta e oito mil reais

*Handwritten signature*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 1396  
RUBRICA

\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDIMENTO \*CELERIDADE  
Rua Campos Elísios, 647 – Centro – Fone/Fax: (43) 3158-2626 – (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
PAIÇANDU – PR e-mail: hospitalarimg@gmail.com  
PJ: 13.827.404/0001-03 – IE: 90.645647-89

38	equipo, o sugador e o refletor. TERMINAIS: NO MÍNIMO 3 CABECEIRA: ARTICULADA COMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR SERINGA TRÍPLICE: POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI CONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA RETA: POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI.	UN D	01	GENERAL MEDITECH G 6 A	FABRICANTE: GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	R\$ 15.810,00	quinze mil oitocentos e dez reais	R\$ 15.810,00	quinze mil oitocentos e dez reais
40	<b>CARDIOTOCOGRAFO</b> ESPECIFICAÇÕES: CONFIGURAÇÕES: PORTATIL, C/ IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/ SUPORTE; EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO EXTERNA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, MOVIMENTO FETAL E CONTRAÇÃO UTERINA MATERNA.	UN D	05	MIRM/MIRM 100	FABRICANTE MIRM DO BRASIL	1.530,00	Um mil quinhentos e trinta reais	R\$ 7.650,00	sete mil seiscentos e cinquenta reais
41	<b>CENTRIFUGA - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:</b> CENTRIFUGA PARA ROTINA DE PEQUENAS COLETAS DE SANGUE COM CAPACIDADE DEATÉ 30 TUBOS, 13MMX75MM OU 13MMX100MM OU 16MMX100MM; 16 TUBOS 17MMX120MM - 15 ML URINA COM TAMPA; 4 TUBOS 50ML	UN D	01	DAIKI DT - 4000	FABRICANTE: 3B Importação e Exportação Co., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	R\$ 2.380,00	Dois mil trezentos e oitenta reais	R\$ 2.380,00	Dois mil trezentos e oitenta reais
45	<b>COLPOSCOPIO - ESPECIFICAÇÃO:</b> AUMENTO VARIÁVEL; NAO POSSUI CÂMARA/MONITOR	UN D	03	MED PEJ PE 7000 V	FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL	R\$ 23.290,00	Vinte e três mil duzentos e noventa reais	R\$ 69.870,00	sessenta e nove mil oitocentos e setenta reais
49	<b>DETECTOR FETAL ESPECIFICAÇÕES:</b> TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: PORTÁTIL DIGITAU POSSUI, EQUIPAMENTO DE USO OBSTÉTRICO, NÃO INVASIVO, PARA AVALIAÇÃO POR MEIO DE AUSCULTAÇÃO DE DADOS FETAIS.	UN D	04	CONTEC SONOLINE B	FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	R\$ 595,00	Quinhentos e noventa e cinco reais	R\$ 2.380,00	Dois mil trezentos e oitenta reais
50	<b>DETECTOR FETAL PORTATIL - ESPECIFICAÇÃO:</b>	UN	20	CONTEC	FABRICANTE:	R\$	Quinhentos	R\$	

1397  
RUBRICA

\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDEMENTO \*CELERIDADE  
Rua Campos Elíseos, 647 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-2626 - (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
PAIÇANDU - PR e-mail: hospitalaramg@gmail.com  
PJ: 13.827.404/0001-03 - IE: 90.645647-89

Carvalho

	D	SONOLINE B	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	595,00	e noventa e cinco reais	11.900,00	novecentos reais
52	UN D	NIHON KOHDEN ECG - 2350	FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO	R\$ 11.050,00	onze mil e cinquenta reais	R\$ 66.300,00	Setenta e seis mil e trezentos reais
63	UN D	SCHUSTER EMITTER A FIT	FABRICANTE: GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	R\$ 680,00	Seiscentos e oitenta reais	R\$ 5.440,00	cinco mil quatrocentos e quarenta reais
86	UN D	MD OMINI 3000	FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO	R\$ 1.020,00	Um mil e vinte reais	R\$ 7.140,00	sete mil cento e quarenta reais
87	UN D	MD OMINI 3000	FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO	R\$ 680,00	Seiscentos e oitenta reais	R\$ 8.840,00	oito mil oitocentos e quarenta reais
88	UN D	GENERAL MEDITECH G 1 B	FABRICANTE: GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	R\$ 1.530,00	Um mil quinhentos e trinta reais	R\$ 26.010,00	Vinte e seis mil e dez reais
89	UN D	GENERAL MEDITECH G 1 B	FABRICANTE: GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	R\$ 1.530,00	Um mil quinhentos e trinta reais	R\$ 7.650,00	sete mil seiscentos e cinquenta reais
90	UN D	GENERAL MEDITECH G 1 B	FABRICANTE: GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	R\$ 1.530,00	Um mil quinhentos e trinta reais	R\$ 7.650,00	sete mil seiscentos e cinquenta reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 N.º 1398  
 RUBRICA

\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDIMENTO \*CELERIDADE  
 Rua Campos Eliseos, 647 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-2626 - (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
 PAIÇANDU - PR e-mail: hospitalaramg@gmail.com Fone: 13.827.404/0001-03 - IE: 90.6456647-89

*Nauro*

96	SELADORA - ESPECIFICAÇÕES: TIPO/APLICACAO MANUAL-PEDAL/GRAU CIRURGICO	UN D	03	EVEREST XNG 35	FABRICANTE: EVEREST DO BRASIL	R\$ 1.700,00	Um mil e setecentos reais	R\$ 5.100,00	cinco mil e cem reais
105	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento utilizado nos processos de limpeza dentário e em processos odontológicos que necessitam de alta energia. JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM/AUTOCLAVAVEL; POSSUI	UN D	01	ALT ALTRONIC JET CERAMIC	FABRICANTE: ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP - BRASIL	R\$ 3.230,00	Três mil duzentos e trinta reais	R\$ 3.230,00	Três mil duzentos e trinta reais
109	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO - ESPECIFICAÇÕES VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACKUP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH2O; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3	UN D	01	KTK CARMEL	FABRICANTE: KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-BRASIL	R\$ 61.200,00	Sessenta e um mil e duzentos reais	R\$ 61.200,00	Sessenta e um mil e duzentos reais



*Vermelho*

A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH2O; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVÁVEL PARA OS PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS NO MÍNIMO PARA PEEP, COMPLACÊNCIA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME EXPIRATÓRIO E RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E

\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDIMENTO \*CELERIDADE  
 Rua Campos Eliseos, 647 – Centro – Fone/Fax: (43) 3158-2626 – (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
 PAIÇANDU – PR e-mail: hospitataramg@gmail.com  
 Fone: 13.827.404/0001-03 – IE: 90.645647-89

*Assinado*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 3400  
 0  
 RUBRICA

3




PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIOZ AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATAUPEIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. EQUIPAMENTO USADO NOS CASOS DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, COM A FUNÇÃO DE REALIZAR O BOMBEAMENTO DE AR ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O INTERIOR DOS PULMÕES. ALÉM DA DESCRIÇÃO BÁSICA, DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS E/OU INFORMAÇÕES REFERENTES A(O): DEFINIR A APLICAÇÃO (NEONATAL PEDIÁTRICO /ADULTO /OBESO); DEFINIR OS MODOS VENTILATÓRIOS; DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE VOLUME CORRENTE EM ML, NO MÍNIMO; DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA EM RPM (RESPIRAÇÃO POR MINUTO); DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE PERCENTAGEM DE O2 (SUGERE-SE: 21% A 100%); DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE PEEP/CPAP EM



CMH2O; DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE PRESSÃO DE SUPORTE EM CMH2O; POSSUIR AJUSTE DO FLUXO INSPIRATÓRIO E DO FLUXO EXPIRATÓRIO INDEPENDENTE; DEFINIR POSICIONAMENTO DO MISTURADOR DE GASES SE INTERNO OU EXTERNO  
 AO EQUIPAMENTO; DEFINIR A TECNOLOGIA DO MISTURADOR DE GASES SE MECÂNICO OU MICROPROCESSADO; POSSUIR SENSIBILIDADE AÇIONADA POR FLUXO OU POR PRESSÃO; DEFINIR FAIXA DE VALORES DE TEMPO INSPIRATÓRIO EM SEGUNDOS; DEFINIR FAIXA DE VALORES DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA; COMPENSAR DE FLUXO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, E SE CASO TENHA DE DEFINIR A FAIXA DE VALORES EM LITROS POR MINUTOS; DEFINIR DOS MODOOS VENTILATÓRIOS INVASIVO E NÃO INVASIVO (EX.: PRESSÃO CONTROLADA, VOLUME CONTROLADO, PRESSÃO DE SUPORTE, SIMV A VOLUME, SIMV A PRESSÃO, VENTILAÇÃO ASSISTIDA CONTROLADA, PRVC - VENTILAÇÃO A VOLUME CONTROLADA COM PRESSÃO REGULADA); SE APLICÁVEL, DEFINIR AS MONITORIZAÇÕES QUE O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, SE APLICÁVEL PRESSÃO MÉDIA NAS VIAS AÉREAS; PRESSÃO DE PICO E PRESSÃO DE PLATÔ; PEEP; RELAÇÃO I:E; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; VOLUME CORRENTE EXPIRATÓRIO E VOLUME MINUTO; CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO; DEFINIR CARACTERÍSTICAS PARA TELA GRÁFICA (DISPLAY/MONITOR) COM CURVAS E TENDÊNCIAS COM POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE GRÁFICO PARA COMPARAÇÃO E SE APLICÁVEL, MONITORIZAÇÃO; DEFINIR OS ALARMES QUE O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, SE APLICÁVEL; PRESSÃO MÁXIMA NAS VIAS

\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDIMENTO \*CELERIDADE  
 Rua Campos Eliseos, 647 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-2626 - (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
 PAIÇANDU - PR e-mail: hospitalaram@gmail.com P.J: 13.827.404/0001-03 - IE: 90.645647-89

*Verufo*




*m*



AÉREAS; VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO; FALHA DE SUPRIMENTO DE GASES E/OU REDE ELÉTRICA; APNÉIA. ALÉM DAS CARACTERÍSTICAS CITADAS, INFORMAR: UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS RODAS DO CARRINHO DE SUPORTE, SE APLICÁVEL; TIPO DE AR COMPRIMIDO UTILIZADO, SE GERADO INTERNAMENTE OU PROVENIENTE DA REDE; AUTONOMIA MÍNIMA DA BATERIA INTERNA, BEM COMO SUAS ESPECIFICAÇÕES. ACESSÓRIOS, QUANDO APLICÁVEL UMIDIFICADOR AQUECEDOR - OPCIONAL; RESERVATÓRIOS PARA UMIDIFICADOR, AUTOCLAVÁVEIS; CIRCUITOS DO PACIENTE TAMANHO ADULTO/PEDIÁTRICO OU NEONATAL, EM SILICONE AUTOCLAVÁVEIS. DEFINIR QUANTIDADE DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS; MÁSCARAS PARA USO EM VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PEDESTAUCARRINHO DE SUPORTE COM BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE CIRCUITO PACIENTE; MANGUEIRAS PARA LIGAÇÃO COM CIRCUITOS DE AR E DE OXIGÊNIO DIRETAMENTE NA CENTRAL DE GASES DO HOSPITAL (SEM O USO DE TURBINA); PREVER VÁLVULAS REGULADORAS PARA AR E OXIGÊNIO; PULMÕES DE TESTE. DETERMINAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA (TENSÃO "V" - FREQUÊNCIA "HZ"), BATERIA /AUTONOMIA "HORAS").

R\$ 450.432,00  
RUBRICA



VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 450.432,00(-QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS-)

a) declaramos que nos preços cotados na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão inclusos todos os custos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, e embalagens seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e

\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDIMENTO \*CELERIDADE  
Rua Campos Elzeos, 647 – Centro – Fone/Fax: (43) 3158-2626 – (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
PAIÇANDU – PR e-mail: hospitalaramg@gmail.com

*Handwritten signature*



entrega dos materiais cotados, bem como transporte, carga e descarga, leis sociais e tributos, E instalação para os itens que assim os pedir. Local/ endereço e o prazo para a montagem e instalação serão informados na Autorização de Fornecimento.

**b) O prazo de entrega do equipamento:** dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada subitem 11.1.

**c) O local da entrega será:** Entregar os produtos no almoxarifado da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Massapé, mediante solicitação prévia do CONTRATANTE subitem 11.1.

**d) O prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estipulada para a realização da sessão subitem 4.3.3. / **VIGENCIA DE CONTRATO:** até 31 de dezembro do ano corrente, subitem 4.2.

**e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Nome: Edjane Nunes Tavares Endereço: Rua 19 de dezembro nº1162 Térreo / Fundos , CEP: 86200-000 Cidade: Ipirorã UF: Paraná CPF/MF: 008.983.191-88 , Cargo/Função: sócio-gerente RG nº: 3.664.205 Expedido por: SESP/GO Naturalidade: Jandaia/GO Nacionalidade: Brasileira e-mail: hospitalaramg@gmail.com**

**f) Prazo de Garantia:** Garantia dos Equipamentos e das peças de reposição **01 (Um) Ano ou conforme estabelecido em edital.** Garantimos a substituição dos materiais, sem ônus para a Administração, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência técnica durante todo o período de garantia.

**g) Prazo de Pagamento e Dados bancários: BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA:1127, CONTA CORRENTE: 2516-8, Paçandu/ Paraná. será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Massapé subitem 20.1.**

**h) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.**

**i) declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006**

**Finalizando, declaramos que o mesmo atende rigorosamente as características arroladas no objeto da licitação e que estamos cientes e aceitamos todas as condições do edital.**

Paçandu, 15 de janeiro 2020.

13.827.404/0001-03

AMG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA HOSPITALAR - EIRELI - ME  
AV. CAMPOS ELISEOS, 647 - JD. PIONEIRO

CEP 87140-000

PAIÇANDU - PR



*Edjane Nunes Tavares*

\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDIMENTO \*CELERIDADE  
Rua Campos Eliseos, 647 - Centro - Fone/Fax: (43) 3156-2626 - (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
PAIÇANDU - PR e-mail: hospitalaramg@gmail.com \*PJ: 13.827.404/0001-03 - IE: 90.645647-89



3

AMIG – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR EIRELI – ME  
CNPJ: 13.827.404.0001-03  
NATÁLIA LEITE DIAS - PROCURADORA  
RG: 2006098026917 SSP/CE  
CPF: 062.789.583-25



\*PRODUTOS DE QUALIDADE \*CONFIABILIDADE \*ATENDIMENTO \*CELERIDADE  
Rua Campos Eliseos, 647 – Centro – Fone/Fax: (43) 3158-2626 – (44)3037-8443 - CEP: 87.140-000  
PAICANDU – PR e-mail: hospitalaram@gmail.com J: 13.827.404/0001-03 – IE: 90.645647-89

Veroto

## Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**  
AMG - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA HOSPITALAR - EIRELI - ME

**Endereço Completo**  
- /

**Responsável Técnico**  
ADRIANA BALDO MENDES

**Responsável Legal**  
MARISA PINTOR DE MELO SILVA

**CNPJ**  
13.827.404/0001-03

**Telefone**

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**  
8.15.890-0 (P39L081776WH)

**Data do Cadastro**  
18/12/2017

**Situação**  
Ativa

**Nº do Processo**  
25351.641456/2017-21

**Cadastro**  
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

**Atividades / Classes**

## Armazenar

- Correlatos

## Expedir

- Correlatos

## Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

• Nenhum registro encontrado

## Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)



14/01/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária


Empresa Solicitante    Linhas de Certificação Vigentes    Data de Publicação    Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar



*Vanab*



**labtécnica**  
TECNOLOGIA PARA LABORATÓRIOS

# PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  
PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.12.23.003

*Carvalho*

1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.183.450/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LABTECNICA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
---

LOGRADOURO AV TREZE DE MAIO	NÚMERO 255	COMPLEMENTO A
--------------------------------	---------------	------------------

CEP 60.040-531	BAIRRO/DISTRITO FATIMA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (85) 9877-6787
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/11/2003
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/01/2020 às 09:31:19 (data e hora de Brasília).





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.183.450/0001-55 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 21/05/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>AV TREZE DE MAIO</b>	NÚMERO <b>255</b>	COMPLEMENTO <b>A</b>
---------------------------------------	----------------------	-------------------------

CEP <b>60.040-531</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FATIMA</b>	MUNICÍPIO <b>FORTALEZA</b>	UF <b>CE</b>
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(85) 9877-6787</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/11/2003</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/01/2020 às 09:31:19 (data e hora de Brasília).


Página: 2/2

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ  
TABELIA: ÂNGELA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.573.000/0001-87  
Rua Major Facundo, 676 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.5900  
E-mail: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

**AUTENTICAÇÃO Nº 006235 A** presente cópia fotostática  
confere com o original exibido nestas Notas Públicas  
referido e verdade Dou. de Fortaleza, 13 de Janeiro de  
2020 Emolumentos R\$ 2,68 - **SELO 3 AUTENTICAÇÃO**

( ) - Francisco de A. M. Correia - ( ) - Luiz M. Correia Neto  
( ) - Arilane L. Rodrigues - ( ) - Cesar Alexandre G. Rodrigues  
( ) - José Juaci A. de Mesquita Filho - ( ) - Adriano Silva de Brito - Ecreventes

Op. ADRIANO - SAÍDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO.





À PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MASSAPÊ / CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003**, cujo objeto é o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes, informática, aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológicos, laboratorial e hospitalar e afins, conforme termos de ajuste, termos de compromisso, emendas, propostas de trabalho com o Ministério da Saúde do Governo Federal, Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará e recursos ordinários, para atender as necessidades do Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde – UBS's, Secretaria, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Vigilância Epidemiológica, junto a Secretaria de Saúde do Município de Massapê/Ce, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta Oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	VL.UNIT. Extenso	VL.TOTAL Extenso
1	<b>ALMAGAMADOR ODONTOLÓGICO</b> - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção da amalgama. TIPO: CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. MOD. ECMIX	UNID	1	ECEL	R\$ 836,36	R\$ 836,36	oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos
	<b>APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO</b> - especificações: instalação coluna com braço convencional; modo de operação digital; tensão mínima 7ma	UNID	4	PROCION	R\$ 7.400,00	R\$ 29.600,00	sete mil e quatrocentos reais	vinte e nove mil e seiscentos reais
4	<b>ARMÁRIO</b> - especificações: dimensões/prateleiras altura de 180 a 210cm x largura de 70 a 110 cm/04; material de confecção aço; capacidade por prateleira 50kg	UNID	15	DM	R\$ 645,45	R\$ 9.681,75	seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos	nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos
5	<b>ARMÁRIO VITRINE</b> - especificações: material de confecção aço/ferro pintado; laterais de vidro não possui; número de portas 02 portas	UNID	12	STA CLARA	R\$ 883,64	R\$ 10.603,68	oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos	dez mil, seiscentos e três reais e sessenta e oito centavos

*Varado*  


6	<b>ARQUIVO</b> - especificações: material de confecção/gavetas aço de 3 a 4 gavetas; deslizamento da gaveta trilho telescópico	UN ND	3	DM	R\$ 785,45	R\$ 2.356,35	setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos	dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos
8	<b>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)</b> ESPECIFICAÇÕES: Autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS. MOD. 21L DIGITAL	UN ND	2	SANTARÉM	R\$ 3.727,27	R\$ 7.454,54	três mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos
	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO</b> - especificações: modo de operação digital. mod. w 200 a	UN ND	12	WELMY	R\$ 1.258,00	R\$ 15.096,00	mil duzentos e cinquenta e oito reais	quinze mil e noventa e seis reais
10	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS</b> - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPOERAÇÃO DIGITAL. MOD. BK-300FAN	UN ND	1	BALMA K	R\$ 1.464,00	R\$ 1.464,00	mil quatrocentos e sessenta e quatro reais	mil quatrocentos e sessenta e quatro reais
11	<b>BALANÇA DIGITAL PARA BEBE COM CONCHA</b> - ESPECIFICAÇÕES: Modelo profissional com selo e lacre do INMETRO. Ideal para Clínicas, Hospitais, Pediatras etc. Capacidade: Até 25Kg Precisão de 2g de 0,000 kg até 10,000 kg - Precisão de 5g de 10,005 kg até 25,000 kg - Características: Com opcionais: Concha antropométrica (régua auxiliar impressa na concha). Alimentação: Bivolt automático "Full Range"( 90-250v). Dispensa a utilização de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger a balança contra eventuais variações e sobrecargas na rede elétrica. Teclado: Teclado tipo "membrana" de fácil digitação em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado: liga/desliga, tara 100%, Impressão, e Z. O Botão de Tara pode facilitar o cálculo de peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com traveseiros, cobertores, etc. Concha Anatômica: Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica - não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. Concha Anatômica Antropométrica: Régua antropométrica para auxiliar na medição dos bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm. Produto de uso profissional com lacre e	UN ND	5	BALMA K	R\$ 822,00	R\$ 4.110,00	oitocentos e vinte e dois reais	quatro mil, cento e dez reais

*Verado*  
*ca.*


	selo de verificação do INMETRO Garantia: 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação. MOD. ELP-25BBA							
12	<b>BALANÇA PEDIÁTRICA MOLA - KIT AGENTE DE SAÚDE - 5 PEÇAS - ESPECIFICAÇÃO: SENDO: 1ª PEÇA - BALANÇA PARA AGENTE DE SAÚDE - TIPO MOLA COM FABRICAÇÃO EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO DE UMA POLEGADA, CAPACIDADE MÁXIMA: 25 KG, DIVISÕES: 100 EM 100 G, ALTURA: 63,5 CM E PESO: 725 G. 2ª PEÇA - SUPORTE SUSPENSÓRIO COM SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 À 5 ANOS, FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA. 3ª PEÇA - SUPORTE CEGONHA COM SUPORTE PARA PESAGEM DE RECÉM NASCIDOS (0 A 2 ANOS), CONFECCIONADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA, BOLSA PROTETORA BALANÇA TIPO MOLA/SUPORTES. 4ª PEÇA- BOLSA PROTETORA COM BALANÇA TIPO MOLA E SUPORTE (CEGONHA E SUSPENSÓRIO), CONFECCIONADA EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, UTILIZADA POR AGENTES COMUNITÁRIOS EM SERVIÇO DE CAMPO, COMPRIMENTO: 56 CM (FORA ALÇA) E LARGURA: 15 CM. 5ª PEÇA - FITA MÉTRICA DE 150CM COM METRAGEM NAS DUAS FACES, PRÁTICA E FÁCIL DE UTILIZAR, MARCAÇÃO ESPECIAL, MATERIAL: FITA EMBORRACHADA E MEDIDA: 2 CM X 150 CM</b>	UN D	80	CAUMA Q	R\$ 269,53	R\$ 21.562,40	duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos	vinte e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos
12	<b>BALDE A CHUTE - ESPECIFICAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: MÍN. 5 ATÉ 10L EQUIPAMENTO COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTAR BALDE</b>	UN D	4	STA CLARA	R\$ 490,91	R\$ 1.963,64	quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos	mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos
17	<b>BANQUETA ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO: GIRATÓRIO, REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI, BANCO PEQUENO E SEM ENCOSTO</b>	UN D	5	STA CLARA	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00	setecentos e sessenta reais	três mil e oitocentos reais
18	<b>BANQUETA PARA PARTO VERTICAL ESPECIFICAÇÃO: EM POLIETILENO, UTILIZADO PARA AUXILIAR DURANTE O TRABALHO DE PARTO, COM</b>	UN D	4	STA CLARA	R\$ 563,64	R\$ 2.254,56	quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e

*Handwritten signature and initials*

	ABERTURA NA FRENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO PARTO							cinquenta e seis centavos
20	<b>BERÇO PARA RECÉM NASCIDO</b> ESPECIFICAÇÃO: CUNA: ACRÍLICO ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, PRATELEIRA: POSSUI, RODÍZIO: POSSUI, EQUIPAMENTO PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES RECÉM-NASCIDO	U N D	4	STA CLARA	R\$ 2.363,64	R\$ 9.454,56	dois mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos
21	<b>BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS; TAMANHO TRIPLO</b>	U N D	3	STA CLARA	R\$ 668,18	R\$ 2.004,54	seiscentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos	dois mil e quatro reais e cinquenta e quatro centavos
22	<b>BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/ POSSUI RECURSO UTILIZADO PARA DIVISÃO DE AMBIENTES</b>	U N D	1	STA CLARA	R\$ 1.104,55	R\$ 1.104,55	mil cento e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	mil cento e quatro reais e cinquenta e cinco centavos
23	<b>BIOMBO PLUMBÍFERO</b> - ESPECIFICAÇÕES: MOBILIÁRIO HOSPITALAR, REVESTIDO EM CHUMBO, USADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. ESPESSURA: DE 02 MM; TIPO: CURVO; ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO. MOD. 2MM CURVO SEM VISOR	U N D	1	HDX	R\$ 4.267,27	R\$ 4.267,27	quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos	quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos
24	<b>BIPAP ESPECIFICAÇÃO: ALARMES: POSSUI; RISE TIME: POSSUI; VENTILAÇÃO DE BACKUP: POSSUI; UMIDIFICADOR PERMANENTE: POSSUI; PRESSÃO MÁXIMA: MÍNIMO DE 20 CMH20; MÁSCARA NASAL: POSSUI; MÁSCARA FACIAL: NÃO POSSUI. SISTEMA DE SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO-INVASIVO.</b>	U N D	3	PHILIPS RESPIRO NICS	R\$ 8.881,51	R\$ 26.644,53	oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos	vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos
25	<b>BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA/FUNÇÃO BIPOLAR/ALARMES: ATÉ 100 W/ POSSUI/POSSUI. APARELHO UTILIZADO NA MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE TRANSFORMA A CORRENTE ELÉTRICA DE BAIXA FREQUÊNCIA EM CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA. TEM A FINALIDADE DE COAGULAR, DISSECAR, CORTAR E FULGURAR OS TECIDOS BIOLÓGICOS. MOD. SS200E</b>	U N D	1	WEM	R\$ 17.000,0 0	R\$ 17.000,00	dezessete mil reais	dezessete mil reais

*Novo Juazeiro*  
*WEM*

26	<b>BOMBA DE INFUSÃO</b> - ESPECIFICAÇÕES: BATERIA: POSSUI; KVO: POSSUI; ALARMES: POSSUI; BOLUS: POSSUI; PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI; EQUIPO: UNIVERSAL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, UTILIZADO PARA INFUNDIR LÍQUIDOS TAIS COMO DROGAS OU NUTRIENTES, COM CONTROLE DE FLUXO E VOLUME NAS VIAS VENOSA MOD. 820	U N D	1	SKU IP001	R\$ 6.154,76	R\$ 6.154,76	seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos	seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos
27	<b>BOMBA DE VÁCUO ATÉ 12 HP/VC</b> - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar. POTÊNCIA / VÁCUO: DE 0,5 A 1,2 HP/ 110 A 730 MMHG	U N D	1	D700	R\$ 3.570,91	R\$ 3.570,91	três mil, quinhentos e setenta reais e noventa e um centavos	três mil, quinhentos e setenta reais e noventa e um centavos
28	<b>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO</b> - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DE BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL; TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	U N D	3	STA CLARA	R\$ 527,27	R\$ 1.581,81	quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos
31	<b>CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA:</b> ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/ COLETOR: AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/COM COLETOR; APOIO DE BRAÇO: POSSUI; APOIO DE PÉS: POSSUI. UTILIZADA PARA PROCEDER NO BANHO DE ASPERSÃO EM PACIENTES DEBILITADOS	U N D	4	STA CLARA	R\$ 409,09	R\$ 1.636,36	quatrocentos e nove reais e nove centavos	mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos
33	<b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)</b> - ESPECIFICAÇÕES: Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o equipo, o sugador e o refletor. TERMINAIS: NO MÍNIMO 3 CABECEIRA: ARTICULADA COMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR SERINGA TRÍPLICE: POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI CONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA RETA: POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI. MOD. QUALITY ROBUST CART	U N D	5	MZ	R\$ 15.727,2 7	R\$ 78.636,35	quinze mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	setenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos


*Janeto*  


35	CAMA PPP ESPECIFICAÇÃO: CAMA HOSPITALAR QUE REÚNE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTO NORMAL (PARTO HUMANIZADO)	UND	3	STA CLARA	R\$ 10.660,00	R\$ 31.980,00	dez mil, seiscentos e sessenta reais	trinta e um mil, novecentos e oitenta reais
36	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: TURBINA PNEUMÁTICA; CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL; CONEXÃO BORDEN; SPRAY QUÁDRUPLO; PUSH BOTTONS; VELOCIDADE DE 340.000 A 410.000 RPM. MOD. MAGNUS	UND	8	DENTEM ED	R\$ 462,87	R\$ 3.702,96	quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos	três mil, setecentos e dois reais e noventa e seis centavos
37	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: CONTRA ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; TRANSMISSÃO 1:1; CONTRA ÂNGULO CLÍNICO 1:1 PARA FRESAS CA 2,35; ROLAMENTOS DE ESFERAS PUSH BOTTON; SISTEMA CABEÇA LIMPA; VELOCIDADE DE 40.000 MIN. MOD. MAGNUS	UND	8	DENTEM ED	R\$ 374,24	R\$ 2.993,92	trezentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos	dois mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos
38	CARDIOTOCOGRAFO ESPECIFICAÇÕES: CONFIGURAÇÕES: PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/ SUPORTE; EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO EXTERNA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, MOVIMENTO FETAL E CONTRAÇÃO UTERINA MATERNA. MOD. G6A	UND	1	GMI	R\$ 15.290,91	R\$ 15.290,91	quinze mil, duzentos e noventa reais e noventa e um centavos	quinze mil, duzentos e noventa reais e noventa e um centavos
40	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TIPO/Nº DE SAÍDAS COMPRESSOR 4 SAÍDAS; POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP; SEM SUPORTE DE RODÍZIOS. MOD. C 71 PLUS	UND	5	OLIDEF	R\$ 1.927,27	R\$ 9.636,35	mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos
	CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS 10M³ - ESPECIFICAÇÕES: Cilindro para gases medicinais em Aço tamanho 10m³	UND	12	UNITEC	R\$ 4.637,93	R\$ 55.655,16	quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos	cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos
43	CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS 1M³ - ESPECIFICAÇÕES: Cilindro para gases medicinais em Aço tamanho 1m³	UND	27	UNITEC	R\$ 2.038,62	R\$ 55.042,74	dois mil e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos	cinquenta e cinco mil e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos
44	CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS 3,5M³ - ESPECIFICAÇÕES: Cilindro para gases medicinais em Aço tamanho 3,5m³	UND	19	UNITEC	R\$ 3.964,36	R\$ 75.322,84	três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos	setenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e



								oitenta e RUBRICA quatro centavos
45	<b>COLPOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÃO:</b> AUMENTO VARIÁVEL; NÃO POSSUI BRAÇOS; CÂMARA/MONITOR. MOD. CPM7006TC	U N D	3	MARTEC	R\$ 17.636,3 6	R\$ 52.909,08	dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	cinquenta e dois mil, novecentos e nove reais e oito centavos
46	<b>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO -</b> ESPECIFICAÇÕES: Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido. CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO: 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO: SIM. MOD. CDTOP 7/30 BIVOLT	U N D	2	FIAC	R\$ 2.716,36	R\$ 5.432,72	dois mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos	cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos
48	<b>CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO -</b> ESPECIFICAÇÕES: 220V, CONCENTRAÇÃO: 93 + 3%, FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS, ALÇAS PARA TRANSPORTE	U N D	7	PHILIPS RESPIRO NICS	R\$ 5.709,96	R\$ 39.969,72	cinco mil, setecentos e nove reais e noventa e seis centavos	trinta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos
49	<b>DETECTOR FETAL ESPECIFICAÇÕES:</b> TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI, EQUIPAMENTO DE USO OBSTÉTRICO, NÃO INVASIVO, PARA AVALIAÇÃO POR MEIO DE AUSCULTAÇÃO DE DADOS FETAIS. MOD. SONOLINE B	U N D	4	CONTEC	R\$ 581,82	R\$ 2.327,28	quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos	dois mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos
50	<b>DETECTOR FETAL PORTÁTIL -</b> ESPECIFICAÇÃO: DIGITAL POSSUI, FUNCIONA A BATERIA 12V, POSSUI CONTROLES REGULÁVEIS DE VOLUME E TONALIDADE, DIMENSÕES: 80 X170 X 250MM, BOLSA PARA TRANSPORTE, REGISTRO M.S. MOD. FD200D	U N D	20	MD	R\$ 1.059,09	R\$ 21.181,80	mil e cinquenta e nove reais e nove centavos	vinte e um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos
52	<b>ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL -</b> ESPECIFICAÇÕES: NÚMERO DE CANAIS 12; BATERIA INTERNA; MEMÓRIA; TELA LCD; SEM SUPORTE COM RODÍZIOS; LAUDO INTERPRETATIVO; ACESSÓRIOS 01 CABO DE ECG. MOD. CARDIOCARE 2000	U N D	6	BIONET	R\$ 9.061,62	R\$ 54.369,72	nove mil e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos	cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos
53	<b>EQUIPO - - ESPECIFICAÇÕES:</b> Utilizado para acoplar as pontas, os reservatórios de água que será utilizado para alimentar essas pontas e auxiliar o profissional durante os procedimentos odontológicos. TERMINAIS: ATÉ 3; SERINGA TRÍPLICE: POSSUI;	U N D	1	DENTEM ED	R\$ 2.051,53	R\$ 2.051,53	dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos	dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos

	PEÇA RETA: NÃO POSSUI; CONTRA ÂNGULO: NÃO POSSUI; MICRO MOTOR: NÃO POSSUI; CANETA DE ROTAÇÃO: NÃO POSSUI.							
54	<b>ESCADA COM 2 DEGRAUS</b> ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL., DISPOSITIVO AUXILIAR PARA FACILITAR O ACESSO DE PACIENTES À NÍVEIS MAIS ALTOS, TAIS COMO LEITOS	UN D	6	STA CLARA	R\$ 272,73	R\$ 1.636,38	duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos
55	<b>ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL</b> - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO: ALUMÍNIO; APLICAÇÃO: ADULTO; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO; TIPO: ANERÓIDE. ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA DE LÍQUIDO MANOMÉTRICO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTOS	UN D	1	UNITEC	R\$ 595,45	R\$ 595,45	quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos	quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos
57	<b>ESTANTE</b> - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE/PRATELEIRAS MÍNIMO 100KG/06 PRATELEIRAS; REFORÇO POSSUI	UN D	13	DM	R\$ 232,73	R\$ 3.025,49	duzentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos	três mil e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos
61	<b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL</b> ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO: LED - HASTE: FLEXÍVEL, EQUIPAMENTO COM FOCO REFLETOR PARABÓLICO DE USO EM CONSULTÓRIOS.	UN D	4	STA CLARA	R\$ 390,91	R\$ 1.563,64	trezentos e noventa reais e noventa e um centavos	mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos
63	<b>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS</b> - ESPECIFICAÇÕES: TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO. MOD. EC500	UN D	8	ECEL	R\$ 836,36	R\$ 6.690,88	oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	seis mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos
69	<b>JATO DE BICARBONATO</b> - ESPECIFICAÇÕES: Utilizado para remover a placa bacteriana, camada oxidada, manchas, impurezas dentárias, por meio do uso do bicarbonato de sódio. CONSOLE: COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO ACESSÓRIO (S): 01 PEÇA DE MÃO PARA JATO DE BICARBONATO	UN D	1	DENTEM ED	R\$ 409,09	R\$ 409,09	quatrocentos e nove reais e nove centavos	quatrocentos e nove reais e nove centavos
70	<b>KIT DE PONTAS COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA</b> rotação, 400.000 rpm, corpo em alumínio, sistema de conexão com dois furos, turbina balanceada eletronicamente, conexão borden, lubrificação á óleo, autoclavável. MICRO MOTOR, sistema	UN D	4	DENTEM ED	R\$ 1.309,84	R\$ 5.239,36	mil trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos	cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos




	intra, giro de 360°, com baixo nível de ruído, inversão de rotação e regulagem de 5000 a 20.000 rpm. CONTRA- ÂNGULO, intra, acoplável ao micromotor, giro livre de 360°, turbina balanceada. MOD. MAGNUS							
73	MANÔMETRO DE CILINDRO DE OXIGENIO	UND	5	UNITEC	R\$ 272,73	R\$ 1.363,65	duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos
74	MESA AUXILIAR ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECCÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL - RODÍZIOS: POSSUI, MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES.	UND	4	STA CLARA	R\$ 522,73	R\$ 2.090,92	quinhentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos	dois mil e noventa reais e noventa e dois centavos
78	MESA DE MAYO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. MESA AUXILIAR MÓVEL, TIPO MAYO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA E/OU CIRÚRGICOS EM GERAL.	UND	1	STA CLARA	R\$ 372,73	R\$ 372,73	trezentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	trezentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos
80	MICRO MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA - ESPECIFICAÇÕES: ENCALXE BORDEN; ROSCAS EM AÇO; VELOCIDADE 25.000 MIN. MOD. MAGNUS	UND	4	DENTEM ED	R\$ 472,73	R\$ 1.890,92	quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	mil oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos
83	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	UND	1	STA CLARA	R\$ 636,36	R\$ 636,36	seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos
86	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES: BATERIA CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES. MOD. OMNI 3000	UND	7	MD	R\$ 901,24	R\$ 6.308,68	novecentos e um reais e vinte e quatro centavos	seis mil, trezentos e oito reais e sessenta e oito centavos
87	OTOSCÓPIO SIMPLES - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO DIRETA/HALÓGENA - XENON; COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS. MOD. OMNI 3000	UND	13	MD	R\$ 689,09	R\$ 8.958,17	seiscentos e oitenta e nove reais e nove centavos	oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos
88	OXÍMETRO DE PULSO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO); SENSOR DE SpO2 01. MOD. GIB COM 01 SENSOR	UND	17	GMI	R\$ 2.163,64	R\$ 36.781,88	dois mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	trinta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e

*Handwritten signature and initials*

								oitenta e oito centavos
89	<b>OXIMETRO DE PULSO ADULTO</b> - ESPECIFICAÇÃO: PORTÁRIL DE MÃO COM 01 SENSOR. MOD. G1B COM 01 SENSOR	UND	5	GMI	R\$ 2.163,64	R\$ 10.818,20	dois mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	dez mil, oitocentos e dezoito reais e vinte centavos
90	<b>OXIMETRO DE PULSO INFANTIL</b> - ESPECIFICAÇÃO: PORTÁRIL DE MÃO COM 01 SENSOR. MOD. G1B COM 01 SENSOR	UND	5	GMI	R\$ 2.163,64	R\$ 10.818,20	dois mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	dez mil, oitocentos e dezoito reais e vinte centavos
	<b>POLTRONA HOSPITALAR</b> ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG; RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO. POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES	UND	5	STA CLARA	R\$ 1.327,27	R\$ 6.636,35	mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos
93	<b>REANIMADOR MANUAL ADULTO</b> - ESPECIFICAÇÕES: COM BOLSA AUTO INFLÁVEL, RESERVATÓRIO DE O <sub>2</sub> , VÁLVULA POPOFFTARADA EM 40 MMHG, MÁSCARA TRANSPARENTE EM SILICONE COM BORDA ACOLCHOADA DE FÁCIL DESMONTAGEM E REMONTAGEM PARA LIMPEZA E REPROCESSAMENTO E CUJO MATERIAL TENHA A MELHOR VIDA ÚTIL COM O MÁXIMO DE REPROCESSAMENTO PERMITIDO	UND	12	MIKATOS	R\$ 281,82	R\$ 3.381,84	duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos	três mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos
	<b>SUORTE DE HAMPER</b> - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. DISPOSITIVO UTILIZADO PARA DESCARTE DE ROUPAS USADAS.	UND	1	STA CLARA	R\$ 590,91	R\$ 590,91	quinhentos e noventa reais e noventa e um centavos	quinhentos e noventa reais e noventa e um centavos
98	<b>SUORTE DE SORO</b> ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL. ESTRUTURA UTILIZADA PARA COLOCAR O FRASCO DE SORO DURANTE A APLICAÇÃO NO PACIENTE	UND	9	STA CLARA	R\$ 254,55	R\$ 2.290,95	duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	dois mil, duzentos e noventa reais e noventa e cinco centavos
105	<b>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO</b> - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento utilizado nos processos de limpeza dentário e em processos odontológicos que necessitam de alta energia. JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM	UND	1	DENTEM ED	R\$ 2.113,45	R\$ 2.113,45	dois mil, cento e treze reais e quarenta e cinco centavos	dois mil, cento e treze reais e quarenta e cinco centavos


109	<p>AUTOCLAVÁVEL: POSSUI</p> <p><b>VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO – ESPECIFICAÇÕES</b></p> <p>PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME EXPIRATÓRIO E RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL</p>	UN D	1	LEISTUN G	R\$ 76.363,6 4	R\$ 76.363,64	<p>setenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos</p>	<p>setenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos</p>
-----	---	---------	---	--------------	----------------------	------------------	---	---



<p>INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, INSPIRATÓRIA; COMPENSAR DE FLUXO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, E SE CASO TENHA DEFINIR A FAIXA DE VALORES EM LITROS POR MINUTOS; DEFINIR DOS MODOS VENTILATÓRIOS INVASIVO E NÃO INVASIVO ( EX.: PRESSÃO CONTROLADA, VOLUME CONTROLADO, PRESSÃO DE SUPORTE, SIMV A VOLUME, SIMV A PRESSÃO, VENTILAÇÃO ASSISTIDA CONTROLADA, PRVC - VENTILAÇÃO A VOLUME CONTROLADA COM PRESSÃO REGULADA), SE APLICÁVEL. DEFINIR AS MONITORIZAÇÕES QUE O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, SE APLICÁVEL PRESSÃO MÉDIA NAS VIAS AÉREAS; PRESSÃO DE PICO E PRESSÃO DE PLATÔ; PEEP; RELAÇÃO I:E; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; VOLUME CORRENTE EXPIRATÓRIO E VOLUME MINUTO; CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO; DEFINIR CARACTERÍSTICAS PARA TELA GRÁFICA (DISPLAY/MONITOR) COM CURVAS E TENDÊNCIAS COM POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE GRÁFICO PARA COMPARAÇÃO E SE APLICÁVEL, MONITORIZAÇÃO; DEFINIR OS ALARMES QUE O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, SE APLICÁVEL: PRESSÃO MÁXIMA NAS VIAS AÉREAS; VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO; FALHA DE</p>																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Handwritten signature and initials*




<p>SUPRIMENTO DE GASES E/OU REDE ELÉTRICA; APNÉIA. ALÉM DAS CARACTERÍSTICAS CITADAS, INFORMAR: UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS RODAS DO CARRINHO DE SUPORTE, SE APLICÁVEL; TIPO DE AR COMPRIMIDO UTILIZADO, SE GERADO INTERNAMENTE OU PROVENIENTE DA REDE; AUTONOMIA MÍNIMA DA BATERIA INTERNA, BEM COMO SUAS ESPECIFICAÇÕES. ACESSÓRIOS, QUANDO APLICÁVEL: UMIDIFICADOR AQUECEDOR - OPCIONAL; RESERVATÓRIOS PARA UMIDIFICADOR, AUTOCLAVÁVEIS; CIRCUITOS DO PACIENTE TAMANHO ADULTO/PEDIÁTRICO OU NEONATAL, EM SILICONE AUTOCLAVÁVEIS. DEFINIR QUANTIDADE DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS; MÁSCARAS PARA USO EM VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PEDESTAL/CARRINHO DE SUPORTE COM BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE CIRCUITO PACIENTE; MANGUEIRAS PARA LIGAÇÃO COM CIRCUITOS DE AR E DE OXIGÊNIO DIRETAMENTE NA CENTRAL DE GASES DO HOSPITAL (SEM O USO DE TURBINA); PREVER VÁLVULAS REGULADORAS PARA AR E OXIGÊNIO; PULMÕES DE TESTE. DETERMINAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA (TENSÃO "V" - FREQUÊNCIA "HZ"), BATERIA (AUTONOMIA "HORAS"). MOD. LUFT 3</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL</b>	RS 881.282,79	Oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos
--------------	------------------	--

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	RS 881.282,79	Oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos
---------------------------------	------------------	--

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME  
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530  
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788  
CNPJ - 03.183.450/0001-55  
IE - 06.294.538-1  
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro  
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228  
CNPJ - 03.183.450/0002-36  
Juazeiro Do Norte - Ceará  
labtecnica@labtecnica.com.br  
www.labtecnica.com.br






DISTRIBUIDOR

mindray  
BIOANALISADOR DE GLICOSE

Bioclin

NOVA  
biomedical



**PROPONENTE:** LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME  
ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, 255A, FATIMA FORTALEZA – CEARA CEP: 60.040-530

CNPJ: 03.183.450/0001-55  
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº.:1369-2 CONTA CORRENTE Nº.: 27744-4  
EMAIL: LABTECNICA@LABTECNICA.COM.BR

**REPRESENTANTE DA EMPRESA:** ANDERSON DE SOUSA VIEIRA / CPF: 025.083.633-59

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**FORTALEZA, 15 DE JANEIRO DE 2020**

*Anderson De S. Vieira*

**ANDERSON DE SOUSA VIEIRA**  
**CPF: 025.083.633-59**  
**RG: 2003009014441 SSP CE**

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME  
Av Treze De Maio 255 – A – Fátima – Cep 60040-530  
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788  
CNPJ - 03.183.450/0001-55  
IE - 06.284.538-1  
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro  
Cep 63030-570 - Tel. (86) 3572-1228  
CNPJ - 03.183.450/0002-36  
Juazeiro Do Norte - Ceará  
labtécnica@labtécnica.com.br  
www.labtécnica.com.br

*Anderson*  
*ci*



## DECLARAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ**  
**REF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2019.12.23.003**

A empresa **LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME**, CNPJ/MF nº 03.183.450/0001-55, sediada na Av. Trezé de Maio, 255 A - Fátima - Fortaleza - CE, **DECLARA** sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003, DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ**, o seguinte:

1. Que da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no instrumento convocatório, em conformidade com o inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002;
  2. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;
  3. Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
  4. Que em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no Dou de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho algum, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos;
  5. Que atende a todas as exigências requeridas para a habilitação deste Pregão, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.
  6. Que atendera as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT;
  7. Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação em conformidade com o art. 87 da Lei n. 8.666/93 e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art 32, §2º, da Lei 8.666/93;
  8. A inexistência de dirigentes, gerentes sócios e/ou responsáveis técnicos, em seu quadro, alguém que seja servidor da Administração Municipal;
  9. Que não está sendo investigada a partir do oferecimento de denuncia pelo Ministério Público e/ou qualquer outro órgão de fiscalização e investigação destinada aos fins que trata esse instrumento de declaração, bem como, seus representantes legais não estão sendo condenados e respondendo a processo criminal por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, fraude em licitação, formação de quadrilha e/ou outros tipos de crimes, na pratica de atos
  10. Que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertado por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxas, royalties, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, fretes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos e compromete-se a entregar os produtos dentro das especificações e condições deste edital, e que os produtos oferecidos são de boa qualidade;
  11. Que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão entregues conforme exigência editalícia e contratual, e que serão entregues ate 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Ordem de Compra.
  12. Que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data do pregão; que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento; e que capacidade de atendimento da garantia é ofertada pelo fabricante do equipamento;
- Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (Ce), 09 de Janeiro de 2020


  
**MORAIS CORREIA**

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME  
André Andrade de Sousa  
CPF 425.819.663-00



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*




**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2019.12.23.003.SRP**

A Prefeitura Municipal de Massapê - CE  
Setor de Licitações


**CARTA DE APRESENTAÇÃO**

A Empresa **ELETROMED EIRELI - EPP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob nº 26.483.355/0001-72, apresenta sua **PROPOSTA DE PREÇOS** em conformidade com o Edital do Pregão Presencial Menor Preço por Item nº 2019.12.23.003.SRP.

Capela do Alto Alegre/BA, 15 de Janeiro de 2020,


  
**ELETROMED EIRELI - EPP**  
CNPJ: 26.483.355/0001-72

Rua Filomena Fernandes, 202, Centro, Capela do Alto Alegre, Ba – CEP – 44.645-000  
CNPJ 26.483.355/0001-72 – Insc. Estadual – 136.387.273-EPP  
Telefax: (75) 3690-2262 - E-mail: eletromed16@outlook.com



*clausula*

*W*



**ANEXO-01 PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003**

**RAZÃO SOCIAL : ELETROMED EIRELI - EPP**

**NOME FANTASIA: ELETROMED**

**CNPJ: 26.483.355/0001-72 INSC. ESTADUAL: 136.387.273 - EPP INSC. MUNICIPAL: 000.001.122/001-06**

**ENDEREÇO: RUA FILOMENA FERNANDES, 202 CENTRO CEP: 44.645-000**

**CIDADE: CAPELA DO ALTO ALEGRE ESTADO: BAHIA TELEFONE (75) 3690-2262**

**E-MAIL: eletromed16@outlook.com/licitaeletromed@outlook.com**

**PESSOA PARA CONTATO: GERMINIO FILHO (75) 99856-9626**

À

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ- CEARÁ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**MASSAPÉ/CE**

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.12.23.003, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes, informática, aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar e afins, conforme Termos de Ajuste, termos de compromisso, emendas, propostas de trabalho com o Ministério da Saúde do Governo Federal, Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará e Recursos ordinários, para atender as necessidades do Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde - UBSs, Secretaria, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Vigilância Epidemiológica, junto a Secretaria de Saúde do Município de Massapé/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital



*Handwritten signature*

4,




*[Handwritten signature]*

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção da amalgama. TIPO: CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	UNID	1	ECEL	800,00	800,00
2	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES: INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; TENSÃO MÍNIMA 7MA	UNID	4	PROCIOM	6.000,00	24.000,00
3	AR CONDICIONADO - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO SPLIT; FUNÇÃO QUENTE FRIO	UNID	15	AGRATTO	1.500,00	22.500,00
4	ARMÁRIO - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES/PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/104; MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO; CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG	UNID	15	W3	680,00	10.200,00
5	ARMÁRIO VITRINE - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO NÃO POSSUI; NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS	UNID	12	POLYMED	1.000,00	12.000,00
6	ARQUIVO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO/GAVETAS AÇO DE 3 A 4 GAVETAS; DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO	UNID	3	ELEITE AÇO	600,00	1.800,00
7	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ESPECIFICAÇÕES: VOLTAGEM: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTÊNCIA: 160VA, RUÍDO: 61,5 OBA, VÁCUO MÁX: 600 MHG, VAZÃO: 20 L/MIN (FLUXO LIVRE), CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1300 ML	UNID	4	ASPIRATEX	1.500,00	6.000,00
8	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - ESPECIFICAÇÕES: Autoclave horizontal de bancada a vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS	UNID	2	STERMAX	3.300,00	6.600,00
9	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	UNID	12	WELMY	1.250,00	15.000,00
10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	UNID	1	WELMY	1.500,00	1.500,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



11	<p><b>BALANÇA DIGITAL PARA BEBE COM CONCHA - ESPECIFICAÇÕES:</b> Modelo profissional com selo e lacre do INMETRO. Ideal para Clínicas, Hospitais, Pediatras etc. Capacidade: Até 25Kg Precisão de 2g de 0,000 kg até 10,000 kg - Precisão de 5g de 10,005 kg até 25,000 kg - Características: Com opcionais: Concha antropométrica (régua auxiliar impressa na concha). Alimentação: Bivoit automático "Full Range"( 90-250v). Dispensa a utilização de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger a balança contra eventuais variações e sobrecargas na rede elétrica. Teclado: Teclado tipo "membrana" de fácil digitação em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado: ligar/desligar, Tara 100%, Impressão, e Z. O Botão de Tara pode facilitar o cálculo de peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com traveseiros, cobertores, etc. Concha Anatômica: Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica — não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. Concha Anatômica Antropométrica: Régua antropométrica para auxiliar na medição dos bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm. Produto de uso profissional com lacre e selo de verificação do INMETRO Garantia: 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação</p>	UNID	5	WELMY	900,00	4.500,00
12	<p><b>BALANÇA PEDIÁTRICA MOLA - KIT AGENTE DE SAUDE - 5 PEÇAS - ESPECIFICAÇÃO:</b> SENDO: 1ª PEÇA - BALANÇA PARA AGENTE DE SAUDE TIPO MOLA COM FABRICAÇÃO EM TUBO DE ALUMINIO QUADRADO DE UMA POLEGADA, CAPACIDADE MÁXIMA: 25 KG, DIVISÕES: 100 EM 100 G, ALTURA: 63,5 CM E PESO: 725 G. 2ª PEÇA - SUPORTE SUSPENSÓRIO COM SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS, FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA. 3ª PEÇA - SUPORTE CEGONHA COM SUPORTE PARA PESAGEM DE RECÉM NASCIDOS (0 A 2 ANOS), CONFECCIONADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA, BOLSA PROTETORA BALANÇA TIPO MOLA/SUPORTES. 4ª PEÇA - BOLSA PROTETORA COM BALANÇA TIPO MOLA E SUPORTE (CEGONHA E SUSPENSÓRIO), CONFECCIONADA EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, UTILIZADA POR AGENTES COMUNITARIOS EM SERVIÇO DE CAMPO, COMPRIMENTO: 56 CM (FORA ALÇA) E LARGURA: 15 CM. 5ª PEÇA - FITA MÉTRICA DE 150CM COM METRAGEM NAS DUAS FACES, PRÁTICA E FÁCIL DE UTILIZAR, MARCAÇÃO ESPECIAL, MATERIAL: FITA EMBORRACHADA E MEDIDA: 2 CM X 150 CM</p>	UNID	80	CALMAQ	250,00	20.000,00
13	<p><b>BALDE A CHUTE - ESPECIFICAÇÃO:</b> AÇO INOXIDAVEL CAPACIDADE: MIN. 5 ATÉ 10L EQUIPAMENTO COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTAR BALDE</p>	UNID	4	POLYMED	480,00	1.920,00
14	<p><b>BALDE A PEDAL - ESPECIFICAÇÕES:</b> MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE AÇO INOX MÍN 15L ATÉ 29L</p>	UNID	4	PURIMAX	130,00	520,00
15	<p><b>BALDE A PEDAL - ESPECIFICAÇÕES:</b> MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30 L ATÉ 40L</p>	UNID	12	MONTE LIBANO	70,00	840,00
16	<p><b>BALDELIXEIRA - ESPECIFICAÇÕES:</b> MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO; CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20L</p>	UNID	1	PURIMAX	100,00	100,00
17	<p><b>BANQUETA ESPECIFICAÇÃO:</b> MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDAVEL, ASSENTO: GIRATÓRIO, REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI, BANCO PEQUENO E SEM ENCOSTO</p>	UNID	5	POLYMED	500,00	2.500,00


*Handwritten signature and the number '03'.*



18	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL ESPECIFICAÇÃO: EM POLIETILENO, UTILIZADO PARA AUXILIAR DURANTE O TRABALHO DE PARTO, COM ABERTURA NA FRENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO PARTO	UNID	4	ILITHIA	1.200,00	4.800,00
19	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UNID	12	KARINA	650,00	7.800,00
20	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO ESPECIFICAÇÃO: CUNA; ACRILICOESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, PRATELEIRA: POSSUI, RODÍZIO: POSSUI, EQUIPAMENTO PARA ACOMODADAÇÃO DE PACIENTES RECÉM-NASCIDO	UNID	4	POLYMED	1.000,00	4.000,00
21	BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS; TAMANHO TRIPLO	UNID	3	POLYMED	550,00	1.650,00
22	BIOMBO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/ POSSUI RECURSO UTILIZADO PARA DIVISÃO DE AMBIENTES	UNID	1	POLYMED	650,00	650,00
23	BIOMBO PLUMBIFERO - ESPECIFICAÇÕES: MOBILIÁRIO HOSPITALAR, REVESTIDO EM CHUMBO, USADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. ESPESSURA: DE 02 MM; TIPO: CURVO; ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO	UNID	1	HDX	4.500,00	4.500,00
24	BIPAP ESPECIFICAÇÃO: ALARMES: POSSUI; RISE TIME: POSSUI; VENTILAÇÃO DE BACKUP: POSSUI; UMIDIFICADOR PERMANENTE: POSSUI; PRESSÃO MÁXIMA: MÍNIMO DE 20 CMH2O; MÁSCARA NASAL: POSSUI; MÁSCARA FACIAL: NÃO POSSUI. SISTEMA DE SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO-INVASIVO	UNID	3	NEUROSOFT	6.000,00	18.000,00
25	BISTURI ELÉTRICO (ATE 150 W) ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA/FUNÇÃO BIPOLAR/ALARMES: ATÉ 100 W/POSSUI; APARELHO UTILIZADO NA MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE TRANSFORMA A CORRENTE ELÉTRICA DE BAIXA FREQUÊNCIA EM CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA. TEM A FINALIDADE DE COAGULAR, DISSECAR, CORTAR E FULGURAR OS TECIDOS BIOLÓGICOS	UNID	1	EMAI TRASMAI	5.800,00	5.800,00
26	BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÕES: BATERIA: POSSUI; KVO: POSSUI; ALARMES: POSSUI; BOLUS: POSSUI; PROGRAMACÃO DA INFUSÃO: POSSUI; EQUIPO: UNIVERSAL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, UTILIZADO PARA INFUNDIR LÍQUIDOS TALS COMO DROGAS OU NUTRIENTES, COM CONTROLE DE FLUXO E VOLUME NAS VIAS VENOSA	UNID	1	EQUIPMED	5.000,00	5.000,00
27	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 12 HPNC - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar. POTÊNCIA / VÁCUO: DE 0,5 A 1,2 HP/ 110 A 730 MMHG	UNID	1	SCHUSTER	3.000,00	3.000,00
28	BRAGADEIRA PARA INJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DE BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL; TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UNID	3	POLYMED	220,00	660,00
29	CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS NÃO POSSUI; BRAÇOS NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	UNID	14	MARTIFLEX	65,00	1.190,00
30	CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS SIM POSSUI; BRAÇOS SIM POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA SIM POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN	UNID	24	MARTIFLEX	330,00	7.920,00

Carvalho

CA




*[Handwritten signature]*

31	CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA: ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/COLETOR: AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/COM COLETOR; APOIO DE BRAÇO; POSSUI; APOIO DE PÉS; POSSUI. UTILIZADA PARA PROCEDER NO BANHO DE ASPERSÃO EM PACIENTES DEBILITADOS	UNID	4	CDS	250,00	1.000,00
32	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: PÉS REMOVÍVEIS; MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; BRAÇOS FIXOS; SEM ELEVAÇÃO DE PERNAS, SEM SUPORTE DE SORO	UNID	2	DUNE	800,00	1.600,00
33	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) - ESPECIFICAÇÕES: Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o equipo, o sugador e o refletor. TERMINAIS: NO MÍNIMO 3 CABECEIRA: ARTICULADA COMANDO DA CADEIRA; PEDAL EQUIPO; TIPO CART OU ACOPLADO REFLETOR; MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) CUBA; PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR SERINGA TRIPLICE; POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO; POSSUI CONTRA ÂNGULO; POSSUI PEÇA RETA; POSSUI MICRO MOTOR; POSSUI	UNID	5	D 700	14.000,00	70.000,00
34	CADEIRA PARA OBESO - ESPECIFICAÇÃO: NÃO POSSUI BRAÇOS; NÃO POSSUI RODÍZIOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO; ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO	UNID	7	POLYMED	400,00	2.800,00
35	CAMA PPP ESPECIFICAÇÃO: CAMA HOSPITALAR QUE REÚNE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTO NORMAL (PARTO HUMANIZADO)	UNID	3	POLYMED	12.800,00	38.400,00
36	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO --- ESPECIFICAÇÕES: TURBINA PNEUMÁTICA; CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL; CONEXÃO BORDEN; SPRAY QUÁDRUPLO; PUSH BOTTONS; VELOCIDADE DE 340.000 A 410.000 RPM	UNID	8	D 700	630,00	5.040,00
37	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO --- ESPECIFICAÇÕES: CONTRA ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; TRANSMISSÃO 1:1; CONTRA ÂNGULO CLÍNICO E 1:1 PARA FRESAS CA 2,36; ROLAMENTOS DE ESFERAS PUSH BOTTON; SISTEMA CABECA LIMPA; VELOCIDADE DE 40.000 MIN	UNID	8	DABI ATLANTE	660,00	5.200,00
38	CARDIOTOCOGRAFO ESPECIFICAÇÕES: CONFIGURAÇÕES: PORTTIL, C/ IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELARI C/ SUPORTE; EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO EXTERNA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, MOVIMENTO FETAL E CONTRAÇÃO UTERINA MATERNA	UNID	1	MEDPEJ	18.000,00	18.000,00
39	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO; BALDE ESPREMEDOR POSSUI; KIT/ MOPs LÍQUIDO E PÓ. SINALIZAÇÃO E PÁ; SACO DE VINIL	UNID	4	JSN	1.000,00	4.000,00
40	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TIPONº DE SAÍDAS COMPRESSOR 4 SAÍDAS; POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP; SEM SUPORTE DE RODÍZIOS	UNID	5	MEDICATE	1.800,00	9.000,00
41	CENTRÍFUGA - ESPECIFICAÇÃO MKIIMA: CENTRÍFUGA PARA ROTINA DE PEQUENAS COLETAS DE SANGUE COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 TUBOS, 13MMX75MM OU 13MMX100MM OU 16MMX100MM; 16 TUBOS 17MMX120MM - 15 ML URINA COM TAMPA; 4 TUBOS 50ML	UNID	1	BENFER	3.300,00	3.300,00
42	CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS 10M3 - ESPECIFICAÇÕES: Cilindro para gases medicinais em Aço tamanho 10m3	UNID	12	PROTEC	7.000,00	84.000,00

*Vando*

*W*



43	CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS 1M3 - ESPECIFICAÇÕES: Cilindro para gases medicinais em Aço tamanho 1m3	UNID	27	LUXFER	730,00	19.710,00
44	CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS 3,5M3 - ESPECIFICAÇÕES: Cilindro para gases medicinais em Aço tamanho 3,5m3	UNID	19	LUXFER	900,00	17.100,00
45	COLPOSCOPIO - ESPECIFICAÇÃO: AUMENTO VARIÁVEL; NÃO POSSUI BRAÇOS; CÂMARA/MONITOR	UNID	3	MEDPEJ	20.000,00	60.000,00
46	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requerem ar comprimido. CAPACIDADE RESERVATORIO / POTÊNCIA / CONSUMO: 30 A 39 l1'1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO: SIM	UNID	2	MOTOMIL	2.500,00	5.000,00
47	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMO A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR; SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTE O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES	UNID	69	3 GREEN/LG	3.000,00	207.000,00
48	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ESPECIFICAÇÕES: 220V, CONCENTRAÇÃO: 93+ 3%, FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS, ALÇAS PARA TRANSPORTE	UNID	7	DEVILBISS	8.000,00	56.000,00
49	DETECTOR FETAL ESPECIFICAÇÕES: TIPO / TECNOLOGIA / DISPLAY / PORTÁTIL DIGITAL/POSSUI EQUIPAMENTO DE USO OBSTÉTRICO, NÃO INVASIVO, PARA AVALIAÇÃO POR MEIO DE AUSCULTAÇÃO DE DADOS FETAIS	UNID	4	MEDPEJ	800,00	3.200,00
50	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO: DIGITAL POSSUI, FUNCIONA A BATERIA 12V, POSSUI CONTROLES REGULAVEIS DE VOLUME E TONALIDADE, DIMENSÕES: 80 X170 X 250MM, BOLSA PARA TRANSPORTE, REGISTRO M/S	UNID	20	MEDPEJ	900,00	18.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*






*[Handwritten signature]*

51	DIGIFLEX COR VERDE ESPECIFICAÇÕES: Fortalece os dedos, polegar pulso e antebraço proporcionando estabilidade e força para um aperto firme ao segurar objetos, carga 2,3 kg.	UNID	1	CARCI	140,00	140,00
52	ELETRCARDIOGRAFO PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÕES: NÚMERO DE CANAIS 12; BATERIA INTERNA; MEMÓRIA; TELA LCD; SEM SUPORTE COM RODÍZIOS; LAUDO INTERPRETATIVO; ACESSÓRIOS 01 CABO DE ECG	UNID	6	BIONET	8.000,00	48.000,00
53	EQUIPO - - ESPECIFICAÇÕES: Utilizado para acoplar as pontas, os reservatórios de água que será utilizado para alimentar essas pontas e auxiliar o profissional durante os procedimentos odontológicos. TERMINAIS: ATÉ 3; SERINGA TRÍPLICE; POSSUI; PEÇA RETA; NÃO POSSUI; CONTRA ÂNGULO; NÃO POSSUI; MICRO MOTOR; NÃO POSSUI; CANETA DE ROTAÇÃO; NÃO POSSUI	UNID	1	DENTCLEAR	2.000,00	2.000,00
54	ESCALDA COM 2 DEGRAUS ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, DISPOSITIVO AUXILIAR PARA FACILITAR O ACESSO DE PACIENTES A NÍVEIS MAIS ALTOS, TALS COMO LEITOS	UNID	6	POLYMED	300,00	1.800,00
55	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO; APLICAÇÃO ADULTO; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO; TIPO: ANERÓIDE. ESFIGMOMANOMETRO DE COLLUNA DE LÍQUIDO MANOMÉ I RICO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTOS.	UNID	1	PREMIUM	700,00	700,00
56	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING) ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA; REGULAGEM: NÃO, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ALCONGAMENTOS E EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR E REABILITAÇÃO MOTORA	UNID	3	ARKTUS	900,00	2.700,00
57	ESTANTE - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE/PRATELEIRAS MINIMA 100KG/06 PRATELEIRAS; REFORÇO POSSUI	UNID	13	W 3	400,00	5.200,00
58	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO (40 TUBOS) - ESPECIFICAÇÕES: Estante para 40 tubos de ensaio em arame com pvc cores diversas	UNID	30	PROLAB	170,00	5.100,00
59	ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO - ESPECIFIC-AÇÕES: ESTETOSCOPIO DUO-SOM, ADULTO OLIVAS COM FORMATO ANATÓMICO EM BORRACHA ANTI-ALERGICA E MACIA; / TUBO MACIO E FLEXIVEL	UNID	30	PREMIUM	60,00	1.800,00
60	ESTETOSCOPIO SIMPLES INFANTIL ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCOPIO DUO-SOM, INFANTIL OLIVAS COM FORMATO ANATÓMICO EM BORRACHA	UNID	24	PREMIUM	60,00	1.440,00
61	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO: LED - HASTE: FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO COM FOCO REFLETOR PARABÓLICO DE USO EM CONSULTÓRIOS	UNID	4	GG	400,00	1.600,00
62	FORNO DE BIER - ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 0,68M COMP. X 0,55 LARGURA E 0,43 M ALTURA. PARA ANALGESIA	UNID	1	GENERALMED	1.600,00	1.600,00
63	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ESPECIFICAÇÕES: TIPO LED, SEM FIO, SEM RADÍOMETRO	UNID	8	ECEL	600,00	4.800,00
64	GELADEIRA/REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 250 A 299L	UNID	6	CONSUL	1.450,00	8.700,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*

65	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS COM TECNOLOGIA TÉRMICA DIRETA; CONECTÁVEL A COMPUTADORES; RESOLUÇÃO DE 200 DPI; CORTADOR AUTOMÁTICO DE FITA; COMPATÍVEL COM ROLO CONTÍNUO E LARGURA DE IMPRESSÃO MÁXIMA DE 104 MM; SUPORTAR CÓDIGO DE BARRAS EAN 128; SUPORTAR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS EM TODAS AS VERSÕES 2000/XP/VISTA/7 E GNU-LINUX KERNEL 2.6 OU SUPERIOR; INTERFACE RS232 E USB; VOLTAGEM BIVOLT OU ACOMPANHADA DE CONVERSOR DE VOLTAGEM COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO FORNECIDO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES	UNID	10	ELGIN	1.450,00	14.500,00
66	IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES	UNID	10	BROTHER	1.700,00	17.000,00
67	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL ( COPIADORA, SCANNER E FAX) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNID	10	BROTHER	1.750,00	17.500,00
68	IV (INFRAVERMELHO COM PEDESTAL E RODÍZIOS SEM DIMER). ILUMINAÇÃO 1:150W, PARA ANALGESIA	UNID	1	A.G INDUSTRIA/ POLAMP	500,00	500,00
69	JATO DE BICARBONATO - ESPECIFICAÇÕES: Utilizado para remover a placa bacteriana, camada oxidada, manchas, impurezas dentárias, por meio do uso do bicarbonato de sódio. CONSULE COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO ACESSÓRIO(S): 01 PEÇA DE MÃO PARA JATO DE BICARBONATO	UNID	1	SCHUSTER	500,00	500,00
70	KIT DE PONTAS COMPOSTO DE : CANETA DE ALTA rotação, 400.000 rpm, corpo em alumínio, sistema de conexão com dois furos, turbina balanceada eletronicamente, conexão border, lubrificação à óleo, autoclavável. MICRO MOTOR, sistema infra, giro de 360P°, com baixo nível de ruído, inversão de rotação e regulagem de 5000 a 20.000 rpm. CONTRA- ÂNGULO, infra, acoplável ao micro motor, giro livre de 360P°, turbina balanceada	UNID	4	D 700	1.650,00	6.600,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

71	UNID	29	BEMATECH	600,00	17.400,00	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - TIPO MANUAL; FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL; FONTE DE LUZ LASER 650NM; VELOCIDADE DE LEITURA 100 PIS; INTERFACE USEI; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL, ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
72	UNID	43	MARTIFLEX	330,00	14.190,00	LONGARIMA - ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES
73	UNID	5	PROTEC	250,00	1.250,00	MANÔMETRO DE CILINDRO DE OXIGENIO
74	UNID	4	POLYMED	550,00	2.200,00	MESA AUXILIAR ESPECIFICAÇÕES: DIMENSOES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECCÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL - RODÍZIOS: POSSUI, MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE RECURSOS MÉDICO- ASSISTENCIAIS, UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES
75	UNID	3	DEKI PREMIUM	1.500,00	4.500,00	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA — ESPECIFICAÇÕES: COMPOSTA POR 5 (CINCO) GAVETAS, COM AS SEGUINTES ALTURAS 6 CM, 6 CM, 12 CM, 12 CM E 24 CM; FABRICADO EM MDF BP BRANCO; MEDIDAS 0.53 X 0.51 X 0.76 M;
76	UNID	3	POLYMED	800,00	2.400,00	MESA DE CABECEIRA ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDF/ IVDF/ SIMILAR; GAVETA: POSSUI; PORTAS: POSSUI; RODÍZIOS: POSSUI. MESA LOCALIZADA NA CABECEIRA DA CAMA HOSPITALAR, UTILIZADA PARA GUARDAR OU APOIO DE ACESSÓRIOS
77	UNID	3	PANDIN	290,00	870,00	MESA DE ESCRITORIO: ESPECIFICAÇÕES MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES; DIVISÕES 02
78	UNID	1	POLYMED	450,00	450,00	MESA DE MAYO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. MESA AUXILIAR MÓVEL, TIPO MAYO. PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA E/OU CIRÚRGICOS EM GERAL
79	UNID	35	HM MOVEIS	500,00	17.500,00	MESA PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES: MATFRIAI DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR: DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS;BASE MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR;SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO;SUPORTE PARA IMPRESSORA
80	UNID	4	D700	650,00	2.600,00	MICRO MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA — ESPECIFICAÇÕES: ENCAIXE BORDEN; ROSCAS EM AÇO; VELOCIDADE 26.000 MIN
81	UNID	5	GG	350,00	1.750,00	MOCHO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO; ENCOSTO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS

*Carando*

*cu*



010

82	NEBULIZADOR INDIVIDUAL - ESPECIFICAÇÕES: VOLT.: 127/220V C 80W FREQUÊNCIA: 60HZ DEVENDO CONTER COMPRESSOR; MÁSCARA ADULTO E INFANTIL; MICRO NEBULIZADOR E EXTENSÃO FILTRO DE AR	UNID	12	MEDICATE	250,00	3.000,00
83	MEGATOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. TIPO: LAMPADA FLUORESCENTE/2 CORPOS	UNID	1	GG	450,00	450,00
84	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR) - ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES	UNID	72	TS SHARA	650,00	46.800,00
85	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO OPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS . FILTRA 99,9% DOS RAIOS UVA/UVB	UNID	15	KALIPSO	85,00	1.275,00
86	OFTALMOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES: BATERIA CONVENCIONAL COMPOSIÇÃO MINIMA DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES	UNID	7	MACROSUL MD®	700,00	4.900,00
87	OTOSCOPIO SIMPLES - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO DIRETA/HALOGENA - XENON; COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS	UNID	13	MACROSUL MD®	450,00	5.850,00
88	OXIMETRO DE PULSO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO); SENSOR DE SpO2 01	UNID	17	ALFAMED	1.700,00	28.900,00
89	OXIMETRO DE PULSO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: PORTÁTIL DE MÃO COM 01 SENSOR	UNID	5	ALFAMED	1.700,00	8.500,00
90	OXIMETRO DE PULSO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO: PORTÁTIL DE MÃO COM 01 SENSOR	UNID	5	ALFAMED	1.700,00	8.500,00
91	POLTRONA HOSPITALAR ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA; AÇO / FERRO PINTADO; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG; RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO. POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES	UNID	5	POLYMED	1.100,00	5.500,00

Vanudo


cu

170

92	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - ESPECIFICAÇÕES: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; AUMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTE APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM O USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	UNID	4	EPSON	2.800,00	11.200,00
93	<p>REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: COM BOLSA AUTO INFLÁVEL, RESERVATÓRIO DE O2, VÁLVULA POPOFF/TARADA EM 40 MMHG; MÁSCARA TRANSPARENTE EM SILICONE COM BORDA ACOLCHOADA DE FÁCIL DESMONTAGEM E REMONTAGEM PARA LIMPEZA E REPROCESSAMENTO E CUJO MATERIAL TENHA A MELHOR VIDA ÚTIL COM O MÁXIMO DE REPROCESSAMENTO PERMITIDO</p>	UNID	12	PROTEC	280,00	3.360,00
94	<p>RESPIRADOR DE INCENTIVO REGULÁVEL P/ USO INDIVIDUAL - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 13,5 X 6,9 X 14,2 CM; PESO: 182G; POSICIONAMENTO DO PONTEIRO: 0 - FÁCIL; 1 - REGULAR; 2 - DIFÍCIL; 3 - MUITO DIFÍCIL; ITENS INCLUSOS: 01 CORPO MONTADO; 01 BOCAL; 01 MANGUEIRA</p>	UNID	12	RESPIRON	100,00	1.200,00
95	<p>ROTEADOR (WAN) - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; - ESPECIFICAÇÕES: SWITCH AVANÇADO COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS COM 4 PORTAS DE GBE SFP; - PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA; 4 PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA UM MÁXIMO DE 24 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO; - MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHZ; 32 MB DE FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 4,1 MB; SDRAM DE 128 MB; - LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: &lt;5 ps; LATÊNCIA DE 1000 MB: &lt; 5 ps; - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 41,7 MPPS; - CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 GBPS; - CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: INIC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR WEB; SNMP MANAGER; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; - ACOMPANHA: 01 CABO DE FORÇA 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK 01 CABO DO CONSOLE - GARANTIA DE 12 MESES</p>	UNID	9	TP LINK	300,00	2.700,00
96	<p>SELADORA - ESPECIFICAÇÕES: TIPO/APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/GRAU CIRURGICO</p>	UNID	3	AGIR	1.100,00	3.300,00
97	<p>SUPORTE DE HAMPER - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; DISPOSITIVO UTILIZADO PARA DESCARTE DE ROUPAS USADAS</p>	UNID	1	POLYMED	450,00	450,00
98	<p>SUPORTE DE SORO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL, ESTRUTURA UTILIZADA PARA COLOCAR O FRASCO DE SORO DURANTE A APLICAÇÃO NO PACIENTE</p>	UNID	9	POLYMED	230,00	2.070,00

Vanda


cu



99	SWITCH - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; - ESPECIFICAÇÕES: SWITCH AVANÇADO COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS COM 4 PORTAS DE GEE SFP; - PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA; 4 PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA UM MÁXIMO DE 24 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO; - MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHZ; 32 MB DE FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 4,1 MB; SDRAM DE 128 MB; - LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB; <5 ps; LATÊNCIA DE 1000 MB: <5 IIS; - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 41,7 MPSP; - CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 GBPS; - CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR WEB; SNMP MANAGER; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; - ACOMPANHA: 01 CABO DE FORÇA 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK 01 CABO DO CONSOLE - GARANTIA DE 12 MESES	UNID	10	TP LINK	1.000,00	10.000,00
100	TABLET 7 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES: TABLET, POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4 OU SUPERIOR, TELA DE 7 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED; PROCESSADOR NO MÍNIMO QUAD CORE 1.3 GHZ OU SIMILAR; MEMÓRIA INTERNA DE 8GE OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROS; CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 2MP OU SUPERIOR; CONEXÃO USE, WIFI, BLUETOOTH E 3G; DEVE POSSUIR SISTEMA DE GPS INTEGRADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNID	150	MULTILASER	900,00	136.000,00
101	TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (4-OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUA BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEMUSO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESE	UNID	3	SUMAY	600,00	1.800,00
102	TENSIFES - ESPECIFICAÇÕES: COM 4 CANAIS E 8 ELETRODOS. PARA ANALGESIA E FORTALECIMENTO	UNID	1	IBRAMED	1.400,00	1.400,00
103	TENSIOMETRO ADULTO - ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMO MANÓMETRO ANERÓIDE, ADULTO BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALÉRGICO, RESISTENTE E FLEXÍVEL, TAMANHO ADULTO; FECHO EM METAL; MANÓMETRO ANERÓIDE COM VISOR GRADUADO O A 300 MM/HG; PRECISO E DE FÁCIL LEITURA; VÁLVULA	UNID	30	PREMIUM	90,00	2.700,00
104	TENSIOMETRO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMO MANÓMETRO ANERÓIDE, ADULTO BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALÉRGICO, RESISTENTE E FLEXÍVEL, TAMANHO INFANTIL; FECHO EM METAL; MANÓMETRO ANERÓIDE COM VISOR GRADUADO O A 300 MM/HG, PRECISO E DE FÁCIL LEITURA; VÁLVULA	UNID	30	PREMIUM	90,00	2.700,00
105	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES: Equipamento utilizado nos processos de limpeza dentário e em processos odontológicos que necessitam de alta energia. JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCALAVÁVEL: POSSUI	UNID	1	ALT	1.900,00	1.900,00
106	UNIFICADOR PARA OXIGÊNIO - ESPECIFICAÇÕES: TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GÁS, FRASCO DE PVC 250 ML COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	UNID	10	PROTEC	25,00	250,00

Varela

20



107	US (ULTRASON TERAPÉUTICO DE 1 E 3 MHz) - ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHz; TELA LCD; POSSUI; MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO	UNID	1	IBRAMED	1.500,00	1.500,00
108	VENTILADOR DE TETO/PAREDE - ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO 03 PÁS; TIPO TETO	UNID	6	VENTISOL	200,00	1.200,00
109	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO — ESPECIFICAÇÕES VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTES MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATIVOS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES; POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH2O; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH2O; 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; F102 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; F102 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVÁVEL PARA OS PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, F102 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I/E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP, APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS NO MÍNIMO PARA PEEP, COMPLACÊNCIA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME EXPIRATÓRIO E RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA F102, APNEIA, PRESSÃO DE 02 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA F102 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA, ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR INDICANDO O GÁS FALTANTE ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATA/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOICITANTE. EQUIPAMENTO USADO NOS CASOS DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, COM A FUNÇÃO DE REALIZAR O BOMBAMENTO DE AR ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O INTERIOR DOS PULMÕES. ALÉM DA DESORÇÃO BÁSICA, DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS E/OU INFORMAÇÕES REFERENTES A:01) DEFINIR A FAIXA DE VOLUME CORRENTE EM ML, NO MÍNIMO; DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA EM RPM (RESPIRAÇÃO POR MINUTO); DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE PERCENTAGEM DE 02 (BUGERE-SE: 21% A 100%); DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE PEEP/CPAP EM CMH2O; DEFINIR A FAIXA DE VALORES DE PRESSÃO DE SUPORTE EM CMH2O; POSSUIR AJUSTE DO FLUXO INSPIRATÓRIO E DO FLUXO EXPIRATÓRIO INDEPENDENTE; DEFINIR POSICIONAMENTO DO MISTURADOR DE GASES SE MECÂNICO SE INTERNO OU EXTERNO AO EQUIPAMENTO; DEFINIR A TECNOLOGIA DO MISTURADOR DE GASES SE MECÂNICO OU MICROPROCESSADO; POSSUIR SENSIBILIDADE ACIONADA POR FLUXO OU POR PRESSÃO; DEFINIR FAIXA DE VALORES DE TEMPO INSPIRATÓRIO EM SEGUNDOS; DEFINIR FAIXA DE VALORES DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA; COMPENSAR DE FLUXO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, E SE CASO TENHA DEFINIR A FAIXA DE VALORES EM LITROS, POR MINUTOS; DEFINIR DOS MODOS VENTILATÓRIOS INVASIVO E NÃO INVASIVO ( EX.: PRESSÃO CONTROLADA, VOLUME CONTROLADO, PRESSÃO DE SUPORTE, SIMV, A VOLUME, SIMV, A PRESSÃO, VENTILAÇÃO	UNID	1	NOVITECH	65.000,00	66.000,00
TOTAL					1.392.795,00	1.392.795,00

VALOR TOTAL DOS ITENS R\$ 1.392.795,00 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;  
Prazo de Entrega: Contribuente Edital;  
Condições de Pagamento: Conforme Edital  
Condições de Fornecimento: Conforme Edital  
Banco: SICOOB SERTÃO - 756 Agência: 3025 Conta Corrente: 22.109-0;

DECLARAMOS que nos preços ofertados nesta proposta estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação. Declaramos ainda, que os produtos contantes nesta proposta, tem o prazo de Garantia dada pelo fabricante de 01 (um) ano contada pelo fabricante;

**DADOS DA PESSOA COMPETENTE PARA ASSINAR O CONTRATO**

NOME: GERMINO SOARES FILHO  
RG: 04.190.468-05 CPF: 587.706.355-15  
NACIONALIDADE: BRASILEIRO  
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO  
PROFISSÃO: COMÉRCIANTE  
ENDEREÇO: RUA ALCIDES AZEVEDO  
CEP: 44645-000

CIDADE: CAPELA DO ALTO ALEGRE - BAHIA


CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA, 16 DE JANEIRO DE 2020

*Igor Silva Carneiro*  
ELETROMED EIRELI-EPP

CNPJ: 26.483.355/0001-72

IGOR SILVA CARNEIRO

CPF: 059.702.875-40



Rua: Filomena Fernandes, 202, Centro, Capela do Alto Alegre, Ba - CEP - 44.645-000

CNPJ: 26.483.355/0001-72 - Insc. Estadual - 136.387.273-EPP

Telefax: (75) 3690-2262 E-mail: eletromed16@outlook.com



*Umar*  
W



**TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS**

**COMARCA DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - BAHIA**  
**TABELIA THAISA SOUSA DOS SANTOS FERREIRA E SILVA**

Livro: 43

Fl. 110 e verso

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE SE FAZ ELETRÔNICA EIRELI EPP, NESTE  
ATO REPRESENTADO POR TASSARA FEIXOTO CARNEIRO, A FAVOR DE  
IGOR SILVA CARNEIRO, NA FORMA ABAIXO DECLARADA.**

S. A. I. B. A. M. que nos a este público instrumento de  
procuração bastante vem, aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de  
dois mil e dezoito (2017/2018), neste tabelionato de notas com função de  
Protesto de Títulos da Sede da Comarca de Capela do Alto Alegre - BA, situado  
na Praça Joaquim Machado, nº 170, Terreo, Centro, Capela do Alto Alegre,  
Estado da Bahia, CEP 44.645-000, perante mim, THAISA SOUSA DOS SANTOS  
FERREIRA E SILVA - TABELIA e MINIRA CARMO DE OLIVEIRA - P. OFICIAL  
SUBSTITUTA, apresento-se como AUTOFACIANTE ELETRÔNICO EIRELI EPP,  
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.483.355-000/172, registradas  
legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do  
Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600156278, com sede na Rua Filomena  
Fernandes nº 202, Centro, Capela do Alto Alegre - BA, CEP 44.645-000, neste  
ato, representada por TASSARA FEIXOTO CARNEIRO, brasileira, maior,  
solteira, divorciada, portadora de carteira de identidade RG nº 20.032.657-45  
SSP/BA, inscrita no CPF sob nº 066.194.005-58, residente e domiciliada na Rua  
Sargento Edgar Dantas, nº 75, Centro, Capela do Alto Alegre-BA, CEP  
44.645-000. Reconheço a identidade da presente e sua capacidade para o ato, do  
que dou fé. E por esta me foi outo que por este público instrumento de procuração e  
que melhor forma de direito nomeia e constitui seu bastante procurador, IGOR  
SILVA CARNEIRO, brasileiro, solteiro, assistente administrativo, portador de  
carteira de identidade RG nº 11.148.163-63 SSP/BA, inscrito no CPF sob nº  
069.702.575-40, residente e domiciliado na Rua 13 de Maio, nº 26, Centro, Capela  
do Alto Alegre - BA, CEP 44.645-000, A(O)S QUEM(A)IS) CONFERIM)  
PODERES AMPLOS, GERAIS E LIMITADOS para junto aos órgãos públicos  
federais, estaduais e municipais, praticar atos necessários para representar a  
outorgante em licitações na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, CARTA  
CONVITE, PREGÃO ELETRÔNICO, TOMADA DE PREÇOS, CONCORRÊNCIA  
PÚBLICA, ou seja, em todas as LICITAÇÕES EM GERAL, usando recursos  
legais e acompanhando-os, contendo-lhes ainda, poderes especiais para decidir  
de recursos, interpor los, apresentar, antes legais, assinar documentos, peticionar,  
prestar e declarar, negociar, negociar, negociar, negociar, negociar, negociar,  
transigir, desistir, firmar compromissos e acordos, receber e dar quitação, SENDO  
VEDADO O SUBSTABELECIMENTO ESTE ATO E VALIDO POR TRÊS (03)  
MESES. Os nomes e dados das partes e os elementos relativos ao objeto do  
presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelo (os) outorgante(s), que  
por eles se responsabilizam, civil e criminalmente, pelos elementos declarados e  
de autenticidade dos documentos fornecidos, contantes deste instrumento, e que  
após a sua assinatura, são inalteráveis, isentando esta servente de todas as  
responsabilidades decorrentes, FICANDO RATIFICADOS TODOS OS ATOS  
PRATICADOS ANTERIORMENTE. E, de como assim disse do que dou fé, a

Livro: 43 Folha: 100/110

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RUBRICA  
Fls. 110/110

**CARTEIRO DE TÍTULOS DIGITAIS**  
Autenticidade Digital  
Cód. Autenticação: 8807261219152335210151. Data: 26/12/2018 15:14:48  
Validade: 30 dias  
Valor Total de Atos: R\$ 4,42  
Validade: 30 dias  
Valor Total de Atos: R\$ 4,42  
Endereço: Rua...  
Cidade: Capela do Alto Alegre - BA

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

Nº 006 229





Handwritten signature and the number '013'.



00005b1d7346094d05712d691e6b05b05bb29551a05603f5663d7434849305b0f13dcb5e4e999398ed6276d99e32e51fda174c3604a55d21d887e4e9a79219e695ae834ae127dd432119a1f6168

CHAVE DIGITAL

O referido é verdade, dou fe.

Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 008/2014. Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.955/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei

Código de Autenticação Digital: 83672612191523520415-4 a 83672612191523520415-2 A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 26/12/2020 15:38:19 (hora local).

Código de Consulta desta Declaração: 1422019

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://au.digital.azevedobastos.net.br e informe o Código de Consulta desta Declaração. Para autenticação@azevedobastos.net.br

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/01/2020 08:40:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ELETRONED EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ELETRONED EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETRONED EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Código Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único por exemplo: **Seio Digital: ABC12345XXXX** e dessa forma, cada autenticação por meio de sistema de autenticação digital pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do sistema Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <http://www.conselejudicial.jus.br/seio-digital/>

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes. O Bel. Vitor Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL



Av. Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.net.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br

Handwritten signature.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAIBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

