




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	<p>OHMS, 4 OHMS E 8 OHMS ENTRADAS; ENTRADAS BALANCEADAS; ELETRONICAMENTE EM XLR SAÍDAS; SAÍDAS EM TERMINAIS DE FIOS (BORNE) E CONEXÕES SPEAKON; ALIMENTAÇÃO: 110VOLT - PAINEL COM LCD; FRONTAL PARA ACESSO A CONTROLES E PRÉSETS; - BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA PARA A MELHOR REPRODUÇÃO; - AVANÇADO CIRCUITOS DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO NAS SAÍDAS, CIRCUITOS ABERTOS, DC SUPERAQUECIMENTO E RE; - EXTREMAMENTE VERSÁTIL, PODENDO MANUSEAR UMA VASTA GAMA DE IMPEDÂNCIAS; - MODO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL AUTO-SELECIONÁVEL; - PROCESSADOR INTERNO COM CROSSEOVER, EQ, LIMITER E DELAY; - A SÉRIE UTILIZA ESPAÇO 2U (2 UNIDADES DE RACK) E PESA MENOS DE 8,5KG; - SAÍDAS SPEAKON E BORNE, ENTRADAS E LOOP THRU XLR; CONCERTO/TROCA; CONCERTO GARANTIA 12 MESES</p>					
12	<p>SIRENE ELETRONICA 220V PARA USO ESCOLAR, COM PRESSÃO SONORA DE NO MINIMO 100DB POTENCIA DE 50 WATTS E ALCANCE DE 250 MEIROS, NA COR PRETA CONFECCIONADA EM ABS INJETADO RESISTENTE; COM 12 DOZE MESES, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICACAO.</p>	UNID	1	DNI 3720	R\$ 330,00	R\$ 330,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 65.050,00	

MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA
LOTE 5 - AMPLA CONCORRÊNCIA
Agil Comércio, Distribuição e Equipamentos Ltda

Item	Especificação	Unid	Quant	Marca	Valor Unit	Valor Total
1	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO COM BULKY ORIGINAL E FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MINIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 3760 X 1440 DPI; INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUELEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM PHONE/POD TOUCH/PAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI. O EQUIPAMENTO DEVERÁ</p>	UNID	122	EPSON E1395	R\$ 1.380,00	R\$ 175.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



<p>ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO, 1 REFIL CIANO, 1 REFIL MAGENTA, 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO, GARANTIA DE 1 ANO.</p>					
<p>MICROCOMPUTADOR 13, 1GB, HD DE 500GB, GRAVADOR DE DVD COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR 11 DA SETIMA GERAÇÃO COM 3,9 GHZ E 3 MB DE CACHE (HD) INTERNO COM 500 GB, 7200 RPM SATA III 3,5", MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE E IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL, UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, PLACA MÃE PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0; POSSUIR NA PARTE FRONTAL NO MÍNIMO 04 USB; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X, UMA PCI NORMAL (ANTIGA), UMA LINE OUT (AUDIO E TONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE), UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA), DUAS PS/2, UMA RJ45, REDE GIGABIT 10/100/1000, GABINETE REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W REAL DE PFC ATIVO; POSSUIR ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT2 E MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTI-VÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO, GARANTIA O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES ON-SITE.</p>	<p>UNID</p>	<p>677</p>	<p>GOLDENTEC 15TL</p>	<p>R\$ 2.380,00</p>	<p>R\$ 1.611.260,00</p>
<p>MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS WIDESCREEN COM 45 SEQUINTES</p>	<p>UNID</p>	<p>677</p>	<p>AOC G21</p>	<p>R\$ 740,00</p>	<p>R\$ 500.980,00</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	<p>CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080, 60 HZ, CONTRASTE 20.000.000:1, BRILHO (CD/M²) 250, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS, TECNOLOGIA LBD BACKLIGHT, ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD, POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES, POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO, GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>					
	<p>NOBREAK 1300VA COM PARTIDA A ERIO, PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS, CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE, PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS, LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO BREAK, ALARME SONOROS, AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBRE CORRENTE, CONTRA SURTO, POSSUIR FATOR DE POTÊNCIA 0,7, FUNÇÃO DE ESTABILIZADOR DE REDE, FILTRO DE SAÍDA CONTRA INTERFERÊNCIAS, POSSUIR NO MÍNIMO NO PAINEL FRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATOÇÃO DO NOBREAK, 1 PORTA FUSÍVEIS, POSSUIR 1 BATERIA INSTALADAS DE 12 V, 7 A CADA, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 1,5 METROS, SENOIDAL, POR APROXIMAÇÃO, POTÊNCIA: 1300VA, ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA: 115V, GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UNID	118	MCM UPS ACTION 1300	R\$ 790,00	R\$ 98.220,00
5.	<p>NOTEBOOK COM OS SEQUENTES REQUISITOS MÍNIMOS: PROCESSADOR 13ª GERAÇÃO DE 2,4GHZ E 3M CACHE, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4 COM</p>	UNID	59	POSTIVO MASTER	R\$ 2.390,00	R\$ 141.010,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



SUPORTE DUAL CHANNEL E
POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PARA
ATE 3GB; DECO RÍGIDO COM
CAPACIDADE DE 500GB; TELA DE LED
WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14
POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA
LED, COM WEB-CÂMERA, PLACA MAB
COM TELA MENOS 4 PORTAS USB 3.1, 1X
RJ45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-
OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO),
1X DO-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA), 1X
VGA (SAÍDA), ÁUDIO DE ALTA
DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO
MICROFONE E DOIS ALTOFALANTES
EMBUÍDOS, PROCESSAMENTO DE
VIDEO HD INTEGRADO, REDE
10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET,
REDE SEM FIO DUAL-BAND 802.11
AVEA/N/AC E BLUETOOTH 4.0,
POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL
WINDOWS 10 PROFESSIONAL, LECTOR
DE CARTÃO SD, MS, MMC E
SMARTCARD, TECLADO ABNT II
PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS
RETROILUMINADO, MOUSE TOUCHPAD
INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-
TOUCH, SEGURANÇA ATRAVÉS DE
ABERTURA PARA TRAVA TIPO
KENSINGTON, BATERIA DE LÍTIU DE DE
NO MÍNIMO 2 CELULAS COM DURAÇÃO
EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO, SER
ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800
GRAMAS, DEVERÁ POSSUIR EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA CONFORME PORTARIA
DO INMETRO VIGENTE, GARANTIA DO
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12
(DOZE) MESES

PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW):
LUMINOSIDADE (LUMENS): 3500 ANSI
LUMENS | 15.000; TECNOLOGIA: DLP;
FORMATO DA TELA: 4:3; TAMANHO DA
IMAGEM: 60" ~ 300"; DURAÇÃO DA
LÂMPADA (HS): ATÉ 10.000 HORAS;
ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 1 CONTROLE
REMOTO, 1 CABO DE FORÇA, 1 MANUAL
DE INSTRUÇÃO EM CD, 1 GUIA RÁPIDO
DE USO, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA
E 1 CABO VGA, SISTEMA DE CORES: 167
BILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO
MÁXIMA: WUXGA RB(1920 X 1200);
TAXA DE CONTRASTE: 13000:1;
CONEXÕES: ENTRADA USB, ENTRADA
S-VIDEO, ENTRADA DE VIDEO
COMPOSTO RCA, ENTRADA 2X VGA,
ENTRADA DE VIDEO RGB, ENTRADA DE
VIDEO COMPONENTE, ENTRADA 2X
HDMI, ENTRADA RS232, ENTRADA IR

UNID

557

BENQ MS 531

R\$
2.400,00

R\$
141.600,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	<p>RECEPTOR ALTO FALANTE 2W MONO, VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA DO FABRICANTE, 2 ANOS PARA O PROJETO E 1 ANO PARA LÂMPADA QUE ACOMPANHA O PRODUTO.</p>					
7.	<p>TELA DE PROJEÇÃO: TIPO TRIPLI, MEDINDO 1,30X1,30 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPLI, POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLTA, POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETA.</p>	UNID	59	SUMAYTIOS 1000	R\$ 800,00	R\$ 47.200,00
8.	<p>MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W COM ATERRAMENTO ELETRONICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERA POSSUIR POTENCIA NOMINAL MINIMA EM REGIME CONTINUO DE 500W, DEVERA POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERA POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERA POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERA POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERA POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERA POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERA POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4,3-2,77 (A), DEVERA POSSUIR FUSÍVEL 6,3-4,0 (A), DEVERA POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 216 (V) CATEGORIA A, DEVERA POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERA POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ 3% - 8%, DEVERA POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERA POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM ELUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA, DEVERA POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDs NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERA POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR, DEVERA POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERA POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR</p>	UNID	697	EM/CTI 0500BL	R\$ 270,00	R\$ 182.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	<p>MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AÇÃO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS, DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.</p>					
9	<p>NO BREAK PARA RACK 2U DE 2700W/3000VA 120V COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FORMA DE ONDA SENOIDAL COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 120V, POSSUIR BATERIA SELADA GELÍMBO-ÁCIDO A PROVA DE VAZAMENTO COM TEMPO DE RECARGA TÍPICO DE 3 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM, POSSUIR GERENCIAMENTO VIA REDE DE ENERGIA REMOTA DO NOBREAKS POSSIBILITANDO ACESSO AS INFORMAÇÕES GERAB DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA REDE COM CONECTIVIDADE RJ45, SERIAL E USB, POSSUI REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA, POSSUI CABO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2 METROS, GARANTIA PADRÃO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE NO MÍNIMO 2 ANOS.</p>	UNID	11	APC SMART UPS 3000VA	R\$ 7.800,00	R\$ 85.800,00
10	<p>TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA RACK, POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 208V, 230V, 240V, FREQUENCIA DE ENTRADA 45 - 65 HZ, CAPACIDADE DE CARGA 10000VA, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G) (1PH+N+G), CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA POR FASE 50A, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V, 208V, 240V, CONEXÕES DE SAÍDA: 02 (DUAS) HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G), 02 (DUAS) NEMA L14-30R, 02 (DUAS) NEMA L5-30R, POSSUIR 04 TOMADAS ENERGIZADAS, TER COMPATIBILIDADE PARA RACK DE ATÉ 4U, GARANTIA PADRÃO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO</p>	UNID	9	APC AP710KW	R\$ 9.200,00	R\$ 82.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



POR 2 ANOS;

VALOR TOTAL DO LOTE

R\$ 3.063,00

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO COM BULK ORIGINAL E FUNÇÕES DO IMPRESSORA/COPIADORA/SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI; INTERFACE USB 2.0 E WIRELESS; IMPRESSÃO DÚPLEX; POSSUI FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/ARCO TOUCHIPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO, 1 REFIL CIANO, 1 REFIL MAGENTA, 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO GARANTIA DE 1 ANO.	UNID	2	EPSON L 390	R\$ 1.380,00	R\$ 2.760,00
2.	MICROCOMPUTADOR 13, 4GB, HD DE 500GB, GRAVADOR DE DVD COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA; PROCESSADOR DA SÉTIMA GERAÇÃO COM 3.5 GHZ E 3 MB DE CACHE; (HD) INTERNO COM 500 GB, 7200 RPM SATA III 3.5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHz com possibilidade de expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte e implementação da tecnologia dual channel; UMA UNIDADE DE DVD RW INTERNA; PLACA MÃE PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0; POSSUIR NA PARTE FRONTAL NO MÍNIMO 04 USB; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X, UMA PCI NORMAL (ANTIGA), UMA LINE OUT (AUDIO E TONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE), UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA), DUAS PS/2.	UNID	13	GOLDENTEC 1311	R\$ 2.380,00	R\$ 30.940,00




PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



<p>UMA REDE GIGABIT 10/100/1000; GABINETE REVERSIVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTENCIA DE NO MINIMO 200 W REAL DE PFC ATIVO; POSSUIR ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSAO QUE PROTEGE CONTRA VIOLACAO DO HARDWARE. O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRAO ABNT-2 E MOUSE COM CONECTOR PADRAO USB 2.0. ACOMPANHAR CABOS, GUIA RAPIDO DE INSTALACAO, LICENCA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA, OFFICE 365 E ANTI-VIRUS GRATIS POR 1 ANO. GARANTIA O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE QUATRO) MESES ON-SITE.</p>					
<p>MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TELA AMM REFLEXIVA, RESOLUCAO 1920X1080, 60 HZ, CONTRASTE 20.000.000:1, BRILHO (CD/M²) 250, TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 5 MS, TECNOLOGIA LED BACKLIGHT, ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELACAO A UM LED, POSSUIR CONEXAO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUARIO UTILIZACAO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTAVEL VERTICAL E HORIZONTAL, DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO241- 3B7 E REGISTRO NO INMETRO, GARANTIA O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UNID	13	AOC21	R\$ 740,00	R\$ 9.620,00
<p>NOBREAK 1500VA COM PARTIDA A FRIO PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSENCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS, CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE, PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDs INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RAPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK ALARME SONOROS, AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E</p>	UNID	2	MCM UPS ACTION 1500	R\$ 790,00	R\$ 1.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, SOBRE CORRENTE, CONTRA SURTO, POSSUIR FATOR DE POTÊNCIA 0,7, FUNÇÃO DE ESTABILIZADOR DE REDE, FILTRO DE SAÍDA CONTRA INTERFERÊNCIAS, POSSUIR NO MÍNIMO NO PAINEL TRASEIRO 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK, 1 FORTA FUSÍVEIS, POSSUIR 1 BATERIA INSTALADAS DE 12 V, 7 A CADA, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 1,5 METROS, SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO. POTÊNCIA 1300VA. ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA 115V. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

NOTEBOOK - COM OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: PROCESSADOR I3 7ª GERAÇÃO DE 2,4GHZ E 5M CACHE, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4 COM SUPORTE DUAL CHANNEL E POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PARA ATÉ 32GB, DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GB, TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED, COM WEB CAMERA, PLACA MÃE COM PELO MENOS 4 PORTAS USB 3.1, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA), 1X VGA (SAÍDA), AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO, (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTOFALANTES EMBUTIDOS, PROCESSAMENTO DE VIDEO HD INTEGRADO, REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET, REDE SEM FIO DUAL BAND 3165 802.11 A/B/G/N/VAC E BLUETOOTH 4.0, POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL, LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MMC E SMARTCARD, TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL, 88 TECLAS RETROILUMINADO, MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH, SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, BATERIA DE LÍTIU DE DE NO MÍNIMO 2 CELULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO, SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS, DEVERÁ POSSUIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME PORTARIA


UNID

POSITIVO MASTER


R\$ 2.390,00

R\$ 2.390,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



6.	<p>DO INMETRO VIGENTE, GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES</p> <p>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): LUMINOSIDADE (CÓMENS): 3300 ANSI LUMENS LÍZEMO:1; TECNOLOGIA: DLP- FORMATO DA TELA: 43; TAMANHO DA IMAGEM: 60" ~ 100"; DURAÇÃO DA LÂMPADA (HS): ATÉ 10.000 HORAS; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 CONTROLE REMOTO, 1 CABO DE FORÇA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO EM CD, 1 GUIA RÁPIDO DE USO, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA E 1 CABO VGA; SISTEMA DE CORES: 1,07 BILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA: WUXGA-RE(1920 X 1200); TAXA DE CONTRASTE: 13000:1; CONEXÕES: ENTRADA USB, ENTRADA S-VIDEO, ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO RCA, ENTRADA 2X VGA, ENTRADA DE VÍDEO RGB, ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, ENTRADA 2X HDMI, ENTRADA RS232, ENTRADA IR RECEIVER, ALTO FALANTE 2W MONO; VOLTAGEM: BIVOLT; GARANTIA DO FABRICANTE: 2 ANOS PARA O PROJETOR E 1 ANO PARA LÂMPADA QUE ACOMPANHA O PRODUTO.</p>	UNID	1	BENQ MS 571	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
7.	<p>TELA DE PROJEÇÃO TIPO: TRÍPE, MEDINDO 1,80X1,80 EM TÊCHEO VINIL, COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRÍPE, POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLLA, POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETA.</p>	UNID	1	SUMAY TIQS 1000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
8.	<p>MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, 500W COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4,3-2,27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6,3-4,0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 25 (J).</p>	UNID	15	EMI FTI 0500B1	R\$ 270,00	R\$ 3.510,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIACÃO ADMISSIVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ 12,6%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MINIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUQUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVIZ LIGA/DESLIGA, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR, DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNOSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS, DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

NO BREAK PARA RACK 2U DE 2700W/3000VA 120V COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FORMA DE ONDA SENOIDAL COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 120V, POSSUIR BATERIA SELADA CHUMBO ACIDO A PROVA DE VAZAMENTO COM TEMPO DE RECARGA TÍPICO DE 3 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM, POSSUIR GERENCIAMENTO VIA REDE DE ENERGIA REMOTA DO NOBNEAKS POSSIBILITANDO ACESSO AS INFORMAÇÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA REDE COM CONECTIVIDADE RJ45, SERIAL E USB, POSSUI REGRAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM.



9.

UNID


AFC SMART
UPS 3000VA

R\$
7.800,00

R\$
7.800,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA, POSSUIR CABO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3 METROS, GARANTIA PADRÃO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE NO MÍNIMO 2 ANOS.					
10	TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA RACK, POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 208V, 230V, 240V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 45 - 65 HZ, CAPACIDADE DE CARGA 1000VA, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA HARD WIRE 3 WIRE (2PH + G), (1PH + N + G), CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA POR FASE 60 A, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V, 208V, 240V, CONEXÕES DE SAÍDA: 02 (DUAS) HARD WIRE 3 WIRE (2PH + G), 02 (DUAS) NEMA L14-30R, 02 (DUAS) NEMA L5-20R, POSSUIR 04 TOMADAS ENERGIZADAS, TER COMPATIBILIDADE PARA RACK DE ATÉ 4U, GARANTIA PADRÃO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO POR 2 ANOS.	UNID	1	APC AP110R2W	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE:						R\$ 9.200,00

SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA						
LOTE 7 - INCLUSIVO ME E PP						
Aplicação: Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos						
Item	Especificação	Unid	Quant	Marca	Valor Unit	Valor Total
1	DISCO RÍGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 1TB; INTERFACE: USB 3.0; ROTAÇÃO RPM: 5400; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 48 GBPS (USB 3.0); COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID	51	TOSHIBA HD EXTERNO 1TB	R\$ 471,75	R\$ 24.059,25
2	ROTEADOR DE 2.4GHZ DE FREQUÊNCIA OPERANDO NAS BANDAS 802.11N COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 300MBPS, ANTENA: 2 X ANTENAS FIXAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI, PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B; INTERFACES: 2 PORTAS LAN (10/100MBPS), 1 PORTA WAN 10/100MBPS; CERTIFICAÇÕES: CE, ROHS; COM TECNOLOGIA CAPAZ DE OPERAR EM MODO BRIDGE. GARANTIA: 0	UNID	51	TP-LINK TL WR940N	R\$ 140,00	R\$ 7.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 35.760,00

MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

REGIME DE ABILITAÇÃO CONCORRENCIAL

Ativ. Comércio e Distribuidora de Equipamentos Elétr.

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLoS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEIAS COLETORAS DE RESÍDUOS; BAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANEPOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA GORÇA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SABATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS GLP- 285MMCAV GNI 200MMCA; COR PRETO COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	24	ITAIOBI 4 BOCAS BP + FORNO	R\$ 1.490,00	R\$ 35.760,00
2.	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE 06 (SEIS) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR	UNID	29	ITAIOBI 6 BOCAS BP + FORNO 90CM	R\$ 1.950,00	R\$ 56.550,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



4.	<p>CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12.</p> <p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ACO INOX 25 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONECCIONADO EM ACO COM MOVIMENTO BASCULANTE, MOTOR 1,5 CV, ROTACAO 3.500 RPM, TENSAO 220V, COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE MICROSSURAS E INCLUSOES, FABRICADO EM ACO INOX ESCOVADO, COM ALCA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ANESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZACAO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDEZ, POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANCA EM ACO INOX PARA SEGURANCA DOS USUARIOS, TAMPA DE BORRACHA ATOXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDACAO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVIVEL PARA ADICAO DE INGREDIENTES, POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL, VOLTAGEM 220 V, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12.</p>	UNID	29	<p>IL COLOMBO 30 L</p>	R\$ 2.490,00	R\$ 69.600,00
5.	<p>ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO E CAMARA REVESTIDO EM ACO INOX, TAMPA E CACAMBA EM ALUMINIO REPUXADO, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTENCIA NOMINAL DO MOTOR DE 200W, ROTACAO DE 1750RPM E FREQUENCIA DE 60HZ, ISOLACAO CLASSE F, POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA VICINTE COM DOZE MESES (1 ANO), NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	54	<p>IL COLOMBO PEQUENO</p>	R\$ 480,00	R\$ 25.920,00
6.	<p>BALANCA DIGITAL DE PISO 200 KG - CAPACIDADE PARA PESAR ATE 200 KG TENDO DIVISAO/GRADUACAO DE 50G E VISOR EM LCD DIGITAL GRANDE, POSSUIR 04 SENSORES ALTAMENTE PRECISOS, QUE NAO DELTA O PRODUTO VARIAR A CADA PESAGEM, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO, ACONIONAMENTO POR TOQUE, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.</p>	UNID	51	<p>GTECH GLASS 200</p>	R\$ 150,00	R\$ 7.650,00





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



7.	<p>GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.</p> <p>PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO INTENSIVO COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 250 KG POR HORA, MOTOR EM AÇO INOXIDÁVEL LIGA 188 AISI 304, COM GRANDE VARIEDADE DE CORTE, COM ACESSÓRIO PARA PURÉ DE BATATAS, ACOMPANHA DISCOS PARA FATIAR ONDULAR, RALAR, FATIAR E CUBOS. MÁQUINA MONOFÁSICA COM UMA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÍNIMA DE 400 R.P.M. OPERAÇÃO INICIALIZADA POR MEIO DA ALAVANCA, CONTEM BOCA CILÍNDRICA 45 MM, CONCEPÇÃO DA TAMPA DE FORMA SIMPLES SEM CANTOS, ACOMPANHA KIT DE DISCOS: KIT DE LÂMINA DE FATIAR 2MM, FATIAR 5MM, RALAR 2MM, KIT DE CUBOS 10 X10 X 10 (COMPOSTO POR FATIAR 10MM E GRADE 10 X 10 MM), KIT VINAGRETE (FATIAR CUBOS 5MM, E GRADE 1,2 X 0,5MM), KIT FATIAR DE 02MM, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID	51	SKYMSEM RA7	R\$ 4.180,00	R\$ 211.850,00
8.	<p>REFEIDOURO DE PRESSÃO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, TERMOSTATO INTERNO, GABINETE EM AÇO INOX COM ESTRUTURA PRÓPRIA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE FACILITANDO O ACESSO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA: 2 TORNEIRAS SENDO 1 JATO PARA BOCA E 1 JATO PARA COPO; REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA, FACILACIONAMENTO ELÉTRICO DA TORNEIRA ATRAVÉS DE BOTÕES ALOJADOS NO PAINEL ELÁSTICO E COM INDICAÇÃO EM BRAILE TRIPLO; ESTÁGIO DE FILTRAGEM, REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA AÇO INOX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA EXTERNA COBRE, GÁS ECOLÓGICO, MOTOR HERMÉTICO, TENSÃO 220 V, REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO, POSSUI ECOCOMPRESSOR QUE UTILIZA GÁS R134A, NÃO PREJUDICANDO O MEIO AMBIENTE ATENDER A NORMA ABNT-NBR 9050/2015 E O DECRETO 5296/2004 E PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, POTÊNCIA 185 W, COM DOZE MESES (1</p>	UNID	29	FBBL PDF300	R\$ 2.990,00	R\$ 85.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE




ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEBILIDADES DE FABRICAÇÃO; POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO À PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.

9.	<p>BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO + CONJUGADO PARA ACESSO DE CRIANÇAS COM TORNEIRA - TAMBORE GABINETE EM AÇO INOX POLIDO, REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, GAS R-134A, COM DUAS TORNEIRAS JATO PARA BOCA EM LATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA E UMA TORNEIRA PARA COPO EM LATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX ISOLADO COM EPS E COM SERPENTINA EXTERNA, RALO SIFONADO, COM VAZÃO MÍNIMO DE 6 LITROS DE ÁGUA POR HORA PARA SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO. POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO À PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.</p>	UNID	29	IBBL BAC 40	R\$ 1.200,00	R\$ 34.800,00
10.	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA TOTALMENTE EM AÇO INOX COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX, PARA SER UTILIZADO EM ESTABELECIMENTO DE GRANDE MOVIMENTO COM VAZÃO MÍNIMO DE</p>	UNID	29	IBBL BAC 40C	R\$ 990,00	R\$ 28.710,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



50 LITROS DE ÁGUA POR HORA PARA SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO, POSSUIR SISTEMA EASY CLEAN, DRENO PARA LIMPEZA; POSSUIR PÉS ANTIDERRAPANTE; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.

BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX, POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 130 (CENTO E TRINTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304 E POSSUIR RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIETILENO ATÓXICO; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E

II.

UNID.

49

SO AÇO INDUSTRIAL AL BB104II


R\$ 3400,00

R\$ 166600,00

X



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



12	<p>DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.</p> <p>BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12L DESTINADA A MISTURAR E BATER MASSAS LÉVES. LOCAL: COZINHA. DIMENSÕES E CAPACIDADE: LARGURA MÁXIMA: 340 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 650 MM; ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 750 MM. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 12L. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM CORPO CONFECCIONADO EM AÇO SAE 1010/1020, COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, CUBA EM AÇO INOX AISI 304 TAMPA SUPERIOR FABRICADA EM AÇO COM NO MÍNIMO SEIS NÍVEIS DE VELOCIDADE SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA. BATEDORES EM ALUMÍNIO, TACHO ESTAMPADO EM AÇO INOX EQUIPADO COM SENSOR MAGNÉTICO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUIDOS: BATEDOR GARFO, BATEDOR RAQUETE, E BATEDOR GLOBO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA, COM GRADE E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. MOTOR 1/2 CV, NO MÍNIMO, POSSUI PROTEÇÃO MOVEL INTERTRAVADA, DIMENSIONAMENTO DA FIAGAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, TENSÃO (VOLTAGEM) MONOVOLT - 127V / 220V (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLT. INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHÃO) DO APARELHO; GARANTIA EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 371/99 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO; MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETTO.</p>	UNID	52	VENANCIO VBSSTRENG	R\$ 4.400,00	R\$ 224.400,00
13	EXAUSTOR PARA FOGÃO INDUSTRIAL	UNID	21	VENTISOL	R\$	R\$



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	<p>DE 4 BOCAS, COIFA DE PAREDE 40CM COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ABA DE VIDRO TEMPERADO; FUNÇÃO 2X1 PODENDO SER UTILIZADA TANTO COMO DEPURADORA COMO EXAUSTORA; ACOMPANHA 2 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO; 2 LUMINÁRIAS DE LED; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE 660M³/HORA; MOTOR DE 170W; NÍVEL DE RUÍDO: < OU = 43DB; SAÍDA DO DUTO DE 150MM; ACABAMENTO DA CHAMINE EM AÇO INOX, REGULÁVEL DE 60CM ATÉ 1,20M; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; VOLTAGEM 230V OU 127V; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE INCLUINDO A INSTALAÇÃO NO LOCAL QUE SERÁ UTILIZADO, PARA USO IMEDIATO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE "MANUAL DE INSTRUÇÕES", EM PORTUGUÊS, CONTENDO, NO MÍNIMO, ORIENTAÇÕES PARA USO CORRETO, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>			<p>SERVICO PESADO 40CM</p>	<p>950,00</p>	<p>32.800,00</p>
<p>14.</p>	<p>EXAUSTOR PARA FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS, COIFA DE PAREDE 60CM COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ABA DE VIDRO TEMPERADO; FUNÇÃO 2X1 PODENDO SER UTILIZADA TANTO COMO DEPURADORA COMO EXAUSTORA; ACOMPANHA 2 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO; 2 LUMINÁRIAS DE LED; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE 660M³/HORA; MOTOR DE 170W; NÍVEL DE RUÍDO: < OU = 43DB; SAÍDA DO DUTO DE 150MM; ACABAMENTO DA CHAMINE EM AÇO INOX, REGULÁVEL DE 60CM ATÉ 1,20M; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; VOLTAGEM 230V OU 127V; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE INCLUINDO A INSTALAÇÃO NO LOCAL QUE SERÁ UTILIZADO, PARA USO IMEDIATO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE "MANUAL DE INSTRUÇÕES", EM PORTUGUÊS, CONTENDO, NO MÍNIMO, ORIENTAÇÕES PARA USO CORRETO, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>UNID 29</p>		<p>VENTISOL SERVICO PESADO 60CM</p>	<p>R\$ 1.100,00</p>	<p>R\$ 31.900,00</p>
<p>15.</p>	<p>MISTURADORA DE ALIMENTOS MOTOR MONOFÁSICO; ESTRUTURA TUBULAR DE 1144 DE DIÂMETRO AÇO SAE 1010/1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA A FÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, GRADE DE</p>	<p>UNID 14</p>		<p>VENANCIO MPV40NR</p>	<p>R\$ 4.200,00</p>	<p>R\$ 58.800,00</p>





PROTEÇÃO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. PALIETAS RASPADORAS PLÁSTICAS COM REGULAGEM DE ALTURA. TACHO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DO TACHO, DUPLO SUPER RESISTENTE. MANTUPO PLÁSTICO PARA AUXILIAR QUANDO POR BASCULAR O TACHO. QUEIMADOR DUPLO DE 180 MM. PAS EM AÇO SAE1020 COM COBERTURA DE ESTANHO. COBERTURA EM AÇO INOX ESCOVADO. CAPACIDADE: 40 LITROS. MOTOR 1/2CV, VOLTAGEM: 220V. GARANTIA: EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 371/09 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO, MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

AMASSADEIRA RÁPIDA ESPIRAL 40KG COM SISTEMA DE SEGURANÇA NR12 - CAPACIDADE PARA 40KG DE MASSA PRONTA. GRUPO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. FUNCIONAMENTO É ATRAVÉS DE UM SISTEMA COM CORRENTE DENTADA. TAMPA SUPERIOR FABRICADA EM ABS TERMICAMENTE CONFORMADA. TACHO EM AÇO INOXIDÁVEL ESTAMPADO COM BASE EM FERRO FUNDIDO, TEM EIXO ROTATIVO ATRAVÉS DE CORRENTE NA PARTE INFERIOR. POSSUI GRADE COM PROTEÇÃO MÓVEL INTERTRAVADA, QUE IMPEDE O ACESSO À ÁREA DO CARPO E QUE AO SER ABERTA, EFETUA PARADA IMEDIATA. O INTERTRAVAMENTO FUNCIONA ATRAVÉS DE DUAS CHAVES ELETROMECÂNICAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL, ATUANDO SIMULTANEAMENTE NA PROTEÇÃO MÓVEL A FIM DE EVITAR PALHAS. ESPIRAL DE 40KG POSSUI

16.

UNID

19

VENANCIO
VAEMS02NR

RS
12.400,00

RS
235.600,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PRODUÇÃO MÍNIMA DE 15 KG DE MASSA PRONTA, OU SEJA UTILIZA 10KG DE FARINHA, DE ACORDO COM A NORMA DE SEGURANÇA NR12, E COM A PORTARIA 471/09 DO INMETRO, COM SELO EXPEDIDO PELO MESMO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VOLTAGEM 220V POTÊNCIA: 3 CV CONSUMO: 2,59 KW/H CAPACIDADE: 40 KG DE MASSA ROTAÇÃO: 93 RPM / 138 RPM ALTURA: 99CM LARGURA: 38CM PROFUNDIDADE: 14 CM GARANTIA: EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 371/09 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO. MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

17. FORNO COMBINADO A GÁS 20 QNS. FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO CONTROLADOR: SECO - COMBINADO - VAPORE REGLAVEL - REGENERAÇÃO CONTROLADOR DE FÁCIL OPERAÇÃO (EASY CONTROL) E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. SISTEMA DE LAVAGEM DO WASH. SENSOR DE NÚCLEO TEM COMO FUNÇÃO DETERMINAR O PONTO DO COZIMENTO (MAL PASSADO, BEM PASSADO OU AO PONTO), POIS IRÁ EFETUAR A MEDIÇÃO ATRAVÉS DE UMA SONDA INSERIDA NO INTERIOR DO ALIMENTO. ENTRADA USB PARA INCLUIRE NOVAS RECEITAS NA MEMÓRIA DO FORNO.

UNID

19

VENANCIO
FCDB20G

R\$
30.300,00

R\$
579.500,00

VALOR TOTAL DOS ITENS

R\$ 1.490,00

ITEM 19 - FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO

Agil Comércio e Distribuidora de Equipamentos Domésticos

Item	Especificação	Unid	Qtde	Marca	Valor Unit	Valor Total
19	FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 600 X 300 MM, POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO	UNID	1	ITAJOMA 4 BOCAS BP + FORNO	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORES DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM BRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SARTAS EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORÇA REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP- 285MMCA/ GN- 200MMCA; COR: PRETO COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO DE GARANTIA, CONTRA VICIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO.

FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO DE 06 (SEIS) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORES DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM BRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO;

1.

UNID

1


HAJOLA
BOCAS E
FORNO 9009

RS
1.950,00

RS
1.950,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PÊS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FOME RIQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS GLP: 285MMCAV GN: 288MMCA; COR: PRETO COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL 400 MOTOR 1/2 CV, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FÁCILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANCA EM AÇO INOX PARA SEGURANCA DOS USUARIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDACAO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVIVEL PARA ADICAO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM 220 V COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM A NR-12.

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 25 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO COM MOVIMENTO BASCULANTE; MOTOR 1,5 CV, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FÁCILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANCA EM AÇO

3.

UNID

1

JL COLOMBO
6L BR

R\$
900,00

R\$
900,00

4.

UNID

1

JL COLOMBO
30 L

R\$
2.400,00

R\$
2.400,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	<p>INOX PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADICÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM 220V; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12;</p>					
5.	<p>ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO E CÂMARA REVESTIDO EM AÇO INOX, TAMPA E CACAMBA EM ALUMÍNIO REPUXADO, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 200W, ROTAÇÃO DE 1750RPM E FREQUÊNCIA DE 60HZ; ISOLAÇÃO CLASSE II; POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO;</p>	UNID	1	IL COLOMBO PEQUENO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
6.	<p>BALANCA DIGITAL DE PISO 200 KG - CAPACIDADE PARA PESAR ATÉ 200 KG TENDO DIVISÃO/GRADUAÇÃO DE 50G E VISOR EM LCD DIGITAL GRANDE; POSSUIR 04 SENSORES ALTAMENTE PRECISOS QUE NÃO DEIXA O PRODUTO VARIAR A CADA PESAGEM; PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO; ACIONAMENTO POR TOQUE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; GARANTIA 12 DOZE MESES.</p>	UNID	1	GTECH GLASS 200	R\$ 150,00	R\$ 150,00
7.	<p>PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO INTENSIVO COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 250 KG POR HORA; MOTOR EM AÇO INOXIDAVEL LIGA 188 AISI 304, COM GRANDE VARIEDADE DE CORTE, COM ACESSÓRIO PARA FURAR DE BATATAS, ACOMPANHA DISCOS PARA FATIAR ONDULAR, RALAR, PALITO E CUBOS; MÁQUINA MONOFÁSICA COM UMA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÍNIMA DE 400 R.P.M.; OPERAÇÃO INICIALIZADA POR MEIO DA ALAVANCA; CONTEM BOCA CILÍNDRICA 45 MM; CONCEPÇÃO DA TAMPA DE FORMA SIMPLES SEM CANTOS; ACOMPANHA KIT DE DISCOS; KIT DE LÂMINA DE FATIAR 2MM, FATIAR 5MM, RALAR 2MM; KIT DE CUBOS 10 X 10 X 10 (COMPOSTO POR</p>	UNID	1	SKYSEM PA7	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	<p>FATIAR 10MM E GRADE 10 X 10 MM; KIT VINAGRETE (FATIAR CUBOS 5MM E GRADE 0,8 X 0,8MM); KIT FATIAR DE 02MM, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.</p>					
8.	<p>BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, TERMOSTATO INTERNO; GABINETE EM AÇO INOX COM ESTRUTURA PRÓPRIA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE FACILITANDO O ACESSO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 2 TORNEIRAS SENDO 1 JATO PARA BOCA E 1 JATO PARA COPO, REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA, FACIL ACIONAMENTO ELÉTRICO DA TORNEIRA ATRAVÉS DE BOTÕES ALOJADOS NO PAINEL PLÁSTICO E COM INDICAÇÃO EM BRAILE, TRIPLO ESTÁGIO DE FILTRAGEM, REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA AÇO INOX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA EXTERNA COBRE, GÁS ECOLÓGICO, MOTOR HERMÉTICO, TENSÃO 200 V, REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO, POSSUI BICO COMPRESSOR QUE UTILIZA GÁS R134A NÃO PREJUDICANDO O MEIO AMBIENTE, ATENDER A NORMA ABNT NBR 9050/2015 E O DECRETO 5296/2004 E PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, POTÊNCIA 185 W, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO, POSSUI SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO</p>	UNID	1	IBEL PDF300	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
9.	<p>BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO, CONJUGADO PARA ACESSO DE CRIANÇAS COM 1 TORNEIRA - TAMPO E GABINETE EM AÇO INOX FOLDO, REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE</p>	UNID	1	IBEL BAC 40	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



COMPRESSOR, GAS R-134A, COM DUAS TORNEIRAS JATO PARA BOCA EM LATAO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA E UMA TORNEIRA PARA COPO EM LATAO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, DEPOSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX, ISOLADO COM EPS E COM SERPENTINA EXTERNA, RALO SIFONADO, COM VAZÃO MÍNIMA DE 6 LITROS DE ÁGUA POR HORA PARA SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVES DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO, POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVES DE CERTIFICADO VALIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO

BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA TOTALMENTE EM AÇO INOX COM REFRIGERAÇÃO ATRAVES DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX, PARA SER UTILIZADO EM ESTABELECIMENTO DE GRANDE MOVIMENTO COM VAZÃO MÍNIMA DE 50 LITROS DE ÁGUA POR HORA PARA SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVES DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO, POSSUIR SISTEMA EASY CLEAN, TRENO PARA LIMPEZA, POSSUIR PÉS ANTIDERRAPANTE, POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VALIDO ATRAVES DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO, POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVES DE CERTIFICADO VALIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA

10.


UNID

1


IBHL-BAG-400

R\$ 990,00

R\$ 990,00



<p>CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.</p>				
<p>11. BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR COM QUATRO TORREIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO LATO PARA BOCA E UMA PARA COPO. AMBAS COM REGULAGEM DO LATO DA ÁGUA. EM AÇO INOX. POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO. POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO EXTERNAMENTE EM AÇO INOX. DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIETILENO ATÓXICO. POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVIVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR. POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA. POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 341 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.</p>	<p>UNID 1</p>	<p>SO AÇO INDUSTRIAL AL BBIQTI</p>	<p>R\$ 3.400,00</p>	<p>R\$ 3.400,00</p>
<p>12. BATEDORA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12L DESTINADA A MISTURAR E BATER MASSAS LÉVES LOCAL COZINHA. DIMENSÕES E CAPACIDADE: LARGURA MÁXIMA: 340 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 650 MM; ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 750 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 12L. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO COM CORPO CONFECCIONADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM ENFERA A PÓLELETRÓSTATICA COM BASE FOSFATIZADA. CURA EM AÇO INOX AISI 304 TAMPA SUPERIOR FABRICADA</p>	<p>UNID 1</p>	<p>VENANCIO VBPSISDNR</p>	<p>R\$ 4.400,00</p>	<p>R\$ 4.400,00</p>



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



EM ABS. COM NO MÍNIMO, SEIS NÍVEIS DE VELOCIDADE, SISTEMA DE TRÍCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA, BATEDORES EM ALUMÍNIO, TACHO ESTAMPADO EM AÇO INOX, EQUIPADO COM SENSOR MAGNÉTICO, ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: BATEDOR GARTO, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA, COM GRADE E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MOTOR 1/4 CV, NO MÍNIMO, POSSUI PROTEÇÃO MÓVEL INTERTRAVADA, DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATIVÉIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO TENSÃO (VOLTAGEM) MONOVOLT - 127 V / 220 V (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLT, INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO, GARANTIA EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 371/09 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO, MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFÉITO.

EXAUSTOR PARA FOGÃO INDUSTRIAL DE 3 BOCAS, COIFA DE PAREDE 40CM, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ABA DE VIDRO TEMPERADO, FUNÇÃO 2X1 PODENDO SER UTILIZADA TANTO COMO DEPURADORA COMO EXAUSTORA, ACOMPANHA 2 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO, 2 LUMINÁRIAS DE LED, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE 600M³/HORA, MOTOR DE 170W, NÍVEL DE RUÍDO < OU = 45DB, SAÍDA DO DUTO DE 150MM, ACABAMENTO DA CHAMINÉ EM AÇO INOX, REGULAVEL DE 60CM ATÉ 120M, 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE, VOLTAGEM 220V OU 127V, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE INCLUINDO A INSTALAÇÃO NO LOCAL QUE SERÁ UTILIZADO, PARA USO IMEDIATO, DEVERÁ VER ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

13.

UNID

VENTISOL
SERVIÇO
FISADO
40CM

R\$
950,00

R\$
950,00