





PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



	INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO					
5.	BANDEJA RETANGULAR GRANDE DE AÇO INOX 1ª QUALIDADE, DIMENSÃO: COMPRIMENTO 47 CM, LARGURA 32CM, ALTURA 2CM E ESPESURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/10. DESIGN RETANGULAR SEM ALCAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSOES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	36	IRONTE	R\$ 63,90	R\$ 2.300,40
6.	BANDEJA RETANGULAR MÍDIA DE AÇO INOX 1ª QUALIDADE, DIMENSÃO: COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 27CM, ALTURA 2CM E ESPESURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/10. DESIGN RETANGULAR SEM ALCAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSOES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	36	IRONTE	R\$ 54,00	R\$ 1.926,40
7.	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA DE AÇO INOX 1ª QUALIDADE, DIMENSÃO: COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 23CM, ALTURA 2CM, E ESPESURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/10. DESIGN RETANGULAR SEM ALCAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSOES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 50,00	R\$ 1.800,00



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE




8.	<p>CERTIFICADO PELO INMETRO. CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESURA MÍNIMA 1,2 MM. CONCHA CONCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO IÔNICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO. NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, GORÇOS, GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS E SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA COM VISTAS A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	IRONTE	R\$ 18,35	R\$ 660,60
9.	<p>CACAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 34 - COM VOLUME DE 14,5 LITROS. 1ª QUALIDADE. ESPESURA DO ALUMÍNIO 3MM, ALTURA 16 CM, DIÂMETRO 21 CM COM 4 ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E 1 COM DESENHO ERGONÔMETRO. TAMPA EM ALUMÍNIO COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS ISENTE DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	IRONTE	R\$ 100,00	R\$ 3.600,00
10.	<p>CACAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35 - COM VOLUME DE 20 LITROS. 1ª QUALIDADE. ESPESURA DO ALUMÍNIO 3MM, ALTURA 18 CM, DIÂMETRO 28 CM, COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E</p>	UNID	36	IRONTE	R\$ 132,00	R\$ 4.752,00



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



	COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E BNCALHE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES, PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.					
11.	CACAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO Nº 40 COM VOLUME DE 33,5 LITROS, QUALIDADE ESPESSURA DO ALUMÍNIO 3MM, ALTURA: 19 CM, DIÂMETRO: 40 CM, COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E BNCALHE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES, PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	FRONTE	R\$ 137,00	R\$ 4.932,00
12.	CUSCUEIRA EM ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES: ALTURA: 25 CM, DIÂMETRO: 20 CM, LINHA INDUSTRIAL, COM BASE, TAMPA E ALÇA, E COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO, CORP. INTERIOR, ACABAMENTO ANTI-DEGRADANTE, COM BASE E ESTAMPA, COM ALÇAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA: 2,0MM, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	BAGUNÇ	R\$ 87,00	R\$ 3.132,00
13.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO ROSCO NO Nº 34 - COM VOLUME DE 27 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 3MM, DIÂMETRO: 34 CM, ALTURA: 30 CM, COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM	UNID	36	FRONTE	R\$ 122,00	R\$ 4.392,00



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



	<p>DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS, PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>				
14.	<p>CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 38 COM VOLUME DE 38 LITROS, ESPESURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO 38 CM, ALTURA 39 CM, COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS, PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	35	FRONTE	R\$ 247,00 R\$ 892,00
15.	<p>CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 40 COM VOLUME DE 45 LITROS, ESPESURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO 43 CM, ALTURA 36 CM, COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS, PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ PARA UTILIZAÇÃO EM</p>	UNID	36	FRONTE	R\$ 177,00 R\$ 6372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



16.	<p>FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO.          CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO Nº 25 COM VOLUME DE 11 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 4MM E 5MM, DIÂMETRO: 26 CM, ALTEZA: 21,5 CM E COMPRIMENTO DE ALÇA 34,5 CM, COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONOMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM CON ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS, E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, SEM A DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUALISQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDEZ, PARA UTILIZACAO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	IRONTE	R\$ 89,00	R\$ 3.204,00
17.	<p>CHALDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 24 COM CAPACIDADE 7,0 LITROS COM DESIGN ERGONOMETRO, COM BICO DE SAÍDA DE VAPOR, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ARCO DE ALUMÍNIO E PEGADOR EM MADEIRA REFORÇADO, E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS, E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, SEM A DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUALISQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDEZ, PARA UTILIZACAO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	BALDUINO	R\$ 100,00	R\$ 3.600,00
18.	<p>COLHER INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 12 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSOES).</p>	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 15,90	R\$ 1.144,80



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



	<p>FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TOXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, CÔR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTITUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
19.	<p>COLHER CONCAVA GRANDE EM POLIPROPILENO COM CABO INOX MEDINDO 7,5 X 15 X 3,5CM RESISTENTE A TEMPERATURA DE 200 C GRAUS. FABRICAÇÃO EM POLIETILENO VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, CÔR VERDE, DESIGN ARREBONDADO, ACABAMENTO FOSCO OU MICROTEXTURADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSÍVEL DE SER REICICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 98,50	R\$ 7.092,00
20.	<p>CONJUNTO DE PAINÉIS EM ALUMÍNIO BRANCO FABRICADOS EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL CONFECCIONADO DA BASE ALUMÍNIO, DO PEGADOR DA PAINÉLA BAQUENITE, DA ALÇA BAQUELITE, DA TAMPA ALUMÍNIO, REVESTIMENTO INTERNO ALUMÍNIO POLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE APROXIMADA: 01 ESCORREDOR COM LARGURA 30 CM, 01 PAINÉLA Nº 16 - 1,4 LITRO, 01 PAINÉLA Nº 18 - 1,0 LITRO, 01 CACAROLA Nº 18 - 1,9 LITRO, 01 FRIGIDEIRA Nº 18 - 1,2 LITRO, 01 ERVEDOR Nº 14 - 1,7 LITRO. PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 2,197 KG, DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P): 41 X 45 X 14 CM COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS.</p>	UNID	36	VITÓRIA ALUMÍNIO	R\$ 185,00	R\$ 6.660,00



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



	OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.					
21	CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CONCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO OU SETA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE EMPRESTAR ODORES, COM OU SEM GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE À QUE SE DESTINA, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	ALUMÍNIO	R\$ 40,00	R\$ 1.440,00
22	CACAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45, COM VOLUME DE 20 LITROS, TA QUALIDADE ALTURA 30 CM, DIÂMETRO 45 CM, COM ALCAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMICO, TAMBÉM EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBOTES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 128,00	R\$ 4.608,00
23	CACAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 50 - COM VOLUME DE	UNID	36	IRONTE	R\$ 237,00	R\$ 8.532,00




PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



	<p>41,2 LITROS, NA QUALIDADE ALTURA 21 CM, DIÂMETRO: 50 CM, COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO</p>					
24	<p>CACAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 55, COM VOLUME DE 62,2 LITROS, NA QUALIDADE ALTURA 22 CM, DIÂMETRO: 55 CM, COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	UNID	30	IRONIE	R\$ 383,00	R\$ 11.788,00
25	<p>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO, COM ACABAMENTO ROSCO, NO 45, COM VOLUME DE 68,3 LITROS, NA QUALIDADE ALTURA 21 CM, DIÂMETRO: 45 CM, COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	UNID	36	JR	R\$ 259,00	R\$ 9.180,00





PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



26	<p>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 50 - COM VOLUME DE 94,2 LITROS, NA QUALIDADE, ALTURA 48 CM, DIÂMETRO 30 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	JR	R\$ 492,00	R\$ 17.712,00
27	<p>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 50 - COM VOLUME DE 118,7 LITROS, NA QUALIDADE, ALTURA 50 CM, DIÂMETRO 35 CM, COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	JR	R\$ 541,50	R\$ 19.494,00
28	<p>ESCORREDOR DE MASSAS INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35 FURADO, COM PÉ, COM FUROS FINOS E GROSSOS, DIÂMETRO 35CM, ALTURA 13,5CM COM ASA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ.</p>	UNID	36	VITÓRIA	R\$ 59,00	R\$ 2.124,00


X



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE




29.	<p>PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p> <p>ESCOVA DE MADEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 12 MM COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, QU SEJA EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORE, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO SEM VÃO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFeitos PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM ATENÇÃO À FINALIDADE À QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	VITÓRIA	R\$ 34,50	R\$ 1.242,00
30.	<p>FACA EM INOX PARA CORTES DE DIVERSOS, COM FIO LISO 3" NAS DIMENSÕES DE 30MM X 40MM, CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFIL ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES, PARA NÃO POSSIBILITAR ACUMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORE, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	25	ORIGINAL	R\$ 45,30	R\$ 1.132,50
31.	<p>FACA EM INOX PARA CORTES DE LEGUMES, COM FIO LISO 3" NAS DIMENSÕES DE 25MM X 35MM.</p>	UNID	12	ORIGINAL	R\$ 16,15	R\$ 193,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	<p>CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACUMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>				
32	<p>FACA EM INOX PARA CORTES DE PÃES, COM FIO LISO E NAS DIMENSÕES DE 2,5MM X 228MM. CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACUMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID. 22	ORIGINAL	R\$ 74,50	R\$ 1.639,00
33	<p>FRIGIDEIRA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO CABO DE MADEIRA E UMA ALÇA NA OUTRA LATERAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO, ESPESURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM, COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUALQUER OUTROS</p>	UNID. 26	IRONTE	R\$ 60,00	R\$ 2.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.					
34.	FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45 COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO REFORÇADO, ESPESSURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM COM DESIGN ERGONOMETRO ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENÇÃO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	34	IRONTE	R\$ 85,00	R\$ 3.060,00
35.	GARFO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA SERVIR ALIMENTOS, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA ESTE MODELO MONOBLOCADO OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (SEM FISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TOXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODEOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENÇÃO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS A FINALIDADE A QUE SE DESTINA, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	35	IRONTE	R\$ 30,00	R\$ 1.080,00
36.	REGADOR DE ALIMENTOS (MASSA E SACADA) INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 28 CM PARA SERVIR ALIMENTOS, COM ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM.	UNID	36	ORIGINAL	R\$ 28,00	R\$ 1.044,00

X



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.

PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 10 LT. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 10 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA: INDUSTRIAL, COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, SEM DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOCOS ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.

PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LT. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 20 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA: INDUSTRIAL, COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE

37	UNID	36	ALUMINELA	R\$ 220,00	R\$ 7.920,00
38	UNID	36	IRONTE	R\$ 708,00	R\$ 25.488,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES, PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.

VALOR TOTAL DO LANCE: R\$ 129.798,00

R\$ 129.798,00

COTE 392 - COTA EXCLUSIVA COM FIDEJ. Abastecimento de Artigos de Escritório, Limpeza e Canteiro Alimentício L.P.D.A

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marc.	Valor Unit.	Valor Total
1.	ASSADEIRA RETANGULAR NO. 05 - COMPRIMENTO 45CM, ALTURA 16CM, COM LARGURA 37CM, COM DESIGN ERGONÔMICO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	ALUMINIO	R\$ 53,21	R\$ 1277,04
2.	BANDEJA REDONDA PEQUENA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE - DIMENSÃO DIÂMETRO 30CM E ESPESURA 0,5MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN REDONDA SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	DE CASA	R\$ 38,95	R\$ 467,40
3.	BANDEJA REDONDA MÉDIA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE - DIMENSÃO DIÂMETRO 35 CM E ESPESURA 1,5MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E	UNID	12	IRONTE	R\$ 47,60	R\$ 571,20



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE




	INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO					
4.	BANDEJA REDONDA GRANDE DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE. - DIMENSÃO: DIÂMETRO 40 CM E ESPESURA 0,6MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/10, DESIGN REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID.	12	IRONTE	R\$ 47,60	R\$ 571,20
5.	BANDEJA RETANGULAR GRANDE DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE. - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 47,5CM, LARGURA 32CM, ALTURA 2CM E ESPESURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID.	12	IRONTE	R\$ 47,60	R\$ 571,20
6.	BANDEJA RETANGULAR MEDIA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE. - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 40,5CM, LARGURA 23CM, ALTURA 2CM E ESPESURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID.	12	MAR INOX	R\$ 44,20	R\$ 530,40

X



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**



<p>7. BANDEJA RETANGULAR PEQUENA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE, DIMENSÃO: COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 23CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10 DESIGN RETANGULAR SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	MAK INOX	R\$ 4,20	R\$ 50,40
<p>8. CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM. CONCHA CONCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM E GANCHEO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOLÓGICO OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA COM SUPERFÍCIE LISA LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO. NÃO DEVE EMPRESTAR ODORES, CORES OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTE-HEM PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	IRONTE	R\$ 15,50	R\$ 186,00
<p>9. CACAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 34 - COM VOLUME DE 14,5 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 3MM, ALTURA 16 CM, DIÂMETRO 34 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS</p>	UNID	12	IRONTE	R\$ 89,95	R\$ 1.079,16





PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



	REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.					
10.	CACAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 38 - COM VOLUME DE 20 LITROS, IA QUALIDADE, ESPESURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 18 CM, DIÂMETRO: 38 CM COM ALCAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMICO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	VITÓRIA	R\$ 130,05	R\$ 1.560,60
11.	CACAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 40 - COM VOLUME DE 25,5 LITROS, IA QUALIDADE, ESPESURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 19 CM, DIÂMETRO: 40 CM, COM ALCAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMICO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	VITÓRIA	R\$ 130,05	R\$ 1.560,60
12.	CUSCUZERA EM ALUMÍNIO NOSSAS DIMENSÕES, ALTURA: 25, DIÂMETRO: 26 CM, LINHA INDUSTRIAL, COM BASE, TAMPA E ALCAS E COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO, CORPO INTERIOR,	UNID	12	IR	R\$ 51,00	R\$ 612,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	ACABAMENTO ANTIADERENTE, COM BASE E ESTAMPA, COM ALÇAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA 2,0MM, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO.					
13.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 34 COM VOLUME DE 21 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 24 CM, ALTURA: 30 CM, COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMICO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 129,00	R\$ 1.548,00
14.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 38 COM VOLUME DE 38 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 38 CM, ALTURA: 30 CM, COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMICO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 190,40	R\$ 2.284,80
15.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 40 COM VOLUME DE 45 LITROS, ESPESSURA DO	UNID	12	IRONTE	R\$ 164,90	R\$ 1.978,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO  
5106  
Página

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
N.º 1633  
RUBRICA


<p>ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 40 CM ALTURA: 36 CM COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	R\$ 68,00	R\$ 816,00
<p>CHALEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 24 COM CAPACIDADE DE 10 LITROS COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM BICO DE SAÍDA DE VAPORE, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ARO DE ALUMÍNIO E REGADOR EM MADEIRA REFORÇADO E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL</p>	UNID	12	R\$ 90,95	R\$ 1.091,40



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



	<p>E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
18.	<p>COLHER INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 35 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (SEM MICROFISSURAS E RISCOS), FACILMENTE LIMPA, RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVE NEM SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMERSTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDAS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM AISTAS A FINALIDADE À QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	24	VIGÓRIA	R\$ 6,80	R\$ 163,20
19.	<p>COLHER CONCAVA GRANDE EM POLIPROPILENO COM CABO FLEXÍVEL MEDINDO 15 X 01,5 X 45 CM RESISTENTE À TEMPERATURAS DE 2500 C GRAUS. FABRICAÇÃO EM POLIETILENO VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COR VERDE, DESIGN ARREDONDADO, ACABAMENTO FOSCO COM MICROTEXTURADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	24	ESPORÃO	R\$ 22,10	R\$ 530,40
20.	<p>CONJUNTO DE PANEAS EM ALUMÍNIO E PEÇAS FABRICADAS EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL CONFECCIONADO: DA PANEIA ALUMÍNIO, DO PEGADOR DA PANEIA BAQUELITE, DA ASCA BAQUELITE, DA TAMPA ALUMÍNIO, REVESTIMENTO INTERNO ALUMÍNIO POLIDO.</p>	UNID	12	FRONTE	R\$ 161,50	R\$ 1.938,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**



	<p>REVESTIMENTO EXTERNO ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE APROXIMADA - 01 ESCORREDOR COM LARGURA 30 CM. 01 PANELA Nº 16 - 1,4 LITRO; 01 PANELA Nº 18 - 1,9 LITRO; 01 CACAROLA Nº 15 - 1,9 LITRO; 01 FREGIDEIRA Nº 18 - 1,2 LITRO; 01 FERVEDOR Nº 14 - 1,7 LITRO. PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 2,197 KG, DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P) - 41 X 45 X 14 CM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBTES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
21.	<p>CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS, COM ESPESURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CONCAVA FRENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOLÓGICO, OU SEJA, EM ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TOXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, CORES OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	HONTE	R\$ 15,50	R\$ 186,00
22.	<p>CACAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 45 - COM VOLUME DE 20 LITROS, NA QUALIDADE ALTEPA 16, CM, DIÂMETRO 45 CM, COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM</p>	UNID	12	VITORIA	R\$ 130,05	R\$ 1.560,60



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



	DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO					
23.	CACAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 50, COM VOLUME DE 4,2 LITROS, IA QUALIDADE, ALTURA 21 CM, DIÂMETRO 30 CM, COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	IR	R\$ 200,60	R\$ 2.407,20
24.	CACAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 55, COM VOLUME DE 6,2 LITROS, IA QUALIDADE, ALTURA 22 CM, DIÂMETRO 35 CM, COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	IR	R\$ 341,50	R\$ 3.078,00
25.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 45, COM VOLUME DE 68,3 LITROS, IA QUALIDADE, ALTURA 43 CM	UNID	12	IR	R\$ 212,50	R\$ 2.550,00




PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE




	<p>DIÂMETRO: 45 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
26.	<p>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO Nº 50 - COM VOLUME DE 242 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA 50 CM, DIÂMETRO: 50 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	BALDUINO		R\$ 518,00	R\$ 6.216,00
27.	<p>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO Nº 55 - COM VOLUME DE 113,7 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA 50 CM, DIÂMETRO: 55 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E</p>	UNID	12	IRONTE	R\$ 570,00	R\$ 6.840,00






PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



28	<p>A GAS, CERTIFICADO PELO INMETRO ESCORREDOR DE MASSAS INDUSTRIAL DE ALUMINIO REFORCADO NO 35 - FURADO, COM PE COM FUROS FINOS E GROSSOS, DIAMETRO 35CM, ALTURA 13,5CM, COM ASA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESIDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARISTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO FACILMENTE LIMPA E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM TOGÓFOS ELÉTRICO E A GAS, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	VITORIA	R\$ 56,95	R\$ 683,40
29	<p>ESCUMADEIRA INDUSTRIAL DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO MINIMO 50 CM PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MINIMA 12 MM, COM GANCHO PARA PENETRAR DE ALUMINIO REFORCADO, CONECCIONADO TOTALMENTE EM ACO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MOBLO MONOBLOCO OU SEJA, EM UMA UNICA PEÇA, COM SUPERFICIE LISA LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSOES, FACILMENTE LIMPA E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDEZ NEOTÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESSTAR" ODORES OU GOZOS AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARISTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTENCIA, COM VISTAS A FINALIDADE A QUE SE DESTINA, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	SQ	R\$ 8,50	R\$ 102,00
30	<p>FACA EM INOX PARA CORRES DE DIVERSOS, COM FIO LISO E NAS DIMENSÕES DE 30MM X 30MM, CONECCIONADA EM LAMINA DE ACO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM ACO AISI 304, LAMINA FIO LISO, CONFORME DESCRICAO, FABRICADA EM ACO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM</p>	UNID	24	SQ	R\$ 21,25	R\$ 510,00






	<p>EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
31.	<p>FACA EM INOX PARA CORTES DE LEGUMES, COM FIO LISO NAS DIMENSÕES DE 25MM X 38MM, CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PEREIRA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420, TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	24	ORIGINAL	R\$ 13,43	R\$ 322,32
32.	<p>FACA EM INOX PARA CORTES DE BÃES, COM FIO LISO, NAS DIMENSÕES DE 25MM X 38MM, CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PEREIRA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420, TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	24	SQ	R\$ 11,05	R\$ 265,20



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



33.	<p>A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS CERTIFICADO PELO INMETRO.</p> <p>FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35 COM CABO DE MADEIRA E UMA ALÇAS NA OUTRA LATERAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO. ESPESSURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM COM DESIGN ERGONOMÉTRICO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARISTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFÉITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPEVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	FRONTE	R\$ 64,60	R\$ 768,00
34.	<p>FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45 COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO REFORÇADO. ESPESSURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM COM DESIGN ERGONOMÉTRICO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARISTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFÉITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPEVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	FRONTE	R\$ 89,00	R\$ 1.068,00
35.	<p>GARFO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA SERVIR ALIMENTOS, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGAS 19, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPEVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODR, COR OU GOSTO</p>	UNID	12	VITÓRIA	R\$ 5,30	R\$ 63,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**



	<p>AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS A FINALIDADE A QUE SE DESTINA, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>				
36.	<p>PEGADOR DE ALIMENTOS (MASSA E SALADA) INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 28 CM PARA SERVIR ALIMENTOS, COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,8MM, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, 1,0 CA 17/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDIZ. NÃO TÓXICO, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, CORES OU GOSTOS AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS A FINALIDADE A QUE SE DESTINA, CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12 ORIGINAL	R\$ 15,30	R\$ 183,60
37.	<p>PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 10 LT, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 10 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA INDUSTRIAL, COM DESIGN ERGONÓMICO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS, PREJUDICIAS A SUA</p>	UNID	12 ALUMÍNIO OLIVEIRA	R\$ 229,00	R\$ 2748,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	UTILIZAÇÃO: FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.						
38	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LT. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE 20 L. COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA INDUSTRIAL. COM DESIGN ERGONÔMETRO. ENCADE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBOTES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBAIXOS EM SUAS ARESTAS OU QUALISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	1	NICKO	R\$ 668,10	R\$ 8.017,20	
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 8.017,20	

DOI 10 - AMPLIACÃO CORRIGIDA  
Nº 10 - 001/2014 - 001

Item	Especificação	Unid	Quant	Marca	Valor Unit	Valor Total
1.	CAIXAS PLÁSTICAS PARA HORTIFRUTIS DEVER SER PRODUZIDAS EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VAZADO, CAPACIDADE 30 LITROS, DIMENSÕES: PROFUNDIDADE 30 CM, LARGURA 35 CM E ALTURA 10 CM, CORES VARIADAS.	UNID	111	BAF CAIXA PARA FRUTAS	R\$ 34,00	R\$ 3.774,00
2.	PALLET PARA ARMAZENAMENTO SUPERFÍCIE PLANA E ANTIDERRAPANTE, FABRICADA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ENCAIXES DE JUSTA POSIÇÃO PARA MONTAGEM, ATÓXICO, DIMENSÕES (L X A X C) 800MM X 1350MM X 1100MM, COR PRETO.	UNID	120	ESTRUTURA PLÁSTICA PP	R\$ 300,00	R\$ 36.000,00
3.	MINI FORTA PALLETS - COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO B5 TRATAMENTO	UNID	23	SO AÇO FORTA PALETIS	R\$ 1.455,00	R\$ 33.465,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



Página

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 1643  
RUBRICA


	ANTI-FERRUGINOSO, DIMENSIONADAS A ARMAZENAR, ALTURA MÁXIMA 9 METROS, COLUNA CHAPA 14 LONGARINA CHAPA 14.					
4.	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRACO, DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE, PRODUZIDA COM MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SEM ADITIVO COM ANTI UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTAVEL, SUPORTA PESO DE ATE 120 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 49 CM, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14736.	UNID	3180	IBAF BISTRO	R\$ 29,00	R\$ 92.220,00
5.	MESA PLÁSTICA, QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA, DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA 5MM, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.	UNID		IBAF LUGARES	R\$ 56,00	R\$ 44.520,00
VALOR TOTAL: R\$ 206.975,00						

1. QUELHES COM EXCLUSÃO DE IPTU  
A. N.º 1400000-1/2009-11


Item	Especificações	Unid	Quant	Marca	Valor Unit	Valor Total
1.	CAIXAS PLÁSTICAS PARA HORTIFRUTIS, DEVER SER PRODUZIDAS EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VAZADO, CAPACIDADE 60 LITROS, DIMENSÕES: PROFUNDIDADE 55CM, LARGURA 35 CM E ALTURA 30 CM, CORES VARIADAS.	UNID	3	IRAP CAIXA PARA FRUTAS	R\$ 34,00	R\$ 1.020,00
2.	PALET PARA ARMAZENAMENTO, SUPERFÍCIE PLANA, ANTI-DERRAPANTE, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ENCAIXES DE FUSTA POSIÇÃO PARA MONTAGEM, ATOXICO, DIMENSÕES (C X A X G): 600MM X 135MM X 110MM, COR PRETO.	UNID	40	ESTRUTURA PLÁSTICA PR	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
3.	MINI PORTA PALETES - COM FECHURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, PADRÃO E TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, DIMENSIONADAS A ARMAZENAR.	UNID	7	SO AÇO PORTA PALETES	R\$ 1.485,00	R\$ 10.385,00



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



4.	<p>ALTURA MÁXIMA: 9 METROS COLUNA CHAPA 14 LONGARINA CHAPA 14</p> <p>CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO, DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE SER ADITIVADO COM ANTI UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 39 CM, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14334</p>	UNID	1060	IBAP-BISTRO	R\$ 29,00	R\$ 30.740,00
5.	<p>MESA PLÁSTICA, QUADRODA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA, DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 900 MM, ESPESSURA 5MM, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.</p>	UNID	265	IBAP- LUGARES	R\$ 55,00	R\$ 14.610,00
VALOR TOTAL DO BEM: R\$ 45.350,00						



*[Handwritten signatures and marks]*