



editais.

No dia 17/08/2021, às 15:54:19 horas, no lote (85) - Fralda geriátrica XG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 57.600,00.

No dia 02/07/2021, às 11:59:41 horas, no lote (86) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho g - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:07:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:07:04 horas, no lote (86) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho g - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 15:54:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 15:54:31 horas, no lote (86) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho g - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 15:54:31 horas, no lote (86) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho g - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 26.660,00.

No dia 02/07/2021, às 11:59:54 horas, no lote (87) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:07:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:07:10 horas, no lote (87) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 15:54:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 15:54:42 horas, no lote (87) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.



No dia 17/08/2021, às 15:54:42 horas, no lote (87) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 5.400,00.

No dia 02/07/2021, às 11:55:58 horas, no lote (88) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho p - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:07:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:07:17 horas, no lote (88) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho p - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 15:54:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 15:54:52 horas, no lote (88) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho p - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 15:54:52 horas, no lote (88) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho p - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.280,00.

No dia 02/07/2021, às 11:56:08 horas, no lote (89) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho xg pacote com 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:07:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:07:27 horas, no lote (89) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho xg pacote com 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 15:55:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 15:55:04 horas, no lote (89) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho xg pacote com 10 unidades - a situação do lote foi alterada para:



adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 15:55:04 horas, no lote (89) - Fralda infantil com barreiras anti-vasamento tamanho xg pacote com 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.971,00.

No dia 02/07/2021, às 11:56:42 horas, no lote (90) - Equipo macrogotas duas vias não fotossensível - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:07:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:07:33 horas, no lote (90) - Equipo macrogotas duas vias não fotossensível - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 06/08/2021, às 14:25:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2021, às 14:25:47 horas, no lote (90) - Equipo macrogotas duas vias não fotossensível - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR. No dia 09/08/2021, às 16:49:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2021, às 16:49:50 horas, no lote (90) - Equipo macrogotas duas vias não fotossensível - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 17/08/2021, às 15:55:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 15:55:14 horas, no lote (90) - Equipo macrogotas duas vias não fotossensível - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 15:55:14 horas, no lote (90) - Equipo macrogotas duas vias não fotossensível - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 18.191,60.

No dia 02/07/2021, às 12:00:55 horas, no lote (91) - EQUIPO MACROGOTAS E MICROGOTAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi



o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:07:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:07:57 horas, no lote (91) - EQUIPO MACROGOTAS E MICROGOTAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 15:57:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 15:57:08 horas, no lote (91) - EQUIPO MACROGOTAS E MICROGOTAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital. No dia 17/08/2021, às 16:05:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:05:00 horas, no lote (91) - EQUIPO MACROGOTAS E MICROGOTAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital. No dia 17/08/2021, às 16:05:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:05:12 horas, no lote (91) - EQUIPO MACROGOTAS E MICROGOTAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital. No dia 17/08/2021, às 16:08:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:08:15 horas, no lote (91) - EQUIPO MACROGOTAS E MICROGOTAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:08:15 horas, no lote (91) - EQUIPO MACROGOTAS E MICROGOTAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.800,00.

No dia 02/07/2021, às 12:07:32 horas, no lote (92) - Equipo para dieta enteral azul - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:08:04 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/07/2021, às 11:08:04 horas, no lote (92) - Equipo para dieta enteral azul - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:09:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:09:35 horas, no lote (92) - Equipo para dieta enteral azul - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:09:35 horas, no lote (92) - Equipo para dieta enteral azul - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 19.520,00.

No dia 02/07/2021, às 12:03:13 horas, no lote (93) - Equipo para infusão de sangue com câmara dupla flexível (embramed) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:08:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:08:10 horas, no lote (93) - Equipo para infusão de sangue com câmara dupla flexível (embramed) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:05:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:05:46 horas, no lote (93) - Equipo para infusão de sangue com câmara dupla flexível (embramed) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:05:46 horas, no lote (93) - Equipo para infusão de sangue com câmara dupla flexível (embramed) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.500,00.

No dia 02/07/2021, às 12:02:39 horas, no lote (94) - SCALPS 19 E 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:08:19 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/07/2021, às 11:08:19 horas, no lote (94) - SCALPS 19 E 21 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:05:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:05:55 horas, no lote (94) - SCALPS 19 E 21 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:05:55 horas, no lote (94) - SCALPS 19 E 21 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 5.857,68.

No dia 02/07/2021, às 12:21:43 horas, no lote (95) - SCALP 23, 25 E 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:08:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:08:24 horas, no lote (95) - SCALP 23, 25 E 27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:06:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:06:05 horas, no lote (95) - SCALP 23, 25 E 27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:06:05 horas, no lote (95) - SCALP 23, 25 E 27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 5.447,92.

No dia 02/07/2021, às 12:25:42 horas, no lote (96) - ATADURAS DE ALGODÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:08:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:08:35 horas, no lote (96) - ATADURAS DE ALGODÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:



a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:06:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:06:18 horas, no lote (96) - ATADURAS DE ALGODÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:06:18 horas, no lote (96) - ATADURAS DE ALGODÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 4.996,00.

No dia 02/07/2021, às 12:36:10 horas, no lote (97) - Atadura de crepe 10cm x 1,80 - 13 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 28/07/2021, às 11:08:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:08:46 horas, no lote (97) - Atadura de crepe 10cm x 1,80 - 13 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:06:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:06:27 horas, no lote (97) - Atadura de crepe 10cm x 1,80 - 13 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:06:27 horas, no lote (97) - Atadura de crepe 10cm x 1,80 - 13 fios pacote com 12 rolos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 12.480,00.

No dia 02/07/2021, às 14:34:50 horas, no lote (98) - Atadura de crepe 10cm x 1,20 9 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:08:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:08:52 horas, no lote (98) - Atadura de crepe 10cm x 1,20 9 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No



dia 17/08/2021, às 16:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:06:38 horas, no lote (98) - Atadura de crepe 10cm x 1,20 9 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:06:38 horas, no lote (98) - Atadura de crepe 10cm x 1,20 9 fios pacote com 12 rolos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 3.485,00.

No dia 02/07/2021, às 14:33:07 horas, no lote (99) - Atadura de crepe 15cm x 1,80 - 13 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:08:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:08:58 horas, no lote (99) - Atadura de crepe 15cm x 1,80 - 13 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:06:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:06:47 horas, no lote (99) - Atadura de crepe 15cm x 1,80 - 13 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:06:47 horas, no lote (99) - Atadura de crepe 15cm x 1,80 - 13 fios pacote com 12 rolos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 12.338,00.

No dia 02/07/2021, às 14:36:41 horas, no lote (100) - Atadura de crepe 15cm x 1,20 - 9 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:09:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:09:05 horas, no lote (100) - Atadura de crepe 15cm x 1,20 - 9 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias.





No dia 17/08/2021, às 16:06:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:06:57 horas, no lote (100) - Atadura de crepe 15cm x 1,20 - 9 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:06:57 horas, no lote (100) - Atadura de crepe 15cm x 1,20 - 9 fios pacote com 12 rolos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 3.990,00.

No dia 02/07/2021, às 14:42:16 horas, no lote (101) - Atadura de crepe 20cm x 1,80 - 9 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:09:33 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 28/07/2021, às 11:09:33 horas, no lote (101) - Atadura de crepe 20cm x 1,80 - 9 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:11:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:11:02 horas, no lote (101) - Atadura de crepe 20cm x 1,80 - 9 fios pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:11:02 horas, no lote (101) - Atadura de crepe 20cm x 1,80 - 9 fios pacote com 12 rolos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.997,00.

No dia 02/07/2021, às 14:37:23 horas, no lote (102) - Atadura de crepe 20cm x 1,80 13 fios - pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:09:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:09:42 horas, no lote (102) - Atadura de crepe 20cm x 1,80 13 fios - pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas



editálicas. No dia 17/08/2021, às 16:11:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:11:13 horas, no lote (102) - Atadura de crepe 20cm x 1,80 13 fios - pacote com 12 rolos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:11:13 horas, no lote (102) - Atadura de crepe 20cm x 1,80 13 fios - pacote com 12 rolos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 8.976,00.

No dia 02/07/2021, às 14:37:05 horas, no lote (103) - Atadura gessada 10cm caixa com 20 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:09:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:09:48 horas, no lote (103) - Atadura gessada 10cm caixa com 20 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editálicas. No dia 17/08/2021, às 16:11:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:11:22 horas, no lote (103) - Atadura gessada 10cm caixa com 20 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:11:22 horas, no lote (103) - Atadura gessada 10cm caixa com 20 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 8.248,80.

No dia 02/07/2021, às 14:35:47 horas, no lote (104) - Atadura gessada 15cm caixa com 20 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:09:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:09:55 horas, no lote (104) - Atadura gessada 15cm caixa com 20 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editálicas. No



dia 17/08/2021, às 16:11:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:11:31 horas, no lote (104) - Atadura gessada 15cm caixa com 20 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:11:31 horas, no lote (104) - Atadura gessada 15cm caixa com 20 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.598,00.

No dia 02/07/2021, às 14:33:38 horas, no lote (105) - Atadura gessada 20cm caixa com 20 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:10:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:10:15 horas, no lote (105) - Atadura gessada 20cm caixa com 20 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:11:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:11:41 horas, no lote (105) - Atadura gessada 20cm caixa com 20 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:11:41 horas, no lote (105) - Atadura gessada 20cm caixa com 20 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 8.098,20.

No dia 02/07/2021, às 14:34:37 horas, no lote (106) - ATADURAS E COMPRESSAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:10:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:10:22 horas, no lote (106) - ATADURAS E COMPRESSAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:11:54 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2021, às 16:11:54 horas, no lote (106) - ATADURAS E COMPRESSAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:11:54 horas, no lote (106) - ATADURAS E COMPRESSAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.400,00.

No dia 02/07/2021, às 14:41:51 horas, no lote (107) - CURATIVOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:10:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:10:28 horas, no lote (107) - CURATIVOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:12:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:12:04 horas, no lote (107) - CURATIVOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:12:04 horas, no lote (107) - CURATIVOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.998,80.

No dia 02/07/2021, às 14:58:11 horas, no lote (108) - Gaze 91x91, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físsico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 01 rolo - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:10:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:10:34 horas, no lote (108) - Gaze 91x91, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físsico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 01 rolo - a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 06/08/2021, às 14:39:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2021, às 14:39:48 horas, no lote (108) - Gaze 91x91, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 01 rolo - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 09/08/2021, às 16:50:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2021, às 16:50:23 horas, no lote (108) - Gaze 91x91, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 01 rolo - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 17/08/2021, às 16:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:12:14 horas, no lote (108) - Gaze 91x91, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 01 rolo - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:12:14 horas, no lote (108) - Gaze 91x91, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 01 rolo - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 6.499,20.

No dia 02/07/2021, às 15:14:35 horas, no lote (109) - Gaze compressa 7,5x 7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 13 fios c/500 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:10:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:10:41 horas, no lote (109) - Gaze compressa 7,5x 7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 13 fios c/500 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:12:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:12:23 horas, no lote (109) - Gaze compressa 7,5x 7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 13 fios c/500 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:12:23 horas, no lote (109) - Gaze compressa 7,5x 7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 13 fios c/500 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 138.720,00.

No dia 02/07/2021, às 15:05:34 horas, no lote (110) - Gaze compressa 7,5x 7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 9 fios c/500 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:10:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:10:47 horas, no lote (110) - Gaze compressa 7,5x 7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 9 fios c/500 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:12:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:12:33 horas, no lote (110) - Gaze compressa 7,5x 7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não



se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 9 fios c/500 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:12:33 horas, no lote (110) - Gaze compressa 7,5x 7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 9 fios c/500 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.080,00.

No dia 02/07/2021, às 14:57:22 horas, no lote (111) - Gaze compressa 7,5x7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 11 fios c/500 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:11:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:11:11 horas, no lote (111) - Gaze compressa 7,5x7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 11 fios c/500 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:13:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:13:13 horas, no lote (111) - Gaze compressa 7,5x7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 11 fios c/500 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:13:13 horas, no lote (111) - Gaze compressa 7,5x7,5, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 11 fios c/500 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 14.544,20.



No dia 02/07/2021, às 15:06:21 horas, no lote (112) - Gaze compressa cirúrgica 45x50 não radiopaco, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 50 unidades (campo cirúrgico) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:11:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:11:17 horas, no lote (112) - Gaze compressa cirúrgica 45x50 não radiopaco, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 50 unidades (campo cirúrgico) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:13:24 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 17/08/2021, às 16:13:24 horas, no lote (112) - Gaze compressa cirúrgica 45x50 não radiopaco, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 50 unidades (campo cirúrgico) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:13:24 horas, no lote (112) - Gaze compressa cirúrgica 45x50 não radiopaco, com malha resistente ao tracionamento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfaça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc - pacote contendo 50 unidades (campo cirúrgico) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 6.000,00.

No dia 02/07/2021, às 15:01:27 horas, no lote (113) - DRENOS VARIADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:11:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:11:23 horas, no lote (113) - DRENOS VARIADOS - a situação





do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:13:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:13:34 horas, no lote (113) - DRENOS VARIADOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:13:34 horas, no lote (113) - DRENOS VARIADOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.499,90.

No dia 02/07/2021, às 15:06:11 horas, no lote (114) - DRENOS VARIADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:11:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:11:28 horas, no lote (114) - DRENOS VARIADOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:13:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:13:43 horas, no lote (114) - DRENOS VARIADOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:13:43 horas, no lote (114) - DRENOS VARIADOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 1.500,00.

No dia 02/07/2021, às 15:14:53 horas, no lote (115) - Seringa 10ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:11:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:11:33 horas, no lote (115) - Seringa 10ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de



2011 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:13:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:13:52 horas, no lote (115) - Seringa 10ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:13:52 horas, no lote (115) - Seringa 10ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 3.910,00.

No dia 02/07/2021, às 15:15:07 horas, no lote (116) - Seringa 10ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:11:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:11:39 horas, no lote (116) - Seringa 10ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:14:02 horas, no lote (116) - Seringa 10ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:14:02 horas, no lote (116) - Seringa 10ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.720,00.

No dia 02/07/2021, às 15:05:21 horas, no lote (117) - Seringa 1ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 -



a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:11:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:11:45 horas, no lote (117) - Seringa 1ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:14:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:14:13 horas, no lote (117) - Seringa 1ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:14:13 horas, no lote (117) - Seringa 1ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 18.036,00.

No dia 02/07/2021, às 15:20:42 horas, no lote (118) - Seringa 20ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:11:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:11:53 horas, no lote (118) - Seringa 20ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:14:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:14:25 horas, no lote (118) - Seringa 20ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:14:25 horas, no lote (118) - Seringa 20ml com agulha, padrões



de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 11.088,00.

No dia 02/07/2021, às 15:28:11 horas, no lote (119) - Seringa 20ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:12:01 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 28/07/2021, às 11:12:01 horas, no lote (119) - Seringa 20ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:14:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:14:35 horas, no lote (119) - Seringa 20ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:14:35 horas, no lote (119) - Seringa 20ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 8.976,00.

No dia 02/07/2021, às 15:37:21 horas, no lote (120) - Seringa 3ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:12:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:12:07 horas, no lote (120) - Seringa 3ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:14:46 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2021, às 16:14:46 horas, no lote (120) - Seringa 3ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:14:46 horas, no lote (120) - Seringa 3ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.228,00.

No dia 02/07/2021, às 15:35:10 horas, no lote (121) - Seringa 3ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:12:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:12:34 horas, no lote (121) - Seringa 3ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:15:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:15:35 horas, no lote (121) - Seringa 3ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:15:35 horas, no lote (121) - Seringa 3ml sem agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.904,00.

No dia 02/07/2021, às 15:29:29 horas, no lote (122) - Seringa 5ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:12:41 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/07/2021, às 11:12:41 horas, no lote (122) - Seringa 5ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:15:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:15:47 horas, no lote (122) - Seringa 5ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:15:47 horas, no lote (122) - Seringa 5ml com agulha, padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 3 de 11 de fevereiro de 2011 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 4.930,00.

No dia 02/07/2021, às 15:31:03 horas, no lote (123) - SERINGA E SONDA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:12:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:12:46 horas, no lote (123) - SERINGA E SONDA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:15:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:15:59 horas, no lote (123) - SERINGA E SONDA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:15:59 horas, no lote (123) - SERINGA E SONDA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HTEC PRIME SERVICOS DE MANUT E COM PROD HOSPITALAR com o valor R\$ 3.899,20.

No dia 02/07/2021, às 15:34:21 horas, no lote (124) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 06, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:



pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:12:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:12:51 horas, no lote (124) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 06, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:16:20 horas, no lote (124) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 06, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:16:20 horas, no lote (124) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 06, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.890,50.

No dia 02/07/2021, às 15:41:36 horas, no lote (125) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 08, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:12:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:12:57 horas, no lote (125) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 08, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:16:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:16:32 horas, no lote (125) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 08, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:16:32 horas, no lote (125) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 08, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 7.195,30.



No dia 02/07/2021, às 15:45:53 horas, no lote (126) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 10, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:13:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:13:04 horas, no lote (126) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 10, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:17:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:17:00 horas, no lote (126) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 10, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.


No dia 17/08/2021, às 16:17:00 horas, no lote (126) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 10, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 7.168,70.

No dia 02/07/2021, às 15:46:10 horas, no lote (127) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 12, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:13:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:13:13 horas, no lote (127) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 12, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:17:10 horas, no lote (127) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 12, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.





No dia 17/08/2021, às 16:17:10 horas, no lote (127) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 12, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 8.534,50.

No dia 02/07/2021, às 15:56:19 horas, no lote (128) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 14, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:13:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:13:18 horas, no lote (128) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 14, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:17:20 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 17/08/2021, às 16:17:20 horas, no lote (128) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 14, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:17:20 horas, no lote (128) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 14, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 12.978,90.

No dia 02/07/2021, às 15:51:03 horas, no lote (129) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 16, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:13:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:13:25 horas, no lote (129) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 16, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:17:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:17:43 horas, no lote (129) - Sonda de aspiração traqueal



tamanho nº 16, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:17:43 horas, no lote (129) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 16, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.245,64.

No dia 02/07/2021, às 15:57:59 horas, no lote (130) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 18, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:13:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:13:30 horas, no lote (130) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 18, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:17:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:17:53 horas, no lote (130) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 18, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:17:53 horas, no lote (130) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 18, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 7.825,00.

No dia 02/07/2021, às 16:03:35 horas, no lote (131) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 20, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:13:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:13:56 horas, no lote (131) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 20, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com



todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:18:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:18:36 horas, no lote (131) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 20, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:18:36 horas, no lote (131) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 20, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 9.987,90.

No dia 02/07/2021, às 16:03:10 horas, no lote (132) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 22, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:14:02 horas, no lote (132) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 22, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:18:46 horas, no lote (132) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 22, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:18:46 horas, no lote (132) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 22, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 6.750,00.

No dia 02/07/2021, às 16:02:33 horas, no lote (133) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 24, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:14:07 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/07/2021, às 11:14:07 horas, no lote (133) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 24, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:18:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:18:55 horas, no lote (133) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 24, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:18:55 horas, no lote (133) - Sonda de aspiração traqueal tamanho nº 24, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 6.598,80.


No dia 02/07/2021, às 16:12:26 horas, no lote (134) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:14:15 horas, no lote (134) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:19:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:19:05 horas, no lote (134) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:19:05 horas, no lote (134) - SONDAS TIPO FOLEY - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 6.999,80.

No dia 02/07/2021, às 16:03:24 horas, no lote (135) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:14:20 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/07/2021, às 11:14:20 horas, no lote (135) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:19:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:19:16 horas, no lote (135) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:19:16 horas, no lote (135) - SONDAS TIPO FOLEY - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.858,20.

No dia 02/07/2021, às 16:12:33 horas, no lote (136) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:14:27 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 28/07/2021, às 11:14:27 horas, no lote (136) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:19:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:19:27 horas, no lote (136) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:19:27 horas, no lote (136) - SONDAS TIPO FOLEY - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.749,00.

No dia 02/07/2021, às 16:12:40 horas, no lote (137) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:14:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:14:33 horas, no lote (137) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação



do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:19:37 horas, no lote (137) - SONDAS TIPO FOLEY - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:19:37 horas, no lote (137) - SONDAS TIPO FOLEY - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.279,30.

No dia 02/07/2021, às 16:12:46 horas, no lote (138) - SONDA FOLEY E SONDA GASTRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:14:38 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 28/07/2021, às 11:14:38 horas, no lote (138) - SONDA FOLEY E SONDA GASTRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:19:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:19:46 horas, no lote (138) - SONDA FOLEY E SONDA GASTRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:19:46 horas, no lote (138) - SONDA FOLEY E SONDA GASTRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.800,00.

No dia 02/07/2021, às 16:27:18 horas, no lote (139) - SONDAS NASOGASTRICA, URETRAL E TRAQUEAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:14:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:14:43 horas, no lote (139) - SONDAS NASOGASTRICA, URETRAL E TRAQUEAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O



motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:19:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:19:54 horas, no lote (139) - SONDAS NASOGASTRICA, URETRAL E TRAQUEAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:19:54 horas, no lote (139) - SONDAS NASOGASTRICA, URETRAL E TRAQUEAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 3.900,00.

No dia 02/07/2021, às 16:27:13 horas, no lote (140) - Sonda uretral tamanho nº 08, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 28/07/2021, às 11:14:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:14:49 horas, no lote (140) - Sonda uretral tamanho nº 08, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:20:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:20:02 horas, no lote (140) - Sonda uretral tamanho nº 08, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:20:02 horas, no lote (140) - Sonda uretral tamanho nº 08, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 14.678,00.

No dia 05/07/2021, às 11:29:44 horas, no lote (141) - Sonda uretral tamanho nº 10, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:15:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:15:19 horas, no lote (141) - Sonda uretral tamanho nº 10, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo



da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:20:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:20:48 horas, no lote (141) - Sonda uretral tamanho nº 10, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:20:48 horas, no lote (141) - Sonda uretral tamanho nº 10, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 19.635,00.

No dia 05/07/2021, às 11:29:33 horas, no lote (142) - Sonda uretral tamanho nº 12, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:15:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:15:34 horas, no lote (142) - Sonda uretral tamanho nº 12, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:21:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:21:01 horas, no lote (142) - Sonda uretral tamanho nº 12, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:21:01 horas, no lote (142) - Sonda uretral tamanho nº 12, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 20.981,70.

No dia 05/07/2021, às 11:30:21 horas, no lote (143) - Sonda uretral tamanho nº 14, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:15:41 horas, no lote (143) - Sonda uretral tamanho nº 14, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo





da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:21:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:21:13 horas, no lote (143) - Sonda uretral tamanho nº 14, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:21:13 horas, no lote (143) - Sonda uretral tamanho nº 14, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 8.179,20.

No dia 05/07/2021, às 11:29:51 horas, no lote (144) - Sonda uretral tamanho nº 16, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:15:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:15:47 horas, no lote (144) - Sonda uretral tamanho nº 16, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:21:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:21:23 horas, no lote (144) - Sonda uretral tamanho nº 16, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:21:23 horas, no lote (144) - Sonda uretral tamanho nº 16, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 22.418,10.

No dia 05/07/2021, às 11:31:15 horas, no lote (145) - Sonda uretral tamanho nº 18, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:15:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:15:55 horas, no lote (145) - Sonda uretral tamanho nº 18, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo



da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:21:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:21:37 horas, no lote (145) - Sonda uretral tamanho nº 18, pacote contendo 10 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:21:37 horas, no lote (145) - Sonda uretral tamanho nº 18, pacote contendo 10 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 24.983,10.

No dia 05/07/2021, às 11:22:40 horas, no lote (146) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:16:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:16:03 horas, no lote (146) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº06 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:21:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:21:47 horas, no lote (146) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº06 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:21:47 horas, no lote (146) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº06 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI com o valor R\$ 980,00.

No dia 05/07/2021, às 11:29:07 horas, no lote (147) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº08 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:16:17 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/07/2021, às 11:16:16 horas, no lote (147) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº08 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:21:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:21:57 horas, no lote (147) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº08 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:21:57 horas, no lote (147) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº08 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI com o valor R\$ 980,00.


No dia 05/07/2021, às 11:21:41 horas, no lote (148) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:16:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:16:23 horas, no lote (148) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:22:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:22:08 horas, no lote (148) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:22:08 horas, no lote (148) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI com o valor R\$ 980,00.

No dia 05/07/2021, às 11:24:55 horas, no lote (149) - Sonda para alimentação enteral de



silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:16:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:16:29 horas, no lote (149) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº12 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:22:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:22:17 horas, no lote (149) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.


No dia 17/08/2021, às 16:22:17 horas, no lote (149) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº12 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI com o valor R\$ 980,00.

No dia 05/07/2021, às 11:29:18 horas, no lote (150) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:16:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:16:35 horas, no lote (150) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº14 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 06/08/2021, às 14:42:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2021, às 14:42:49 horas, no lote (150) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI. No dia 09/08/2021, às 16:50:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2021, às 16:50:52 horas, no lote (150) - Sonda para alimentação enteral de



silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº14 - a situação do lote foi alterada para declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 17/08/2021, às 16:22:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:22:27 horas, no lote (150) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº14 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:22:27 horas, no lote (150) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº14 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 9.300,00.

No dia 05/07/2021, às 11:49:06 horas, no lote (151) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:16:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:16:56 horas, no lote (151) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 06/08/2021, às 14:43:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2021, às 14:43:41 horas, no lote (151) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI. No dia 09/08/2021, às 16:51:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2021, às 16:51:30 horas, no lote (151) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 11/08/2021, às 09:58:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2021, às 09:58:29 horas, no lote (151) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE

SOUSA - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 12/08/2021, às 09:59:50 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 12/08/2021, às 09:59:50 horas, no lote (151) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 17/08/2021, às 16:25:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:25:23 horas, no lote (151) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº16 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:25:23 horas, no lote (151) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº16 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 14.622,00.

No dia 05/07/2021, às 11:46:16 horas, no lote (152) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/07/2021, às 11:17:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:17:01 horas, no lote (152) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº18 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 06/08/2021, às 14:43:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2021, às 14:43:52 horas, no lote (152) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI. No dia 09/08/2021, às 16:51:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2021, às 16:51:45 horas, no lote (152) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº18 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 11/08/2021, às 09:59:14 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 11/08/2021, às 09:59:14 horas, no lote (152) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 12/08/2021, às 10:00:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2021, às 10:00:26 horas, no lote (152) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº18 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 17/08/2021, às 16:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:26:26 horas, no lote (152) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº18 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:26:26 horas, no lote (152) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº18 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 14.658,00.

No dia 05/07/2021, às 12:58:10 horas, no lote (153) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:17:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:17:06 horas, no lote (153) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:26:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:26:35 horas, no lote (153) - Sonda para alimentação enteral de silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº20 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:26:35 horas, no lote (153) - Sonda para alimentação enteral de



silicone com guia estilete dobbhoff -tamanho nº20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 7.250,00.

No dia 05/07/2021, às 12:53:16 horas, no lote (154) - SONDAS PARA GASTROTOMIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:17:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:17:12 horas, no lote (154) - SONDAS PARA GASTROTOMIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:26:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:26:44 horas, no lote (154) - SONDAS PARA GASTROTOMIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:26:44 horas, no lote (154) - SONDAS PARA GASTROTOMIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 8.037,60.


No dia 05/07/2021, às 12:57:45 horas, no lote (155) - SONDA DE GASTROTOMIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:17:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:17:19 horas, no lote (155) - SONDA DE GASTROTOMIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:26:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:26:53 horas, no lote (155) - SONDA DE GASTROTOMIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:26:53 horas, no lote (155) - SONDA DE GASTROTOMIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA





CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 7.999,80.

No dia 05/07/2021, às 12:52:53 horas, no lote (156) - SONDA PARA GASTROTOMIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:17:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:17:24 horas, no lote (156) - SONDA PARA GASTROTOMIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:27:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:27:04 horas, no lote (156) - SONDA PARA GASTROTOMIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:27:04 horas, no lote (156) - SONDA PARA GASTROTOMIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.220,00.

No dia 05/07/2021, às 12:55:29 horas, no lote (157) - CATETER ABOCATE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:17:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:17:36 horas, no lote (157) - CATETER ABOCATE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:27:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:27:18 horas, no lote (157) - CATETER ABOCATE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:27:18 horas, no lote (157) - CATETER ABOCATE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.440,00.



No dia 05/07/2021, às 12:56:46 horas, no lote (158) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 18, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:17:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:17:45 horas, no lote (158) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 18, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:27:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:27:29 horas, no lote (158) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 18, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:27:29 horas, no lote (158) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 18, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 3.999,75.

No dia 05/07/2021, às 12:53:05 horas, no lote (159) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 20, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:17:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:17:52 horas, no lote (159) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 20, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:27:39 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2021, às 16:27:39 horas, no lote (159) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 20, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:27:39 horas, no lote (159) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 20, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 8.199,50.


No dia 05/07/2021, às 12:55:57 horas, no lote (160) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 22, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:18:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:18:03 horas, no lote (160) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 22, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:27:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:27:48 horas, no lote (160) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 22, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:27:48 horas, no lote (160) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 22, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 7.200,00.

No dia 05/07/2021, às 13:00:42 horas, no lote (161) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 24, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº



5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:18:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:18:34 horas, no lote (161) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 24, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 17/08/2021, às 16:28:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:28:54 horas, no lote (161) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 24, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:28:54 horas, no lote (161) - Cateter abocate (abocath, jelco, jhelco) nº 24, com padrões de identidade e qualidade em conformidade com a rdc anvisa nº 5 de 11 de fevereiro de 2011, caixa com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 10.500,00.

No dia 05/07/2021, às 12:59:43 horas, no lote (162) - CATETER NASAL E MALHA TUBULAR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:18:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:18:40 horas, no lote (162) - CATETER NASAL E MALHA TUBULAR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 29/07/2021, às 09:34:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/07/2021, às 09:34:01 horas, no lote (162) - CATETER NASAL E MALHA TUBULAR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.. No dia 30/07/2021, às 11:10:24 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 30/07/2021, às 11:10:24 horas, no lote (162) - CATETER NASAL E MALHA TUBULAR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com todos os requisitos editalícios. No dia 17/08/2021, às 16:29:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:29:04 horas, no lote (162) - CATETER NASAL E MALHA TUBULAR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:29:04 horas, no lote (162) - CATETER NASAL E MALHA TUBULAR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 12.164,00.

No dia 05/07/2021, às 13:15:42 horas, no lote (163) - TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:18:46 horas, no lote (163) - TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 29/07/2021, às 09:34:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/07/2021, às 09:34:14 horas, no lote (163) - TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.. No dia 30/07/2021, às 11:10:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 11:10:36 horas, no lote (163) - TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com todos os requisitos editalícios. No dia 06/08/2021, às 15:56:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2021, às 15:56:34 horas, no lote (163) - TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 09/08/2021, às 16:52:43 horas, a



situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2021, às 16:52:43 horas, no lote (163) - TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 17/08/2021, às 16:29:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:29:15 horas, no lote (163) - TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.


No dia 17/08/2021, às 16:29:15 horas, no lote (163) - TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.850,00.

No dia 05/07/2021, às 13:25:31 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalás-04. No dia 28/07/2021, às 11:18:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:18:52 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as cláusulas editalícias. No dia 29/07/2021, às 09:34:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/07/2021, às 09:34:24 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.. No dia 30/07/2021, às 11:10:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 11:10:45 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com todos os requisitos editalícios. No dia 06/08/2021, às 15:57:08 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/08/2021, às 15:57:08 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 09/08/2021, às 16:52:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2021, às 16:52:59 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 11/08/2021, às 10:03:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2021, às 10:03:41 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 12/08/2021, às 10:01:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2021, às 10:01:39 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 13/08/2021, às 12:11:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2021, às 12:11:42 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 16/08/2021, às 12:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2021, às 12:06:42 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 17/08/2021, às 16:29:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:29:26 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.



No dia 17/08/2021, às 16:29:26 horas, no lote (164) - TUBO ENDOTRAQUEAL E TUBOICA HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPORTE OXIGENIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI com o valor R\$ 7.800,00.

No dia 05/07/2021, às 13:25:48 horas, no lote (165) - Filmes para mamografia, dimensões 18x24, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:18:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:18:58 horas, no lote (165) - Filmes para mamografia, dimensões 18x24, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:29:35 horas, no lote (165) - Filmes para mamografia, dimensões 18x24, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:29:35 horas, no lote (165) - Filmes para mamografia, dimensões 18x24, caixa com 100 películas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 18.190,00.

No dia 05/07/2021, às 13:19:29 horas, no lote (166) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 18x24, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:19:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:19:05 horas, no lote (166) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 18x24, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:30:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:30:26 horas, no lote (166) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 18x24, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa





arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:30:26 horas, no lote (166) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 18x24, caixa com 100 películas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 8.499,70.

No dia 05/07/2021, às 13:24:01 horas, no lote (167) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 24x30, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:19:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:19:12 horas, no lote (167) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 24x30, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:30:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:30:36 horas, no lote (167) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 24x30, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:30:36 horas, no lote (167) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 24x30, caixa com 100 películas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 18.859,10.

No dia 05/07/2021, às 13:19:43 horas, no lote (168) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 30x40, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:19:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:19:23 horas, no lote (168) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 30x40, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:30:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:30:45 horas, no lote (168) - Filmes para radiologia (raios-x),



dimensões 30x40, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:30:45 horas, no lote (168) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 30x40, caixa com 100 películas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 25.249,00.

No dia 05/07/2021, às 13:30:47 horas, no lote (169) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 35x35, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:19:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:19:28 horas, no lote (169) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 35x35, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:30:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 16:30:57 horas, no lote (169) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 35x35, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/itens a empresa arrematante/vencedora por atender todas as exigências do edital.

No dia 17/08/2021, às 16:30:57 horas, no lote (169) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 35x35, caixa com 100 películas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 33.339,60.

No dia 05/07/2021, às 13:25:59 horas, no lote (170) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 35x43, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 28/07/2021, às 11:19:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 11:19:33 horas, no lote (170) - Filmes para radiologia (raios-x), dimensões 35x43, caixa com 100 películas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a referida empresa, cumpriu com todas as clausulas editalicias. No dia 17/08/2021, às 16:31:23 horas, a situação do lote foi finalizada.