

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 5180401/2022
DATA DA LICITAÇÃO 06 DE MAIO DE 2022, ÁS 08H10MIN.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, SOM, IMAGEM E MOBILIÁRIO, COM RECURSOS DO VAAT, DESTINADOS Á SEC.
DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ.

PROPOSTA DE PREÇOS

	PROPOSTA DE PREÇOS								
ПЕМ	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:	
1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR, TECLADO E MOUSE: PROCESSADOR ISLGA 1151 COM 3.05HZ E 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO; MEMÓRIA RAM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÁE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCÍAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR	םמט	50	EASYPC	R\$ 2.992,50	dois mil, novecentos e noventa e dois reals e cinquenta centavos	R\$ 149.625,00	cento e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais	
2	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W SEM ATERRAMENTO - MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR FUNDA E ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR OFENSÃO, DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR REDIDIMENTO > 93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTROS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTROS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTROS DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTROS DE SUBRETENSÃO CON DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO CON DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E REBERAME AUTOMÁTICO, D	UND	25	SMS		novecentos e setenta reais e noventa centavos	R\$ 24.272,50	vinte e quatro mil, duzentos e setenta e dois reals e cinquenta centavos	

AO DE LICA
(\$ a165)
O FLS O
RUBRICA

	î			w.	VAV				10 110
	3	ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTÊNCIA: 1500VA SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃOMICROPROCESSADO ALARME SONORO DE INDICAÇÃO CHAVE LIGA- DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA FUNÇÃO TRUE RMS QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS NBR 14138 TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA: 115V FILTRO DE LINHA INTEGRADO PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃOPROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃOPROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE PROTEÇÃORENDIMENTO: > >25.4 FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ(+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20 GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UND	25	TS SHARA	R\$ 858,65	oitocentos e cinquenta e oito reals e sessenta e cinco centavos	R\$ 21.466,25	vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e sels reais e vinte e cinco centavos
/	4	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇÕ TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL COM 3 HÉLICES FINA EM POLIPROPILENO DE 60 CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, POSSUI MOTOS COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300 RPM.	UND	100	VENTISOL	R\$ 361,00	trezentos e sessenta e um reais	R\$ 36.100,00	trinta e seis mil e cem reals
	5	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) -18.000 BTUS - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5275W; POTÊNCIA MAXIMA: 1628W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO: 180; (AMPERES)7.05; VAZÃO DE AR (M3/H)780; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 7ª; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGÍA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 48B/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA ATEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUENDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE	םמט	25	PHILCO	R\$ 5.901,40	cinco mil, novecentos e um reais e quarenta centavos	R\$ 147.535,00	cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reals
	11	MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPALHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUAL IDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-VV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA	UND	100	IBAP	R\$ 87,40	oitenta e sete reals e quarenta centavos	R\$ 8.740,00	oito mil, setecentos e quarenta reais
	12	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA DE POILIPROPILENO SEM BRAÇOS	UND	400	IBAP	R\$ 47,50	quarenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 19.000,00	dezenove mil reais
	18	REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	10	CONSUL	R\$ 4.560,00	quatro mil, quinhentos e sessenta reals	R\$ 45.600,00	quarenta e cinco mil e seiscentos reais

CAIXA DE SOM MULTIUSO, CONEXÃO BLUETOCHH, RADIO FM, KARAOKÉ, BOTÃO LIGA E DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATÍVEIS COM MP3, POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 80W RMS, ENTRADA P10 6,3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E AUILIAR P2 PARA FONE DE OUVIDO, LEITOR DE CARTÃO SD ATE 32GB, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERÍA INTERNA RECARREGAVEL, 1800 MAH, ACOMPANHA MANUAL DE	UND	10	GOLDENTEC	R\$ 1.064,00	mil e sessenta e quatro reals	R\$ 10.640,00	RUBRIÇA dez mil, seiscentos e quarenta reals
CONEXÕES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO COMO: MICROFONE, GUITARRA, IPHONE, IPOOD, IPAD, CELULARES, NOTEBOOK E COMPUTADOR. POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE.							
MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO SM: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32;DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÓNICA: =0,5%; FAIXA DINÂMICA: =110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)- SENSIBILIDADE: 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES	UND	15	VOKAL	R\$ 628,90	seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos	R\$ 9.433,50	nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos
DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMÍDIA TIPO PROJETOR; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; POTÊNCIA DO AUTO FALANTE: 3WX 2; PROCESSADOR MIPS; TECNOLOGIA: TFT; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED; RESOLUÇÃO: WXGA 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES: 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 2000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUDESTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	20	GOLDENTEC	R\$ 5.700,00	cinco mil e setecentos reals	R\$ 114.000,00	cento e quatorze mil reals
SMART TV 42" LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X,ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RS (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA	UND	25	AOC	R\$ 3.418,10	três mil, quatrocentos e dezoito reais e dez centavos	R\$ 85.452,50	oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
	BLUETOOTH, RADIO FM, KARAOKÉ, BOTÃO LIGA E DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATÍVEIS COM MP3, POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 80W RMS, ENTRADA P10 6,3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E AUILIAR P2 PARA FONE DE OUVIDO, LEITOR DE CARTÃO SD ATE 32GB, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERÍA INTERNA RECARREGAVEL, 1800 MAH, ACOMPANHA MANUAL DE USUÁRIO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO COMO: MICROFONE, GUITARRA, IPHONE, IPOOD, IPAD, CELULARES, NOTEBOOK E COMPUTADOR. POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE. MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: ENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: 1928MHZ; CANAL: 16X2=32;DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÓNICA: =0,5%; FAIXA DINÂMICA: =110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)- SENSIBILIDADE: 102DBM, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA ZX BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMÍDIA TIPO PROJETOR; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; POTÊNCIA DO AUTO FALANTE: 3WX 2; PROCESSADOR MIPS; TECNOLOGÍA: TF; TELA: 4:3 / 16:9; LÁMPADA: LED; RESOLUÇÃO: WXGA 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES: 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E ZXUSB; CONTRASTE: 2000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AUDESTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	BLUETOOTH, RADIO FM, KARAOKÉ, BOTÃO LIGA E DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATÍVEIS COM MP3, POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 80W RMS, ENTRADA P10 6,3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E AUILIAR P2 PARA FONE DE OUVIDO, LEITOR DE CARTÃO SD ATE 32GB, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERÍA INTERNA RECARREGAVEL, 1800 MAH, ACOMPANHA MANUAL DE USUÁRIO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO COMO: MICROFONE, GUITARRA, IPHONE, IPOOD, IPAD, CELULARES, NOTEBOOK E COMPUTADOR. POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE. MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÉNCIA: 50HZ - 20KHZ; SESNSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONES: RESPIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: BIRICROFONE A: 740MHZ E MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONES: 160COPO PREPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)- SENSIBILIDADE: 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA ZX BATERIAS AL CALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMIDIA TIP; TELA 4: 3, '16:9; LÂMPADA: LED; RESOLUÇÃO: WXGA 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES: 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE UNTO POLEGADAS; AUDIOS TO E FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV E MANUAL DE INSTRUÇÕES. SMART TV 42° LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPAMHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADA R (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA R J 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12	BLUETOOTH, RADIO FM, KARAOKÉ, BOTĂO LIGA E DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATÍVEIS COM MP3, POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 80W RMS, ENTRADA P10 6,3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E AUILIAR P2 PARA FONE DE OVUÑO, LEITOR DE CARTÃO SO ATTE 32GB, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERÍA INTERNA RECARREGAVEL, 1800 MAH, ACOMPANIHA MANUAL DE USUÁRIO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONEXÓES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO COMO: MICROFONE, GUITARRA, IPHONE, IPOOD, IPAD, CELULARES, NOTEBOOK E COMPUTADOR, POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE. MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50H2 - 20KH2; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO SN:>110DB; VOLTAGEM: BIVOLT, ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONES: POSSUIR CERTIFICAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA 2X BATERIAS AL CALINAS AA (PARA CADA MICROFONE): POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMÍDIA TIPO PROJETOR; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; POTÊNICIA DO AUTO FALANTE: 3WX 2: PROCESSADOR MIPS; TECNOLOGÍA: TFT; TELA: 4:3/16:9; LÁMPADA: LED; RESOLUÇÃO: WXGA 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES: 2X HDIMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 2000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: CONTROS: PORTUGUÊS, INGLÉS E ESPANHOL; CONEXÕES: -ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA S: POTÉNCIA: SISTEMA DE CORES:	BLUETOOTH, RADIO FM, KARAOKÉ, BOTAO LIGA E DESLIGA, DISPLAY DISITIAL, FORMATOS COMPATÍVEIS COM MP3, POTÈNCIA DE SAÍDA MINIMA DE BOW MNS, ENTRADA P10 6,3 MM PARA MICROPONE E GUIVARRAE A JULIAR P2 PARA FONDE DE OUVIDO, LEITOR DE CARTÃO SD ATE 32GB, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERÍA INTERNA RECARREGAVEL, 1800 MAH, ACOMPANHA MANUAL, DE USUÁRIO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONEXÓES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO COMO: MICROFONE, GUITARRA, IPHONE, IPOOD, IPAD, CELULARES, NOTEBOOK E COMPUTADOR, POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE. MICROFONES SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDÍÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODILAÇÃO: FM, RELAÇÃO SN: -110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MIGROFONE A: 740MHZ E MICROFONES MIGROFONE A: 740MHZ E MICROFONES; MIGROFONE A: 740MHZ E MICROFONES; MIGROFONE A: 740MHZ E MICROFONES; MIGROFONE A: 740MHZ E DENERGIA 2X BATERÍAS ALCALIANS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES DATA SHOW 3: 500 LUMENS WXGA ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMIDIA TIPO PROJETOR; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; POTÉNCIA DO AUTO FALANTE: 3WX 2: PROCESSADOR MIPS; TECNOLOGÍA: TET; TELA-43/16; MICROFONE; POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES DATA SHOW AS SOU LUMENS WXGA ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMIDIA TIPO PROJETOR; 16 MILHÕES DE CORES: ON MINORITORIA MINO	BLUETOOTH, RADIO FM, KARAOKÉ, BOTÃO LIGA E DESLIAO, BISHAY DIGITAL, FORMATOS COMPATIVEIS COM MP3, POTENCIA DE SAIDA MINIMA DE 80W RMS, ENTRADA PIO 6,3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E AULIAR PZ PARA FOND ED OUVDO, LEITOR DE CARTÃO SD ATE 32G8, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERIÁ INTERNA RECARREGAVEL, 1800 MAH, SUSHARIO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONEXOES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO: TIPO: CARDIODE SEM PHONE, IPOOD, IPAD, CELULARES AUDIO COMO: MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO: TIPO: CARDIODE; RESPOSTA FREGUENCIA: 56H2 - 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONES: MICROFONE RELAÇÃO SINALIZADO: 100BE; REGULISTO DE ENERGÍA ZA BATERIAS A. CALI INAS AS (PARA CADA MICROFONE): POSSUIR CERTIFICAÇÃO SINALIZADO: 101DE; REGULISTO DE ENERGÍA ZA BATERIAS A. CALI INAS AS (PARA CADA MICROFONE): POSSUIR CERTIFICAÇÃO ONATEL, GARANTIA! Z' MESES DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA ESPÉCIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMÍDIA TIPO PROJETOR; 16 MILHÓRIS DE CORES OU SUPERIOR; POTENCIA DO AUTO FALANTES. OUND SUPERIOR; POTENCIA DO CORES SMARTI TV 42º LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1886 X 788, FORMATO TIELA: 169, ÂNGULO DE VIS	BLUETOCHT, RADIO PM, KARAOKÉ, BOTAO LICIA E DEBLICA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATIVEIS COM MP, SE PORMATOS COMPATIVEIS COM MP, SE OVIDANO, LEDO BADDA MINIAN DE SOW RINS, ENTRADA USB PARA DE SOW RINS, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERIA INTERNA RECARREGANEL, 1800 MAH, ACOMPANHA MANUAL DE UND	BLUETCOTH, RADIO PM, KARAOKE, BOTAO LIGA & DESI IAO, DISILAY, DIGITAL, POTENCIA DE SAIDA AMINIMA DE BOUTRIS, POTENCIA DE SAIDA AMINIMA DE BOUTRIS, ENTRADA PIG SAIM PARA MERGOFORE E OUVIDO, LEITOR DE CARTAS DA TE 32/58, ENTRADA PIG SAIM PARA MERGOFORE E OUVIDO, LEITOR DE CARTAS DA TE 32/58, ENTRADA SI DE PARA PENDRIVE BATRIAI, NE COMPANHA MANUAL DE USUARO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONEXCES COMPATIVES COM DIVERSOS E CUIPAMENTOS DE AUDIO COMO. MIPAD, OELUARES, NOTEBOCK E COMPUTADOR, POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE MICROFONE ES MERIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓDE, RESPOSTA FREQUENCIA: SOFIZ - 20KF, SENSIBILIDADE: 1020BM, MODULAÇÃO, PM, RELAÇÃO SN. > 1100B; MICROFONE ES TEXANIZ; CANAL: LIXX23-2018-SIN MICROFONE A. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

VALOR POR EXTENSO

seiscentos e setenta e um mil, oltocentos e sessenta e quatro reals e setenta e cinco centavos

Valor Global da Proposta: Valor Global da Proposta por Extenso:

R\$ 671.864,75 seiscentos e setenta e um mil, oltocentos e sessenta e quatro reals e setenta e cinco centavos

*Os valores apresentados estão inclusos, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Todos os produtos/equipamentos Tem prazos de garantia conforme exigido neste Edital, esses prazos de garantias ou a concordância com os do Edital. Os itens que, no edital, não possuam prazo mínimo de garantia, possuem a garantia mínima descrita no Código de Defesa do Consumidor, Comprometemos a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição insediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade obrigatórios, sem prejuízo das medidas judiciais.

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e em qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e Vinte) Dias a partir da data de sua apresentação.